







Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4091/A







Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4091/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4091/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4091/A




4091/A

F VIII F


17

22/6  
h5/-











MARTINI

55076

MATTHÆI MARTINI,

Med. Doct. ac Phyci Islebientis  
quondam Ordinarii

D E


MORBIS ME-  
SENERII ABSTRU-  
SIORIBUS.

*In Scholis Medicorum hætenus præ-  
termisissis, nec scriptis Veterum  
illustratis.*

Item;

AFFECTIONUM HYPOCHON-  
driacarum, prioribus quodammodo  
affinium,

*HISTORIA & CURATIO;*



Lipſiæ,

Sumptibus CASPARIS CLOSEMANNI

Anno M. DC. XXX.

Lo  
A





# LECTORI CANDIDO


ὕμνιον.

**G** Rator est aliis Liber & praestantior ille,  
Quem merito Genium constat habere suo.  
Non habet hunc autem quisvis, qui prostat, & amplo  
Materiam Titulo venditat eximiam:  
Non habet hunc etiam, quem somnia vana dederunt;  
Ocia per binos quem peperere dies.  
Ut nec, qui lippis nota ac tonsoribus affert:  
E tali capitur nausea certa Libro:  
Sed Genio fruitur fausto, semperq; fructur;  
Cui patulo ubertas Indice major inest;  
Quem plures Autor pressit studiosus in annos,  
Pervigilisq; edit nobile mentis opus.  
Sic argumenti quem gratia rara coronat,  
Fecundâ Utilitas & Novitate beat.  
Omnia in hoc certè scripto quæ, Lector, abundè,  
Felicis Genij candida signa. vides.  
Nempe vides, quæ sit Meseres cum gravati,  
Quæq; hypochondriaci sit Medicina mali:  
De quo nullus adhuc è fontibus eruit imis  
Huic operi Autoris par, operamvè parem.  
Quâ cunctis summo studio prodesse laborat  
Tam Novitate hujus, quàm Bonitate, Libri.  
Dignas Autori, Lector dic optimè, grates:  
Proq; tui studio fausta precare Viro.

M. Martinus Faschius, P. &  
Dec. in Schraplau.



MAGNIFICIS, NOBILISSIMIS, CLARISSIMIS,  
omniq̃ue Virtutum laude Præ-  
stantissimis Viris, Dominis Con-  
sulibus, Præfectis, ac toti Ordini Senatorio in Inclitâ Republ.  
NORIBERGENSEI, Domi-  
nis & Patronis hono-  
randis,

N Celebrioribus Italiæ, ac Gal-  
liæ Gymnasiis jampridem rece-  
ptum, usuq̃ue diu-  
turno confirma-  
tum est, Viri Nobilissimi, Excel-  
lentissimi, ac Prudentissimi, ut Ar-  
tium sublimiorum Professoribus,  
ac Doctoribus, in scientiis traden-  
dis haudquaquam pro libitu va-  
gari

FL  
gari liceat, sed ad unum omnes cer-  
tis quibusdam Autoribus expla-  
nandis incumbere, ac, propositâ  
modici temporis intercapedine, e-  
osdem solidè, & quantâ fieri potest  
solertiâ & perspicuitate, absolvere  
cogantur.

Et hæc Magistratum, discen-  
tium commodis assiduò invigilan-  
tium, industria tantum ubique pa-  
rit emolumentum, ut non summos  
modo Viros, in scopis præfixis as-  
sequendis, ultrò certare, sed & rem  
literariam præter opinionem ma-  
ximoperè promoveri videas.

Quamquam autem pro Juven-  
tute informandâ nulla suggeri,  
vel mente concipi, expeditior  
queat ratio, quâ laborum me-  
tam feliciùs, ac nullo penè ob-  
staculo remorante, assequi vale-  
at: Hoc tamen secum trahit in-  
commodi, postquam præfinitis  
)?( 3 la-



laboribus Docentes hunc in modum sunt occupati, atque ad pristinum subinde revocantur pensum, ut rerum abstrusiorum, ac minus vulgarium, disquisitioni nequicquam ipsis vacare liceat.

Exploratum hoc, & plusquam notorium, est in ijs, quibus Artem medicam docendi demandata est provincia, & quorum operæ magnis impensis conducuntur.

Dum enim Artis cursum ad calcem usq; deducere, eidemque colophonem quovis triennio addere, & elapso isto ad consuetos redire carceres ex mandato soleant: Fieri equidem aliter haud potest, quin plurimarum, & maximè arduarum rerum, quarum investigatio ad uberiores ingenij culturam apprimè frugifera esse posset, planè deponant curâ, prioribusq;  
ve-

vestigiiis insistendo vix tantum tem-  
poris reliqui habeant, ut obvios  
quosq; morbos, ex Rhazis & Avi-  
cennæ scriptis, accuratè prose-  
qui possint.

Argumento nobis esse pos-  
sunt, præter Epidemios, & com-  
plures alios affectus, ab Hippo-  
crate libris de morbis, de affecti-  
onibus internis, de Virginum &  
mulierum ægitudinibus, de mor-  
bis Epidemiis, multisque aliis  
in locis, notatos, inque scholis  
Medicorum hætenus præteritos,  
**MORBIMESENTERII**, & qui mi-  
nerâ, causarum conformitate, affli-  
gendi; ritu, his quodammodò  
cognati sunt, **HYPOCHONDRI-**  
**ACI** : qui licet omnium oculis  
clarissimè observentur, & una  
cum luxuria, inter mortales in-  
valescente, radices protinus e-  
gerint, furorisque sui incom-

(?) 4 mo-



moda, multorum seculorum me-  
moriâ, gravissimè exercuerint:  
nescio tamen quo fato in præsens  
usque tempus prætermissi fuerint,  
nec Veterum aut Recentiorum  
scriptis unquam celebrati.

Quæ sanè incuria difficultatibus  
genus nostrum haud dubiè invol-  
vit gravissimis, detrimenti & ob-  
scuritatis plurimum rei Medicæ  
conciliavit, & insignem iniquis  
Artis censoribus calumniandi an-  
sam suppeditavit.

Cum igitur, non paucis ab  
hinc annis, in hujusmodi casibus  
eximiam consilii & auxilii ino-  
piam, etiam apud præclaros Me-  
dicos, nil nisi Viscerum infar-  
ctus, Ventriculi dyscrasiam, &  
flatuum ubertatem, culpantes,  
incusantesque, animadverterem,  
facere equidem non potui, quin ad

Hic

Hippocratis auctoritatem, seu tri-  
bunal & Asylum quoddam verita-  
tis, ut Macrobius loquitur, & in  
cujus imitatione maxima securitas  
est proposita, confugerem.

Quo quidem conatu, facem Do-  
ctissimo Fernelio, ac Cæsalpino  
Romano Medico, in quibusdam  
præferentibus, id emolumenti sum  
assequutus, ut & morborum isto-  
rum indoles mihi rectius innote-  
sceret, & per ἀναλογισμὸν aliorum  
affectuum, non planè ab hoc scopo  
deviantium, censurâ solerti adhibi-  
tâ, certos medendi Canones con-  
struerem, exindeq; mihi remedio-  
rum optimorum farraginem com-  
pararem,

Hunc ingenii mei fatum  
licet privatis reservare usibus ini-  
tiò censuerim: bonorum tamen  
Virorum impulsus persuasu pu-  
bli-



blicæ jam luci committere decre-  
vi : sanctè affirmans , me , reli-  
ctis parergis , ea duntaxat haud of-  
fitanter prosequi , quæ medenti-  
um rationibus conducunt , & pub-  
licum pedes in amplissimâ , & max-  
imè diffusâ Arte , ( In quâ , secun-  
dum Æschylum , ὁ χεῖσμα , ἔχ ὁ  
πολλὰ , εἰδώς σοφάτερον , ) aliis Cri-  
ticis relinquere.

Neque verò hujus unquam  
fui consilij , ut Viros , Medicis re-  
bus faciundis jampridem illustres ,  
erudiendos existimarem : quin po-  
tius ab iis hoc unicum peto conten-  
doq; , ne supremam admovere ma-  
num degraventur iis , quæ vel mi-  
nus dextrè elaborata , aut parum  
appositè expressa , cognoverint :  
Sed ut illos saltem , qui artis myste-  
riis haud ita pridem initiati ,  
commonefacerem , quantâ in  
evolvendis Hippocratis , & Ve-  
terum

terum scriptis , versari debeant  
industria , & quàm solida , im-  
motaque , divinæ hujus scientiæ  
sapientis Antiquitas fundamenta po-  
suerit.

Quæ tamen hucusque Poste-  
ri adeò sunt aspernati , ut nefas esse  
judicarint attingere , quorum  
cognitio aliquâ ex parte minus  
fuit obvia , neque dilucidè satis ex-  
planata.

Video namque ejusmodi la-  
bores juventuti hac tempestate  
sordescere , eandemque , ob tur-  
pissimam Pseudochymicorum  
impudentiam , & effrenatam fin-  
gendi mentiendique libidinem ,  
compendiosam quandam & Laco-  
nicâ artis cognitionē potius affecta-  
re , neglectis penitus iis , quæ firmis-  
simis rationum momētis , ac metho-  
do , fulciuntur , & quibus à Seplasia-  
rio



rio & Botanico Medicus ritè distinguui soleat, ac possit.

Hanc autem Tractationem *ἡλκῶς*, & concisâ orationis serie contextam, eximiis remediorum flosculis exornatam, ac genuinum Chymicorum usum, certis Propositionis canonibus, exhibentem, Vobis offero Viri Nobilissimi, Excellentissimi ac Præstantissimi Domini & patroni omni honoris cultu dignissimi, sollicitis contendens votis, ut eandem, vestri nominis splendore munitam, in publicum famæ campum prodire patiamini.

Ita namque futurum spero, ut sub hujus præsidij tutelâ lætiùs ab omnibus excipiatur, à livore & moribus illorum, qui alieno in opere malè sunt ingeniosi, & apud quos benignè tecum agi reputes, si laborum veniam impetraveris, tutiùs vigeat, ac latiùs innotescat.

Etsi



Etſi verò & Dignitas veſtra exi-  
mia, & argumenti exilitas, à pro-  
poſito haud parum me revocare  
videantur: quia tamen ante annos  
XXXI. dum in Italico itinere hæ-  
rerem, in Clariffimi & Conſultiffi-  
mi Viri, Domini Doctōris Philippi  
Camerarii, Conſiliarii Reipubl.  
veſtræ digniffimi, felicis memoriæ,  
& dibus publico Senatūs nomine &  
Xenio non vulgari, & voto felici,  
me dignati eſtis, atq; à veſtri ordi-  
nis hominibus, nec non ab iis, quo-  
rum operæ hoc in loco Vobis eti-  
amnum inſerviunt, ultra XX. an-  
nos, plurima humanitatis expertus  
ſum officia: Idcirco obſervantiæ  
meæ teſtimonium hoc ſtatuerē, &  
monumento literario animi grati  
memoriam firmare volui.

Semper enim Artis Medicæ  
dignitas ac ſplendor in Urbe, &  
Mu-

Musarum coloniâ Transylvanâ  
vestrâ, remansit integer, quam  
etiamnum exquisitis legum vincu-  
lis, ceu munimento quodam, sar-  
tam tectam conservare jampridem  
voluistis.

Neque etiam sum nescius,  
quòd in Urbe vestrâ clarissimâ  
*παντοδαπῆς ἀρετῆς ταμῆον* sit repo-  
situm, adeò, ut accuratâ scien-  
tia, iudicio singulari, atque in re-  
bus agendis dexteritate, publi-  
co præconio dignissimâ, nec non  
ingeniosâ artium culturâ, ac ci-  
vium polydædalâ in operibus ma-  
gnificis effingendis elegantia,  
cum florentissimis Rebuspublic.  
Vestra conferri non immeritò  
possit.

Lubens jam prætereo sum-  
ma urbis vestræ ornamenta, ceu  
Religionis veræ cultum sincerum,  
& quod

*Ἐν τᾷδε ἑννομία γαίῃ καὶ στυγ-  
ται*



ταῖ τε, βάρβρον πλῆρα ;  
ἀσφαλὲς Δίκαι, καὶ ὁμο-  
τρόπῳ Εὐργίαι, ταμίαι  
αἰδρωσι πλῆτε χεῖρας  
παῖδες Ἀβέλη θεμιδῷ

Vel, ut Aufonio plectro utar :

**J** Amdudum hic proprias fixerunt  
NUMINA sedes,  
EVNOMIE, fundans Urbes, iusq;  
Sorores.

Alma DICE, flecti quæ nescia parq;  
priori

Moribus IRENE, promæ omnes  
divitiarum :

Consilio insignis THEMIDOS verè  
aurea proles.

Quo elogio Pindarus Urbem  
Achaia celeberrimam Corinthum  
olim decoravit,

Sereno itaque vultu fœturam  
istam, Vestrum implorantem  
subsidium, excipite, à candido  
profectam animo fovete, & vo-  
lunta-



luntatem hanc meam, quod uni-  
cum facultatis meæ est, Antidoti  
loco agnoscite.

DEUS TER Optimus Max.  
*ὑγείας καὶ πανακείας* autor, Rem-  
publ. vestram, unâ cum membris  
universis, quàm diutissimè incolu-  
mem tueatur, ac, ut meretur, in  
multa secula non minus dignitate,  
& honore, florere, quàm gratiâ &  
fortunis crescere sinat.

Excell. & Humanit. V.  
submissè colens

*Matthæus Martini, D:*

DE

# DE MORBIS

## MESENTERII

abstrusioribus.



**I**nter morbos, in obscuro pos-  
tos, ac minus e-  
videntes, Hip-  
pocrates libro de  
Arte partic. 17.  
illos cumprimis  
refert, qui circa  
ventriculum harent, vel ossibus mo-  
lesti sunt.

Morbi oc-  
culi se-  
cundum  
Hippocra-  
tem qua-  
les

Ac ventriculi quidem ratione  
res non prolixa videtur egere demon-  
stratione. Cum enim Nutritionis of-  
ficinam in sentinam, atq; in um corpus-  
ris, demandare Natura sit visum, &  
ob membrorum, quae longâ serie com-  
plectitur, capacitatem, ingestiq; ali-  
menti impuritatem, corporis hac re-  
gio uberrimo semper scateat illuviei  
proventu; Fieri equidem aliter haud  
potest, quin causarum tam exterius  
irruentium, quam internarum occur-  
su, plurima in alimenti debita ex-

Prima  
corporis  
regio u-  
berrimo  
semper  
scatet  
illuviei  
proventu.

~

par-



purgatione, & ejusdem per tubulos  
Mesenterii perplexos, exilesq; distri-  
butione, sese offerant, quæ contentum  
partium istarum, & functiones ea-  
rundem, frequentius turbare, aut  
nonnunquā penitus evertere, queant.

Dissolu-  
tior victus  
ratio Me-  
senterii  
morbis  
causam  
præstat e-  
videntissi-  
mam.  
Quare Me-  
senterium  
morbis ex-  
cipiendis  
& foven-

Harum autem causarum, præter  
modum vivendi dissolutiorem, nulla  
videtur esse vel frequentior, vel pe-  
riculo manifestior: quā sæpenumero  
contingit, ut supervacaneorum hu-  
morum tantæ quandoq; partes istæ ob-  
ruantur illuvie, quæ destinatis inibi  
receptaculis tota excipi, coerceriq; ne-  
queat.

Cognoscere id minimè dubiâ fide  
licet in iis, quibus assiduâ ingluvie,  
aut ex morboſo corporis apparatu, co-  
piosa utriusq; bilis, & pituita, proge-  
neratur saburra. His enim sive per  
ἐπιγῆλον id fiat, aut per ἀποσκηψιν, per  
venas in Mesenterium dehiscences,  
insignis humorum vitiosorum non ra-  
rò accumulari solet congeries, occasio-  
nem hospitii præbente & Mesenterii  
texturâ, ex duplici membranâ cōcin-  
natâ: & quod hoc viscus quampluri-  
mis



nis sit respersum venis: Adhuc lieni  
ac Epati substernatur, ideoq; fluxioni-  
bus excipiendis maxime sit opportunū:  
tum quod humores, mittentium par-  
tium robore expulsos, promptè admit-  
tat: & quod frequentibus glandulis,  
iusq; bibulâ, spongiosâ, & imbecilli,  
carne præditis, sit contexta. Hippocra-  
tes libro de Glandulis tex. 2.

dis maxime  
sit ap-  
positum.

Unde non unico, sed multiplici, af-  
fectus genere Mesenterium, & huic  
affixum pancreas, infestari, in eoq;  
gravissimorum, variorumq; morbo-  
rum, fomitem, ac seminarium, mul-  
toties delitescere, usus notavit.

Quibus tamen ritè explorandis  
tanta subest obscuritas, ut Meden-  
tium εὐσοχίαν majori ex parte elu-  
dant: Ideoq; si Hippocratem excepe-  
ris, veteribus planè incogniti, indi-  
ctiq; fieri, ac recentium censuras  
etiamnum respicere, & examen eorun-  
dem refugere, videntur.

Mesente-  
rii morbi  
veteribus  
incogniti

Singulas autem hujus visceris af-  
fectiones, & cum primis leviores, quas  
Natura sponte nonnunquam solet ex-  
olvere, seu febres, vomitus, tusses,

A 2

& hu-



& hujus classis infinitas, prosequi nostri jam non est instituti: Verum gravioribus digitum solummodo intenderem, & quæ sensibus in crebris cadaverum sectionibus sunt manifesta, quæq; ex propriis quibusdam signis innotescunt, excutere; tum ad accuratorem Eruditorum limam imposturum ut revocentur: tum ut ineptis Logiatorum quorundam nugis remedium quaeratur, quibus in ejusmodi casibus ventriculi duntaxat intemperiem, atque impuritatem, accusare, ipsumq; crebris exolventium subsidis, in certissimam egrotantium perniciem, quanquam irritò conatu, fatigare, nihil antiquius est.

Affectum  
in Mesenterio  
diversitas  
unde  
emergat.

Oritur hæc affectuum diversitas vel à mittentium partium varietate, ac robore: vel ab humorum influentium vitio: aut ab inequali causarum tam internarum, quam externarum, appulsu, & actione.

Partes  
mandantes  
quæ.

Partes mittentes præceteris, in imi ventris repagulis contentis, visceribus sunt Ventriculus, Epar, lien & uterus: quandoq; etiam ab universo corpore



pore humores supervacanei eò trans-  
mittuntur, & novâ subinde accessio-  
ne coacervantur.

Pro humorum peccantium conditio-  
ne, & inclinatione, quibus Natura  
impetus diversimodè concitatur, ma-  
teria modò crebris, & incertis, aut sta-  
to tempore, vel periodicè, erumpenti-  
bus, vomitibus sursum egeruntur: aut  
prodigiosâ copiâ inferius exturban-  
tur: vel aliquandiu subsistentes, &  
coërciti, putredinem acquirunt, calo-  
ri circumventi alieno, erroneas va-  
gasq; succendunt febres, easq; cognita  
admodum difficiles.

Et hac febrium complicatio miran-  
das sustinet vices, prout in vasorum  
Mesenterii distinctis locis sanguinis,  
aut alterius humoris, sanguini com-  
mixti, originem habuerit putredo:  
vel unâ cum Mesenterio, etiam in o-  
mento, Epate, Liene, utero, aut vena  
cava ramis, sanguis putruerit.

Unde, pro materia, ac fomitis, di-  
versitate, modò continua, vel tertian-  
na, aut quarana, simplices & conju-  
gata,

Humorum  
peccantiū  
evarians  
conditio  
Naturæ  
impetum  
diversimo-  
dè evariat.

Febrium  
comple-  
xus mirifi-  
cus.



gata, modò notha ac legitima, vel  
lenta, aut languida, emergunt.

Et his urgentibus agrosi vel nun-  
quam à febre immunes, vel exacer-  
batione, certis diei intervallis, vel se-  
cundo, tertio aut quarto die, invale-  
scente, affligi, mirificisq; symptoma-  
tum insultibus atteri, conspiciuntur.

Tophorū  
in Mesen-  
terio ge-  
neratio,

Sin verò humores, mittentium par-  
tium robore impulsī, citra inflamma-  
tionem substiterint, tunc vel in cal-  
culos ac tophos concrescunt, aut, mul-  
torum annorum decursu conclusi, tu-  
mores innumeros, seu abscessus, glu-  
tinosam, gypseam, sebaceam, albugi-  
neam, melleam, aut oleosam mate-  
riam, membranulis conceptam, conti-  
nentes producunt: adeo, ut quando-  
que Natura universi corporis feces, ac  
recrementa, in Mesenterium depone-  
re videatur, quò naturalibus visce-  
ribus incolumitatem conciliare possit:  
Vel, toto Mesenterio in laxiorem tu-  
morem sublato, humoribus inibi sen-  
sim exarescentibus, infra umbilicum,  
Et in imo ventre, in lapideam duri-  
ciem convertantur.

Natura u-  
niversi  
corporis  
feces in  
Mesente-  
rium sæ-  
pissimè de-  
ponit.

Non-



Nonnunquam & Epate ex infar-  
ctu, vel aliam ob causam, languentis,  
Renumq. facultate attractrice deje-  
cta, Sanguinis serum majori ex parte  
restagnat, quod postmodum continuo  
affluxu adauctum nunc in abdominis  
capacitatem, vel intermedias Mesen-  
teri membranas, cuniculis inusitata  
via actis, subitaneos hydropum status  
inducit.

Hinc, Rondoletio part. 2. meth. fol.  
77. teste, in corporum dissectionibus  
exploratum, omnes hydropicos, vel  
scurrho aliquo obsessos, glandulas Me-  
senterii induratas habere: Quod  
ipsum etiam in pancreate multoties  
usu venire, nemini, in sectionibus me-  
diocriter versato, obscurum est.

Ex horum malorum seminario  
progerminant & lumborum dolores  
atrocissimi: (Membranosa namque  
Mesenterii substantia peritonaei soba-  
les, imò nihil aliud est, quam peri-  
toneum ad lumbos duplicatum, auto-  
re Riolano Anatomes fol. 525. Para-  
lyseos, & colicæ nothæ, mutua accessio:  
Cætera: Melancholia hypochondria-

7  
Mesente-  
rium in  
vastum  
quandoq;  
tumorem  
attollitur,  
aut in la-  
pideam  
duriciem  
cōcrefcit.  
Ex Mesen-  
terio affe-  
cto hy-  
drops qua  
ratione  
concilia-  
tur.

Glandulæ  
Mesente-  
rii in o-  
mnibus  
hydropi-  
cis indu-  
rantur.

Morbosæ  
ex Mesen-  
terio affe-  
cto prode-  
untium  
mira fa-  
cies.



8  
ea: Tusses sicca diuturna: Languores  
inusuati: Atrophie: Cachexia: Dia-  
rhæ; Vigilia assidua: Sputa frequen-  
tia: Ventriculi, & capitis dolores: Con-  
vulsiones: Appetitus dejectio: Capilla-  
rum, aliarumq; rerum absurdarum,  
per superiora excretio: Dejectiones  
nigricantes copiosæ, exusto sanguini  
similes: Vermes: Vertigines: Tremores  
cordis: Epilepsia: Febres albæ Virgi-  
num; Dyspnæ: & id genus Chronica,  
difficilisq; nota, & curationis, agri-  
tudo.

Membra-  
na cras-  
sior, à Je-  
core ad  
lienē sub-  
tus ventri-  
culum ex-  
tensa, in  
multis a-  
nimadver-  
tatur.

Quamquam præter hæc Mesenterii  
conceptacula, in non paucis deprehen-  
sum, Naturam quandoq; membranam  
crassiorem à Jecore ad lienem subtus  
ventriculum extensam, & colo inte-  
stino incumbentem, ad eosdem penè u-  
sus efformare: In qua, post superatas  
chronicas, & continuas, malignasq;  
febres, ac morbos Melancholicos, ma-  
gna pravorum humorum vis coacer-  
vatur, quæ doloribus variis, intestino-  
rum difficultatibus, tenebris, aut va-  
mitibus continuis, occasionem præ-  
stant certissimam.

DE



## DE MESENTERII INFARCTIBUS.

**I**nter Mesenterii morbos primo loco  
occurrit instrumentarius ille, seu in  
viâ, OBSTRUCTION, multorum a- Obstru-  
liorum affectuum parens? quæ nihil Aio Me-  
aliud est, quam angustia vasorum, ab senterii  
humoribus, in iisdem contentis, facta. quid.

Es cum obstructio in morborum  
censu numeretur, res & necessitas  
exigit, ipsum ledere actiones, impedi-  
tâ facultate attractrice, retentrice,  
&, quæ operâ caloris nativi potissi-  
mum absolvitur, alteratrice.

Duplicem hæc agnoscit causam, An- Causæ ob-  
tecedentem, quæ fovet, & conjun- structionis  
ctam, quæ suscitât morbum, aut in in Mesen-  
eundem demigrare nititur. terio ante-  
cedentes

Harum nomine veniunt venarum & conjun-  
Mesenterii nimia adstrictio, cujus ctæ quæ  
Avicenna 14. tertii, tract. 2. cap. 14.  
& Galenus lib. de differ. & caus. morb.  
cap. 7. mentionem faciunt: suppressa  
mensium, aut hemorrhoidum evacua-  
tio: sanguinis abundantia, aut ejus-  
dem, ob morbum præcedentem, exu-  
stio nimia: Fecoris, & vicinarum par-  
tium



10  
tium robur, copiam humorum, in-  
star molesti oneris, in hanc senten-  
tiam excutientium: humor cras-  
sus, lentus, plurimus, crudus, vel  
à cerebro in ventriculum copiose  
procumbens, atque in tennes venas  
cum alimento penetrans, easq; obtu-  
rans, vel, ut cum Galeno Hollerius  
annotat, folio septingentisimo nona-  
gesimo cum spiritu flatulento in tubu-  
lis Mesarai contentus: Bilis flava diu-  
tius præter naturam coërcita crassef-  
censq;: humor atrabilarius, ab im-  
becilli Liene non attractus: Callus  
inter venas Mesaraicas, teste Be-  
nevenio libro de abditis, capito trice-  
simo. excreescens, & anadosin chyli  
prohibens: vel Tophi in eodem,  
& pancreate, residentes, Foubertus  
progymnast. exercit. quadragessim.  
quart. morbi chronici: Febres diu-  
turna, Epidemia præ cæteris, & Quar-  
tana, magnam vitiosorum humo-  
rum



rum saburrā secum trahentes: frigus intensum, quo humores concentrati in corpore figuntur, diutius perpe-  
ssum.

Alimenta quin etiam viscida, crassa, motu vehementiori, aut bal-  
neis intempestivè usurpatis, in ve-  
nas rapta: Sacharata, vel melle deli-  
bata, atque condita, copiosius à pi-  
crocholis ingesta: aut qualitate mi-  
nus laudabili prædita, cœu sunt car-  
nes hircina, bubula, cervina, fumo  
aut muriâ adservata, nec non avium  
palustrium, panis azymus, ac vetustus:  
Extremitates animalium: Triticum  
coctum: Lagana: Pastilia, & ostreata,  
quæcunq;: pisces saliti, fumo aut  
aëre indurati, ac lacustres: Fungi &  
Caseus vetustus, exuccus, aut putre-  
dine squalens: Fructus adstringentes  
immaturi: Ficus: & quæ virginibus  
aut gravidis vitioso desiderio expe-  
tuntur.

His addere licet variorum ciborum  
ingluviem: totius corporis impurita-  
tem,



rem, à pravâ viscerum constitutione  
proficiscentem: supra satietatem, &  
post crapulam, non paucis adsueta  
ferinam quandam voracitatem: labo-  
ris & exercitiorum rationem penitus  
neglectam: potum vini crassi, dulcis,  
austeri, ac Cerevisiæ non defecata, vel  
triticeæ: aquæ frigida usum liberalio-  
rem, maxime post balneum, ac tempo-  
re impensius aestuante: medicamento-  
rum frigidorum & Narcoticorum u-  
sum frequentem: Violentum ab as-  
sumto cibo motum: somnum diutur-  
num: alvi suppressiones validas: &  
inter canandum affectus animi conci-  
tationes.

Obstru-  
tionis in  
Mesente-  
rio signa  
unde pe-  
tantur.

Signorum quedam materia obstru-  
entis conditionem sequuntur, quæ, do-  
cente Avicenna libro 3. Fen. 14. tract.  
2. cap. 14. concernit vel grossinam ejus,  
aut viscositatem, aut multitudinem,  
vel ab eadem factam repletionem:  
nonnulla sedem affectâ: quedam actio-  
nes facultatum viciatas denotant.

Si vaporosi & crassi flatus multitu-  
do in Mesenterio accumulatur, inibi  
cohibetur, non gravitatis solum, sed  
& distensionis sensum excitat. Ubi



Ubi materia obstruens fuerit acris,  
 dolor vehementior est cum tensione:  
 quandoq; etiam, evaporatione perse-  
 verante, malum universam Thoracis  
 cavitatem occupat, ut aliquid suffoca-  
 tioni haud absimile se perpeti labo-  
 rantes existiment: aliquando, ut Aë-  
 tius ex Archigene refert, in posticâ  
 colli parte, ac juxta dorsum affligit,  
 nonnunquam etiam in ipsa vertibula  
 irruit: frequentius in utroq; latere  
 occupatos tenet: interdum tumorem  
 circa os ventriculi concitat, ructusq;  
 inanes producit, modicè alleviantes,  
 suppressis iis, quæ per inferiora exclu-  
 duntur.

Non paucis circa Ventrem tumor  
 sublaxus apparet, manuum, aut alia-  
 rum rerum foris quandoq; mox cessu-  
 rus: aliis deperditur appetitus, habi-  
 tusq; corporis imminuitur: capitis gra-  
 vedines, & arteriarum circa dorsum  
 pulsationes sunt molestæ: à sumto ci-  
 bo malum incrudescit, ventriculus  
 comprimitur: liquida ab alvo, chyli aut  
 cremoris specie, vel porracea, defluunt:  
 membra inflantur; ructus cohibentur,  
 ac de-



ac dolor lancinans ad spinam univer-  
sam protenditur: levantur agri flatibus,  
sive ructu, aut inferius explosis:  
certisq; non pauci sub intempestam no-  
ctem intervallis insigni anxietate af-  
fliguntur.

Melan-  
cholia hy-  
pochon-  
driaca  
cum infar-  
tibus Me-  
scaterii  
sapissimè  
oritur.

Reg. insolens est, ut à Mesaraica-  
rum infarctu pertinaciori Melancho-  
lia oboriatur hypochondriaca, cum pri-  
mis in atrabilariis: quia, cum ratione  
obstructionis sanguinem liberè, ac ci-  
tra obstaculum, exugere nequeant,  
eundemq; per corpus universum  
transmittere, accidit, ut plus justo  
incallescens sanguis aduratur, & in-  
de, conversus in humorem Melancho-  
licum, in caput evaporet.

Quibusdam cruditate invalescen-  
te exoritur Nausea: Ex alimentis, in  
flatus commutatis, murmura, ac tor-  
mina ventris: sputamina plura: Color  
faciei pallidus, aut fuscus: Pulsus in-  
equalis, aut debilis: Anhelitus dif-  
ficultas: Ructus acidi: Corporis gra-  
vitas: Pedum intumescencia: sen-  
suum omnium hebetudo: Urinae cru-  
da, tenues, modica, conturbata, di-  
vulsa.

CURA



## C U R A T I O.

Cum perseverans obstructio ex Aë-  
 in decreto lib. 3. serm. 2. cap. 2. in  
 Singulis corporis membris putrefactio-  
 nem molitur, febribusq; fomitem as-  
 siduo subministret, & ex Mesenterio  
 potissimum infarctu nil præter hydro-  
 pem, abscessus, fluxum ventris labo-  
 riosum, inflammationem, ac totius  
 corporis extenuationem, sperare li-  
 ceat: Idcirco ad attenuantium, & ob-  
 structiones reserantium, usum con-  
 verti omnis cura debet.

Singulorum autem tam medica-  
 mentorum, quam alimentorum hæ-  
 debent esse dotes, & conditiones:

1. Ut citra molestiam operentur,  
 & infarctus clementissimè expe-  
 diant.

2. Ut firmitatem ac robur tam E-  
 pati, quam Ventriculo concilient.  
 Nam, ut præclare dicebat, Avic. lib. 3.  
 fen. 14. tract. 1. c. 1. Affectibus Mesaria-  
 carum medelam adhibens, nulla simul  
 Epatis, seu fontis earundem, habitã  
 ratione, haud absimilis est illi, qui  
 pedes, ex nocumento spina dorsalis  
 obla-

Alimento-  
 rum & me-  
 dicamen-  
 torum con-  
 ditiones  
 in obstru-  
 ctione  
 Mesente-  
 ri demen-  
 tienda



oblesos, Emplastro munit, & curatio-  
nis principium, quod in spinâ residet,  
prætermittit.

3. Ut penetrent, aperiant, leniant,  
adstringendo roborent, abstergant, in-  
cidant, exiccant, putredinem cohibe-  
ant, & si quid virulenti inciderit,  
corrigan. Holler. cap. 36. lib. de morb.  
int.

4. Quæ à proprietate Jecori sunt  
familiaria, cœ Rhabarbarum, Jecur  
lupinum, passulas, & id genus, admi-  
xta habeant. Idem. fol. 272.

5. Calefacientium, & attenuan-  
tium modus in iisdem statuatur, neq;  
caloris acrimoniâ mediocritatem ex-  
cedant.

6. Ne bilis proventus adaugeatur,  
vel Epati, aut lieni, ad intumescen-  
tiam suppeditetur occasio, à dulcibus,  
quantum fieri potest, caveatur. Mer-  
catius tomo 1. f. 417.

7. Purgatio non sit larga, neque  
continens, & assidua, multò minus  
moderata limites transcendens. Sua-  
dere id ipsum videtur meatuum con-  
ditio, nec non Natura, moderationis &  
secu.



securitatis servantissima, & humo-  
ris, infarctum molientis, indoles.  
Mercatus de morb. int. cur. lib. 1. cap. 1.  
fol. 329.

17

8. Cum morbus hic maximâ ex  
parte insigniter sit φυσικός, ex men-  
te Hippocratis lib. 4. acut. tex. 115.  
valde erroneum erit, purgantibus uti  
medicamentis, flatibus ab imbecilli  
facultate genitis, & materiâ in  
quantitate & substantiâ adhuc me-  
diocri existente. Ita namq. ulterius  
infringitur ac dissipatur facultas Na-  
turalis, quæ deinceps præimpotentia  
ex quavis materiâ copiosiores produ-  
cit flatus, qui, facultate jam imbecil-  
liori, unâ cum humoribus redduntur  
immorigeri, levioribus difficulter ce-  
dunt subsidis, à vehementioribus au-  
tem effrenatiores fiunt, & malignio-  
res.

Ex quo tandem hoc resultat incom-  
modi, ut à purgantibus agrotantes  
multò gravius afficiantur, tum quia  
hec medicata nec flatus exhauriunt,  
ac dissipant, nec morbum demolun-  
tur: tum quia virtutem prosternunt;

B

& ad



Et ad flatuum generationem aptiorem reddunt.

Secus autem faciendum, ubi iudem crassioris materie, quæ ex corpore profluenda est, vitio potius, quam virtutis languore, producuntur. Mercatus de vero presidiorum usu fol. 104. Auberius progymn. exercit. 44. Schenckius observ. lib. 2. folio 215.

9. Incidentibus, & attenuantibus in principio naturam sollicitare, periculosum. Mercatus lib. de recto presidiorum usu. 1. cap. 5. fol. 92.

10. Purgantia omnia sint ὁμοιότροπα, affinia, & quæ simul, parique facultatum molimine suas exercere possunt actiones. Heurnius.

11. Preparatio per syrnpos, humoribus extenuatis, & ad partes infarctus obessas fluentibus, fortiores dubio procul molitur obstructiones. Mercatus de morb. muliebr. fol. 214. Eandem etiam hyberno tempore, Galeni imitatione, Electuariis potius administrasse satius est, quam Liquoribus. Ferrius consilio 47. fol. 106.

12. Pis



12. *Pilulas, quæ ex moderatè a-*  
*gentium censu esse debent, pro vici-*  
*narum partium expiatione, horam u-*  
*nam ante pastum exhibere commo-*  
*dus est. Mercatus de vero præsid. usu.*

19

13. *Morbo moram trahente, eva-*  
*cuationes materie, è tubulis Mesarai-*  
*cis promovende, destinata, per Epi-*  
*crasia repetuntur, reſeratis prius vis-*  
*constipatis, & humore per digestio-*  
*nem quodammodo preparato.*

14. *Viscidi & lenti humores, ex-*  
*emplo Galeni s. meth. 12. attenuanti-*  
*bus & extergentibus corriguntur: Bi-*  
*liosi verò, exusti, & qui ad phlogosin*  
*properant, moderatè refrigerantibus,*  
*ac detergentibus, ad evacuationem*  
*idonei redduntur.*

*Curationis autem formulam ad*  
*hasce tres revocare licet intentiones,*  
*quarum prima victus ratione conve-*  
*nienti & medicamentis, cuilibet ma-*  
*terie aptis, absolvitur: Altera mate-*  
*riam infarctus facientem clementer*  
*elidit: Tertia partes mandantes, vel*  
*ex constipatione debilitatas, corrigit.*

Curandi  
intentiones  
nc.

B a

in



Quid in  
iis admi-  
nistrandis  
pensitan-  
dum.

In quibus tamen scopis accuratè pen-  
sitandum, num recens fuerit obstru-  
ctio, ac diuturnior: num à causis de-  
pendeat procatarteticis, vel aliorum  
membrorum vitio promanarit, & an à  
Mefaraicarum angustia foveatur, vel  
à flatibus, aut simili quadam causa,  
producatur.

Vitius ra-  
tio.

Quam in crassiorum ac viscidorum  
humorum pleonexia pro prima ac  
precipua curandi lege dignari licet,  
vitius ratio secundum quantitatem  
& qualitatem ritè adornanda est.

Qualitas extenuans, moderato ca-  
lore reficiens, incidens, ac deterfens  
sit necessum est.

Aëris am-  
bientis  
conditio-  
nes.

Aër itaq; calore & siccitate sit mo-  
deratus, qui puritate substantia nu-  
triat, & lucis candore serenat, non  
crassus, densus, nimio gelu turbidus,  
caliginosus, & aliena permistione in-  
quinatus, spiritus obscurans, sangui-  
nem & humores labefactans, cor mæ-  
stitia perstringens, corpus degravans,  
mentem obnubilans, vel repentinâ &  
insolenti mutatione gravis.

Somnus



Somnus sit nocturnus, & intra me-  
diocritatis limites consistens, ita, ne  
excedens sensuum mentisq; vires cor-  
pore debilitet, calorem obundet, spi-  
ritus effundat & obnubilet, functio-  
nes naturales infringat, & crudos  
humores accumulet: Imminutus ve-  
rò facultates corporis exhauriat, sen-  
sus hebetet, ac mentem perturbet.

21

Somnus.

Quies diuturnior, ac vita desti-  
dio, a calore inertem, spiritus torpi-  
dos, & ad omnes sensus, mentis, ac  
naturae functiones segiores readens,  
corpus degravans, corrumpensq; cru-  
ditatum quinetiam, obstructionum  
& excrementorum proventum gene-  
rans, modis omnibus cavenda.

Quies.

Multo vero minus violentis &  
intempestivis corporis exercitiis, ac  
motibus, quibus viscera efflicim con-  
cutiuntur, spirituum substantia ex-  
hauritur, vinculorum robur dissolvi-  
tur, sanguis præter modum excalfa-  
ctus, liquatusq; propriis conceptaculis  
effunditur, corrupti humores, ignobi-  
li loco coerciti, & quasi consopiti, quiq;  
à Natura progressu temporis concoqui,

Exercitio-  
rum limi-  
tes, & in-  
tempesti-  
vorum in-  
commoda.

B 3

edoma-



edomari, & sine periculo excludi poterant, in furorem aguntur, morbosq; indiem varios, tum cutaneos, tum alios excitant, praesertim max finito pastu, indulgendum.

Evacu-  
tiones  
consuetæ.

Balneo.

Quotidianæ etiam, aut consuetæ, atq; ad vitam tutandam comparatæ, eximieq; conferentes, evacuationes sedulo procurandæ, ne, præter rationem subsistentes inhibitaq;, naturæ sint molestæ, morbisq; materiam concepta putredine, substernant. Balneorum aquæ dulcis usus, cum moderamine adhibitus, ad intercutanea spiracula laxanda, humorum reliquias calefaciendas, fluxas fundendas, eliquandas, & eluendas, Melarai tubulos ampliandos & aperiendos, sordes isdem impactas detergendas, & crassam terrenamq; illuviem removendam à plerisq; innoxius censetur. Hac tamen adhibenda sunt cautione, ne quid crudi humoris in primis viarum ductibus hesitet, quod momento ac corpus rapi queat, neve in visceribus efflatu digna adsit impuritas, aut præcedentis cibi elaboratio nondum ritè fuerit absoluta.

TE



τὰ ἀφροδίσια verò non nisi ad ma-  
teria turgentis redundantiam immi-  
puendam sunt expedienda.

23

Animi denique pathemata, ac  
perturbationes, quibus, ceu procellis  
ac fluctibus, mens jactatur, Spiritus  
una cum calore ingenito ad interiora  
affatum revocantur, cor vehementer  
angitur, ac strangulato calore tan-  
tum non obruitur, omni ratione de-  
clinanda, sed, quies animo ut im-  
petretur, summo studio incumben-  
dum.

Cibi laudantur Euchymi, conco-  
ctu faciles, & ad nutritionem opti-  
mè comparati. Ex horum censu sunt  
Juscula pullastrorum gallinaceorum,  
Caponum, Carnium vervecinarum,  
& Juvenorum, quibus petroseli-  
ni ac feniculi radices, uvæ passæ,  
cappares, & coma anethi, Salvia, &  
Rosmarinus, fuere incocta. Et hæc non-  
nunquam succorum acidulorum asper-  
sione imbui possunt, quò dejecto ap-  
petitui consulatur, humores super-

Ciborum  
delectus.

B 4

vaca-



vacanei reprimantur, fervor & acrimonia eorundem abundatur, omnisq; febrilis puitredo coërceatur.

Ex carnibus laudem merentur hinculorum, leporum, gallinarum, perdicum, caponum, agnorum, hœdorum, vitulorum, mutonum, merularum, turdorum, & avium sylvestrium omnium, cinamomo, cassia, mace, Nuce myristicâ, croco, pipere, capparibus, olivis, baccis Juniperi, radicibus cichorii, caulibus Cinara, asparagis, nonnunquam etiam, Acetosâ, condita.

His adjunguntur pisces saxatiles, hysopo, origano, majoranâ, aut, ex Alexandri decreto, porro, cocti.

A lacticiis, dulcibus, melle & saccharo paratis, in oxycholis præsertim, & quibus præcordia effervescent, aut febris lenta molesta est, fructibus horariis, oleribus viscidis, stypticis, crassi nutrimenti, leguminibus, & fructibus acerbis, austerisq; gula cobibenda.

Panis sit benè coctus, & fermentatus, non mucidus, secundarius, recrementitius, ac durus: sed coriandrorum



rum preparati. & Carvi, vel cortici-  
bus citri, Seminibus conditus.

28

Potum copiosum, inquit Aëtius Te- Potus  
trab. 3. serm. 1. cap. 27. tanquam infe-  
stissimum hostem sic affecti fugient.  
Probantur autem vina tenuia, subau-  
stera, limpida, alba, odora: nec non  
Absynthites, Asarinum, Chamadry-  
tes, nunc meratum, nunc, pro uten-  
tium more, dilutum.

Maxima etiam dos est Aquarum, Acidula.  
quæ ex fontibus petuntur Acidulis,  
sapore subacescentis vini longè gratif-  
simo, quæq; ferri mineram præter  
fluentes lambunt.

Damnatur dulcia, crassa, adstrin-  
gentia, nigra, vetusta, ac recentia ni-  
mis, Vina: nec non Cerevisia triticea,  
picata, feculenta & aqua illaudata,  
crude, nivosa, palustres.

Et hæc in singularum rerum appa-  
ratu gnauiter observasse opera præ-  
cium erit maximum: ita tamen, ne à  
mediocritate longius recedatur, &  
consuetudini nonnunquam, cuius vî  
Natura leges frequenter evincun-  
tur, aliquid concedatur.

R S

Quan-



Quantitas  
ciborum  
ut ador-  
panda.

*Quantitas cibi convenienter au-  
genda, vel minuenda est pro aetate,  
temperatura, constitutionis, anni, &  
quæ his respondent, conditione. Haud  
quaquam vitæ adfectandum liberio-  
ris iter, genius ubi vis defraudandus,  
cibus contractus, pressus, minimeq;  
indulgens, exhibendus, gulaq; su-  
perfluitas omnis subrahenda, ut, si  
quid crudi, verum utilis, sanguinis  
in venis adhuc remanserit, perfectius  
excoquatur.*

*Si malum ex venarum angustia o-  
riginem traxerit, cibus, ex Aëtii sen-  
tentiâ, tenuis ter aut quater de die,  
modicâ tamen quantitate, submini-  
strandus.*

Medica-  
mento-  
rum series  
in Mesen-  
teriiis,

*Institutâ victus formâ, remotis  
impedimentis, primisq; viis clystere  
album eluente, vel levi pharma-  
co, ceu Manna, Cassia, & foliorum se-  
nae, seorsim, aut conjunctim, facto ex-  
tracto, in minimâ dosi usurpato, alio-  
ve idoneo, dissolutis, ad concoquentia,  
incidentia, attenuantia, aperientia,  
ac detergentia subsidia properandum:  
namquam non curiosè iisdem admi-  
scendo.*



27  
scendo, quæ visceribus familiaria  
sunt, & humoribus accommoda. Sin  
autem humor coarctatus lentore  
crassitieq; minimè sit insignis, neq; im-  
puritas ventriculi obstiterit, prae-  
teritâ digestionē protinus subdaci pot-  
est. Fernell. lib. 3. meth. med. cap. 12.

*Digerentis decocti hæc esto*

*norma:*

*R.* Radic. Taraxaci, Polypodii,  
Schorzoneræ, Graminis, in aceto  
maceratarum ana unc. unam: Lu-  
puli Cichorii, Glycyrrhicæ ana un-  
ciam dimid. Sem. Cuscutæ, Scariolæ  
ana sesquidrach. Melonum, Cucu-  
meris ana drach. tres, Fæniculi dr.  
j. Summit. Absynthii pont. Fumariæ,  
Florum Buglossi, Cichorii ana man.  
dimid. Folior. Scolopendriæ, cha-  
mædryos, Epaticæ nobilis. Agrimo-  
niæ, Cuscutæ ana man. unam: Passu-  
larum Corinthiacarum dr. decem:  
Obiter confracta cū feri caprini o-  
ptimè depurati, & Aquarū Cichorii,  
ac Fumiterræ, ana æquis portioni-  
bus, in vase accuratissimè obserato  
tandiu ebulliant, quoad Vim omnē

*in*



in liquores transfuderint. Juris co-  
lo transmissi unciiis XV. admisce Sy-  
rupi de capillis ven. de acetosa  
compos. ana unc. duas, & fiat ex mi-  
xtis Syrupus, cujus Dosis sint Un-  
ciæ quatuor, quibus admisceri pot-  
est Spiritus Tartari drach. dimidia:  
Vel extracti fol. Scolopendriæ, Me-  
lissæ, Eupatorii, & similis q. s.

**Oxymeli-**  
ta inter  
obstru-  
cti-  
ones expe-  
dientia  
primarum  
obtinent.

*Inter ἰκκαθαστικά τῶν πόνων Quercetano ac Mercuriali potiores videntur habere partes Oxymelita composita, in quorum albo insignis efficacia est, quod*

℞. Cort. rad. Fraxini, capparum  
ana unc. dimid. Rad. Schorzonæræ  
sesquiunciam: Buglossi, Cichorii  
ana drach. sex: Pimpinellæ, Aronis  
ana dr. iij. Sem. Melonum unciam  
dimid. Asparagi, Fæniculi, Anisi,  
Rusci ana dr. j. Fol. Fumariæ, Cete-  
rach, Chamædryos, Cuscutæ ana  
man. j. Flor. Buglossi, Epaticæ albæ,  
Boraginis, Sambuci ana man. dimi-  
dium: Rasuræ ligni Rhodii unc. di-  
mid. Contusa macerentur in aceri  
passulati, & Aquæ pomorum dul-  
cium



25  
cium destill. ana q. suff. per quatri-  
luum, ad ignem balnei maris, vase  
optimè sigillato, ad tertiæ partis ca-  
um: Colaturæ leviter extrictæ ad-  
de mellis ritè despumati, vel Sacha-  
ri albi q. suff. & factâ per manicam  
Hippocratis transmissione paretur  
Oxymel, Epar, lienem, ac totum  
Mesenterium, roborans, eorundem-  
que infarctus simul excindens.

*Addere prædictis licet & Essentias* **Essential**  
*ex absynthio, Persicariâ, Agrimoniâ,*  
*Agerato, Chamadry, Chelidonio, Be-*  
*tonicâ, Marrubio, Scolopendriâ, & si-*  
*milibus, digestionē convenienti ad*  
*exemiam virium amplitudinem ex-*  
*crecentes.*

*His subjungantur, quæ corporis ex-*  
*piationi inservire, attenuatum jam* **Evacuatio**  
*humorem protinus evocare, sedibusq;* **tia, & co-**  
*suis exturbare nata sunt: & illa qui-* **rundem**  
*dem haudquaquam Elateria, mox ex-* **leges.**  
*gâ, vehementia, aut nimio perē agi-*  
*santia: quorum morbus hic, à lauda-*  
*bili victu genitus, præsertim initia,*  
*planè impatiens est.*

*Liqui-*



Liquidorum autem in hoc casu quam  
solidorum, commodior est ad ministra-  
tio, tum quia altius penetrant, tum  
etiam quod ventriculi tunicis minus  
tenaciter inhaerent.

Præter vulgaris notæ decoctiones, in-  
fusions, Gallorum veteranorū brodia  
exolventia, serum lactis Catharticiū,  
pulveres, morsulos, pilulas, & Syrace-  
pines, in hunc usum referri possunt Sy-  
rupus helleboratus major & minor  
Quercet. pharm. dogm. fol. 300. de po-  
mus cum Senā ejusdem fol. 285. de Suc-  
co Chamæmeli Italici Tartari sapor: de  
Succo Genistæ. Quercet. Oxymel helle-  
boratum Juliani. Oxymel de peto pur-  
gatorium Quercet. pharm. dogm. 238.  
Liquor Tartari Lobelii in historia  
stirpium folio 388: Spiritus Tartari  
Crollii folio Basil. Chym. 160: Chrystal-  
lus Tartari, cum Diagridio exhibitus,  
Penotti Itiner. 285. Arcanum Tarta-  
ri Rubei lib. de destillat. 77. Vinum  
senæ purgans Quercet. pharm. dogm.  
205: Catholicum exolvens ejusdem  
208. Rosarum purgans ejusdem fol. 211:  
Helleboratum ejusdem fol. 212. & quod  
ex prunorum Sylvestrium, Persicæ  
arbo-



boris, ac Centaurii min. floribus ei-  
dem paratur pharm. dog. fol. 293.

35

Adhac, Oleum vel Essentia Rha-  
barbari, hellebori nigri, aut Rosarum:  
Diahelleborum Quercetan. pharm. d.  
fol. 334. pilula Tartarea, ac de Cen-  
taurio, in liquore idoneo soluta  
pharm. dogm. fol. 353. ac 355. Extra-  
ctum purgans hadera Quercet. fol.  
580. Panchymagogum Crollii Basil.  
Chym. fol. 137. Extractum Rhabarb.  
Quercet. Ph. dogm. 717. Catholicum  
ejusdem fol. 721. Melanogagum ejus-  
dem 724: & alia id genus infinita.

Quibus etiam in robustis, & affectu  
contumaciori, Flores Antimonii corre-  
ctos Crollii, & Mercurii laudanum, seu  
Theriacam Metallorum, addere licet.

Sin corpus succi plenum, & obscuro Venæ se-  
quodam rubore sit perfusum, neq. a- tio.  
liud quidpiam refragetur, evacua-  
tionis vice, inter initia, post usum le-  
niter exolventis, sanguis est dimit-  
tendus, humoribus præsertim ad  
caliditatis excessum vergentibus, &  
copiâ suâ molestiam exhibentibus, si  
incipiens adhuc fuerit obstructio,  
naturæ vires luceant, neque occasio  
hæc



hoc subsidii genere utendi è manibus  
elapsa est: Leonellus in praxi folio 498.  
Lices enim ex decreto Galeni 11. meth.  
med. 14. infarctus interiorum sangui-  
nis missione haudquaquam curentur:  
Reliquis tamen subsidis, plenitudine  
in primis in corpore id flagitante, ob-  
staculo esse potest, quò minus tutò ad-  
hibeantur. Addo, quod in confes-  
so sit, cum materias exagitet, locò  
moveri cogat sanguinis missio, ean-  
dem etiam obstructioni à crudis hu-  
moribus conferre, adserente id Jac.  
Sylvio meth. med. f. 167.

Fodiatur autem jecoraria in dextero  
cubito: licebit etiam, hac non appa-  
rente, ad mediam torosorem confuge-  
re.

Rarò enim, nisi infarctu invale-  
scente, & jecore in mali consortium  
jam transcunte, Medici consilium ex-  
petitur.

Hemos-  
rhoidum  
apertio.

Vicariam Phlebotomia prestat ope-  
ram Venarum sedalium apertio, quas  
si initum verint, & aliquandiu sup-  
pressi fuerint, ferro, sin minus, san-  
guinis in talo missione, aut aliis inge-  
nit.



nis expediri convenit. Idem etiam,  
mensibus diutius cohibitis, Saphenæ  
apertione moliendum.

33

Peractâ humorum preparatione, Vomitus  
provoca-  
tio.  
eisdemq; in Mesenteris tubulis secun-  
dum rationem attenuatis, deterfis,  
subductis haud inscito consilio Aetius  
Tetrabibl. 3. serm. 1. cap. 27. Ventricu-  
lo non planè clanguido, in aduētis, &  
quibus nulla suffocationis, inflamma-  
tionis, aut abscessus in faucibus, dolo-  
ris oculorum, cruentæ exspuitionis, aut  
ruptionis in venis, periculum me-  
tuendum: Oris quinetiam amaror, &  
humorum inclinatio ac motus ad Ven-  
triculum adsint, Vomitus commen-  
dat. Noxios enim humores ex ipsis  
fontibus elicit, & quæ purgatio in pri-  
mâ corporis regione non eluit, extir-  
pat vomitus.

Duplici itaq; nomine vomitus in Vomitus  
duplici  
nomine in  
hoc mor-  
bo utilis.  
hoc morbo emolumentum aegroto con-  
ferre potest, eo quod non expurgantis  
modo subsidii, sed & derivantis, ra-  
tionem sustinet. Mercurius de vero  
presid. usu lib. 1. cap. 9.

G

Utro-



Utrobique, tamen ad affectuum corporis conditionem, sensum morbo intabescens, etatem, sexum, habitum, temperaturam, anni tempus, regionem, victum, vitæ genus, egestionem, affectus animi, & quæ superveniunt, ut respiciatur, opere erit precium.

Obstructiones  
Mesenterii vomitum  
haudquaquam violentem  
exolvenda.

Conferunt autem, nisi copiosus adfuerit materia biliosa, & acris proventus, obstructions vomitu exolvere vel eundem invito aegroto obtundere, minus sani erit iudicii: ne, Ventriculo, humorum copiam & malitiam impensius lacescit, præcordia crebra ista & valida concussione nimis debilitentur, vel, quod multoties usu venire consuevit, capite ac sensibus præter rationem turbatis, Vertigo, Cardialgia, aut motus convulsorii, concitentur.

Ideoq, satius fuerit, eundem tertio aut quarto die repetisse, atq, ex Hippocratis consilio libro de morb. muliebri fomentum ventriculo nunquam non premisisse.

Materiae  
remedio.

Levioribus autem Emeticis utitur, si semper fuerit, vel ab eisdem exordium



ordium ducisse: quam in classem re-  
 feruntur Agarici cum Thymo, & radi-  
 cibus Beronice, decoctum, Mercat. de  
 recto presid. usu cap. 9: Electuarium  
 Diasari Ferneticii lib. 7. meth. med. ad  
 drachmas tres: ex aqua hordei, vel  
 mulsâ, aut sero lactis exhibitum: Oxy-  
 mel Asarinum Zapata fol. 111. Aqua  
 Esculapii ejusdem fol. 113: & Rubei  
 libro de destillat. fol. 73: Aqua Bene-  
 dicta Rulandi, in centuriis decanta-  
 ta: aut Quercetani pharm. dogm.  
 fol. 328: Crocus Metallorum ejusdem:  
 Gilla Theophrasti, aut Sal vitrioli  
 Crollii fol. Basil. Chym. 119. Vel Essen-  
 tia Geniste Plateri tract. 2. cap. 16.  
 fol. 712.

35  
 rum Emea-  
 ticorum

Posteaquam humoris vitio, ac ma-  
 teria e tubulis, & reliquiâ Mesarai  
 extirpâ, exterminanda, prospectum,  
 hisce remediis opera impendenda e-  
 rit, quæ & residuum oppilationis in-  
 tegre, ac citra molestiam, removere,  
 & eadem operâ firmitatem Epatis, ro-  
 burq; ventriculo, conciliare possunt.

Residuum  
 obstructi-  
 onum re-  
 moventia,  
 & Epatis ac  
 ventriculo  
 robur cõ-  
 ferentia  
 medica-  
 menta.

Universim autem hisce duobus præ-  
 dita esse debent, ut præter vim atte-  
 nuantem



naandi & incidendi, calorem partium  
congenitum, ac temperiem earundem  
nativam fovere, odore spiritus refice-  
re, vires accisas resarcire, flatuum pro-  
ventum reprimere, coctionesq; in-  
terancorum promovere valeant

*Fpar con-  
fortantia.*

*Epatis, Naturalis Oeconomiae in cor-  
pore principatum obtinenti, prater u-  
sum Aquae Sulphureae in balneis, sala-  
briter, ac dote quadam huic visceri  
profusa, adhibeantur Antidoti ex  
Chalybe, ex quarum censu est, quam  
commendat Ludov. Mercatus lib. 1. de  
morb. intern. curat. lib. 4. cap. 1.*

*Antidoti  
ex chaly-  
be Merca-  
ti.*

*R. Syrupi de Eupatorio, vel Aga-  
rato comp. unc. v. i. Pul. Epatis sup-  
præp. drach. iij. Squinanthi drach. i.  
Oxymel. compos. unc. dimid. Spu-  
mæ, aut rasuræ Chalybis, aqua gra-  
minis curiosissime clotæ, ac post  
modum aceto montano solutæ, &  
accuratè levigatæ unc. iij. Miscean-  
tur in formam Opiatæ.*

*Vel, quæ Venetis officinis est fami-  
liaris :*

*Elect. ve-  
netorum  
ex chaly-  
be.*

*R. Imaturæ Chalybis ritè præ-  
par. unc. iij. Spec. Diarhod. Abbat  
Dia*



Diacurcumæ ana unc. j. Pul. Tro-  
chisc. de Eupatorio, de Absynthio:  
Epithymi ana unc. dimid. Compre-  
hendantur mellis despum. aut con-  
servæ Idonæ suff. q. pro Electuario.

37

*Haud minoris efficacie in dissipan-  
dis ac fundendis, humoribus subsidium*

*est Syrupus ex scoria ferri Leonii, vel*  
*Mercati, de morb. int. curat. lib. 4.*  
*cap. 1. nec non lib. 2. de muliebr. affect.*

Syrupus  
ex scoria  
ferri Leo-  
nij.

*cap. 6. ac 18. ex Chalybe, qui multo-  
ties, etiam primis curationis diebus,  
admixci vomitoriis consuevit, Mesen-  
terio, ac venis, ventriculo proximis,  
infarctu obsessis. Licet nonnulli hoc pe-  
riculi subesse putent, quod interdum  
vi medicamenti istius Sulphurea ac  
Mercuriali superfluitates, in viis  
communibus haerentes, ad interiora  
majori impetu ferantur.*

*Delicatiores Croci Martis Essen-  
tia, post usum attenuantium, & al-  
vum subducentium, à scrupulo uno  
ad drachmam dimidiam, cum aqua Ci-  
chorii, vel Intybi, in malo confirmato,  
insigni exhibetur emolumento: aut  
ferrum porabile Libavii, in liquore*  
C 3      expe-



expediente solutum lib. Alchyma fol.  
95: Vel oleum Vitrioli Veneris ac  
Maris Crollii Basil. Chym. fol. 221. ad  
XV. vel XX guttas, cum aqua Cheli-  
donie propinatum: aut Vinum Chaly-  
beatum Quercet. Dietet. fol. 479. ac  
pharm. dogm. 223. & seq. vel extra-  
ctum Chalybis, conservæ accommodæ  
permixtum.

Pilulae de  
scuria fer-  
ri.  
Succus  
Chelido-  
nii.

A Leonio sect. 1. art. med. cap. 21.  
celebrantur pilulae de scuria ferri:  
Aëtio Teirab. 3. serm. 2. cap. 2. succus  
Chelidonis inspissatus, in pastillos for-  
matus, ac per iridium, aut amplius,  
exhibitus: Quercetano pharm. dogm.  
cap. 25. fol. 694. Extractum Chelido-  
nii, plurimis affectibus expugnandis  
apertissimum, ad scrupulum unum, cum  
aquâ propriâ exhibitum: Crollio Tar-  
tarus vitriolatus, per aliquot dies in  
aurorâ ministratus, Bas. chym. fol. 117.

Tartarus  
vitriola-  
tus.

Arcanum  
Tartari.

Jecoris lu-  
pini essen-  
tia.

Electua-  
rium de  
vino.

Rubeo Arcanum Tartari lib. de destil-  
lat. fol. 77. Hollerio de morb. int. lib. 1.  
cap. 36. & Quercetano Jecoris lupini  
Essentia, vel extracta: Diapassulatum  
Hollerii l.c. Electuarium de vino ejus-  
dem: nec non Antidoti Epaticæ Quer-

cet.



ret. pharm. dogm. fol. 487. 489 & ex-  
tracta ejusdem Epatica fol. 702. & seq.

Quibus nonnunquam & sal Cha-  
momilla, Chelidoni, Levistici, Agri-  
monia, Centaurii minoris, & Gargo-  
phyllata: vel, qui insignis est effica-  
cia, pulvis seminis, aut radicum, spa-  
tula fatida, aut foliorum hellebori ni-  
gri styriaci, substitui possunt.

Eximium etiam in hoc negotio est  
Arcanum Penotti, ex Vitriolo, Sul-  
phure, ac silicib. destillatum, Cochlea-  
ris mensurâ, cum vino alternis die-  
bus propinatum.

Langio in Epist. medicinal. lib. 3.  
fol. 871. hac Aqua commendatur:

R. Caponem deplumatum, e-  
visceratum, in partes deductum, co-  
ctione eliquatum, & cum ossibus  
in pila comminutum: adde aqua-  
rum violarum, Betonicæ, Endiviæ,  
Lupulorum, Cuscutæ, Cichorii a-  
na unc. tres: Succi Pomorum re-  
dolentium unc. quatuor cum dimi-  
dia: Decoctionis Caponis macræ  
lib. unam: Sandalorum Citrinorum  
scr. quinq;: Spodii dr. j: Cinamomi

29

Antidoti  
& extra-  
cta Epati-  
ca.  
Salia.

Semen &  
radix spa-  
tulæ fati-  
dæ.

Arcanum  
Penotti.

Aqua Ca-  
ponis  
Langii.

C 4

dr.



dr. duas: Camphoræ gr. v. Repo-  
nantur in balneum maris, vase pro-  
bè sigillato, ac decoquantur horas  
quatuor in aquâ ebullienti: Colatu-  
ra tandem fortiter, expressa repo-  
natur in alembicum, & in balneo  
vaporoso destilletur.

*Jus galli,*

*Suum etiam meretur locum Jus  
alecutorum hunc in modum appa-  
rui:*

R. Rad. Polypodii Querc. Schor-  
zonera ana Unciam unam: Sem.  
Carthami contusi Unc. iss. Thymi,  
Epithymi, ana pug. j. Sem. Scariolæ,  
Anisi, Anethi, Carvi, Carduibened.  
ana dr. ij. Folior. Senæ Unc. j. Tur-  
bith gummosi Unc. dimid. Chry-  
stalli Tartari albi Unc. ij. Salis gem-  
mæ Unc. dimid. Comminuta inse-  
rantur Ventri galli decrepiti, evi-  
scerati, dein coquantur in tribus a-  
quæ partibus, & Vini albi unâ,  
quousq; Caro galli ab ossibus sepa-  
retur: Decoctum ad plurimos dies  
usurpetur.

*Topica Je-  
cori firmi-*

*Jecori roborando conferunt fomen-  
ta ex Absynthii aromatici, Chameme-  
li Ro-*



li Romani, Squinanthi, Calamenthi,  
Rosarum, florum Sambuci, Eupatorii,  
& Juc, decocto, cum modico Aceti pa-  
rata: Vel, si frigidior invaluerit in-  
temperies, cum vino.

41  
tatem co-  
ciliantis

Quibus subjungatur Unguentum  
ex succis, obstructionibus reserandis  
apertissimum, quod,

R. Succorum Apii, Petroselini,  
Feniculi, Senecionum, Cichorii, a-  
na unc. dimid. Aceti unc. j. Olei Ab-  
synthii unc. iijss: Bulliant ad succo-  
rum exhaustionem: & sub finem ad-  
dantur pulu. Squinanthi, Spicę Nar-  
di, ana drach. dimid. Cerae paxil-  
lum pro unguento.

Unguen-  
tum ex  
succis.

Tandem etiam hypochondrio trans-  
versim substernatur Emplastrum, ex  
predictis concinnatum.

Sin ex Urinâ comparuerit, exolu-  
tâ jam obstructione humoris extenua-  
ti reliquias à Naturâ per urinâ deri-  
vacula profligari: Idcirco huic motui  
variis ingenis allaborandum, licet  
viâ minus regiâ fieri censeatur.

Lotium  
provo-  
cantia.

Cumq; triplex horum subsidiorum  
sit conditio, ex sententiâ Mercati

Qualia  
diuretica  
locum hic

C S lib. 1.



42  
mercantur,

lib. 1. c. 3. fol. 90. de rella praesidiiorum  
usu, non nisi istis locus hic conceditur,  
quæ pituitosos & crassos, omnisq. acrimonia exortes, humores, in venis contentos, fundere, vel à proprietate lotium provocare possunt: ceu sunt paulò ante notata chalybeata omnia, Terebinthina, Rhabarbarum, & his adfinia.

Pilule  
Diuretice.

Non improbari quandoque & hæ  
Mercati pilula possunt lib. 4. de morb.  
int. curat. cap. 1. quæ

R. Succu Absynthii depurati, &  
inspissati drach. j. Pul. Spicæ Nardi,  
Squinanthi, ana dr. dimid. Sem. Apii,  
Petroselini ana scrup. j. Cum  
succo Intybi effingantur globuli,  
quibus nonnunquam & Rhabarbari  
scrup. ij. cum Extracti Epatis lupini  
scrupulo, addidisse fas erit.

Vel:

R. Terebinthinæ Venetæ, in aquâ  
Cichorii excoctæ dr. j. Rhabarbari  
drachmam dimidiam: Parentur ex  
mixtis pilulæ: Quibus, ex voto rem  
successisse ubi cognoveris, curatio-  
nem ulterius prosequi licet.

Simi-



Simili ratione & Venterculus, cum  
universi corporis Oeconomus, cum vel  
ob subter eructatam, aut aliunde ap-  
pulsam, proluviem, vitium le vine-  
gocio concipere queat, certis munien-  
dus est roborantibus, atq; ab omni fla-  
tum alvinorum irruptione integer  
servandus. Sape namq; Venterculi  
medela, dextrè composita, plurimo-  
rum aliorum vitiorum curationem  
complectitur,

Hanc operam ipsi præstant Elixir  
proprietas Theophrasti; Mellaga  
Juniperina, Diacydonio lucido, &  
confectiōni Alkermes permixta: Sy-  
rupus de vino generoso Quercet.  
pharm. dogm. folio 305. de Canelia  
Noribergensium, Juniperinus, ac de  
Radice Chinæ: Spiritus Chalcantini,  
ritè preparatus: Arcanum Vitrioli:  
Essentia Mentha, Carduibenedicti,  
Rosmarini, Salvia, Ligni Sassafras,  
Rad. Enule, Caryophyllata: Extra-  
ctum stomachicum Quercet. pharm.  
dogm. 701. Julepus stomachalis  
Langii Epistol. folio 908. & seq. Anti-  
dorus stomachica major, & minor  
Quer.

43  
Venterculus  
robore  
excitantia

Quercet.  
pharmaca  
dogm. folio  
471.



Tragema  
stomacha-  
chale ex  
Radice A-  
ronis.

*Quercet. f. 406. & qui prapcipuam ex-  
tergendi Mesenterium, Epar, & lie-  
nem, tartarumq; glutinosum in iis-  
dem dissolvendi, vim habet, Pulvis  
Aronis stomachicas Bircckmanni, qui*

*R. Pulv. Rad. Aronis præpar. Un-  
cias duas: Acori vulgaris, Pimpi-  
nellæ ana drachm. j. Oculorum can-  
cri Unc. dimidiam: Cinamomi dr.  
iij: Salis absynthii, Juniperini ana,  
drachm. j. Sachari Rosati tabulati  
qu. suff. pro conformando Trage-  
mate. Quercet. pharm. dogm. c. 20.*

*His adjungantur Balsami aromati-  
ci ex oleis destillatis, cum Mannâ pu-  
rissimâ extractâ coadunati: Olea de-  
stillata Menthe, Caryophyllorum, Ta-  
camachacæ, Gummi Carannæ, Macis,  
Piperis, Nucis Myristicæ, Majoranæ,  
Absynthii, Juniperi: Balsamum In-  
dum Clusii: Liqueur magnus Fioravan-  
ti: Sacculi: Fomenta: Scuta, & id ge-  
nus, quorum formula in sequen-  
tibus exprimen-  
tur.*

DE



## DE MESENTERII INFLAMMATIONE.

45

**P**raeter obstructionum frequen-  
tiam in Mesenterio, & vicinis  
partibus glandulosis, non raro in iis-  
dem & Inflammatio, abscessu mox  
suppuranda, animadvertitur, signis  
tamen longè diversis, eventuq; dispa-  
ri.

Cum enim Naturâ varios sapenu-  
merò in Mesenterium deponat humo-  
res, ita ut quibusdam, citra noxam,  
multorum annorum decursu, vel sin-  
gulis mensibus semel atq; iterum, aut  
citius, pituitæ acida, aut putris, vel  
bilis utriusq; æruginosæ, porraceæ, aut  
vitrea, insignis vomitu, aut perse-  
cessum, rejiciatur copia: Nihil equi-  
dem obstare potest, quin diutius coër-  
citi, vel glandulis, ac venis istis per-  
plexis, altius impacti, imbibitiq; ca-  
lore accedente extraneo, putredinem  
conscipiant, & inflammationi, feбри-  
busq; variis, nec non abscessibus, ma-  
teriam suppedient. Quin & cō ma-  
lignitatis, corruptionisq; partes istæ  
visæ sunt devenisse, ut gangrenam,  
malum

Inflam-  
mationis  
Mesente-  
rii occasio.



malum omnium corruptelarum pessimum, conceperint: qualis, Jouberto teste, in Rondoletii uxore fuit deprehensa.

**Causa In-**  
**flamma-**  
**monia,**

Causas Inflammatio ferè easdem, quas obstructio, agnoscit: quibus addere licet & sanguinem, è venâ quâpiam sensim quidem, sed per æstus, vehementesq; corporis & animi commotiones, excidentem, qui caloris regimine destitutus, certog; loco coercitus, & conerescens, cum amplius libere eventari nequeat, putredine conceptâ exardescit.

His annumerantur Temperamentis, ex causarum non & præternaturalium actione Violentâ, subito ingruens ruitatio: humorum congestorum acrimonia, mordicatio, erosio, lapsus, aut percussio: facultatis Epatis retentivæ, attrahentis, ac digerentis debilitas, & expultrivæ in eodem fortitudo: constitutionis calidioris malicia: refrigerantium intempestivus usus: Criticus, vel in febribus malignis, aut exanthematibus internis, Nature, humores peccantes in hanc sensum



47.  
nam demandantis, motus: Ube-  
rior chylosarum materialium copia,  
quam quas Virtus Epatis ad beni-  
gnum reducere queat: debilitas vir-  
tutis ejusdem alteratricis, & id ge-  
nus, quæ vel per essentiam, aut con-  
sensum, Mesenterii temperiem labe-  
facere possunt. Quin & nobis ante  
annos non paucos videre licuit, ob si-  
nistre curatam Dysenteriam, corru-  
ptos & acres humores, copiose ab exe-  
sis venis in Mesenterium restagnan-  
tes, inflammationes, & abscessus pe-  
riculosos concitasse.

Inflammationis in Mesenterio  
symptomata sunt febris languida, oc-  
cultæ, & lenta, absque tamen siti, &  
gravioribus symptomatibus, functio-  
nes agri quotidianas haud quaquam  
interpellans: anorexia: tensionis ac  
gravitatis sensus subter Ventriculū,  
citra vehementem, & quæ nō nisi pres-  
su animadvertitur, duriciem: Ege-  
stiones Chylosæ, haud quaquam tamen  
ob digestionis vitium in Ventriculo  
concitate, quas ut plurimum ichor  
venis insequitur, nullo doloris sensu,  
modò

Signa in-  
flamma-  
tionis in  
Mesente-  
rio.

Taurelli  
Prognost.  
fol. 312.



modò seorsim ac sincerus, modò fecibus  
permixtus, defluens: absunt inflam-  
mationis Epatica signa, atq; prout in-  
flammatiō intestinis vel tenuioribus,  
aut crassioribus, supernis vel inferio-  
ribus, aut umbilico, vlciniore est, mo-  
lestā.

Impensus tamen, ac fortius hæc ac-  
cidentia suam exercere ferociam so-  
lent, partibus, inflammatione obsessis,  
jecur vicinum in consortium trahen-  
tibus; quo quidem in casu febris ar-  
dens magnā ex parte precedit, malū  
deinde ad suppurationem vergente,  
lenta, atque tediousa nimis, insequitur.  
Hollerius de febr.

Sensus  
Mesente-  
rii abusus,

Insigni tamen haud caret admira-  
tione, sensum Mesenterii adeò obtu-  
sum atq; hebetem esse, cum ex ipsius  
conformatione certum sit, plurimis il-  
lud constare, atq; respersum esse ner-  
vis. Ex Fallopii namq; in observatio-  
nibus anatomicis testimonio elucet,  
quamvis Mesenterii pars superior cir-  
ca primam lumborum vertebra, oc-  
casionē membranae, ejusdem cum peri-  
toneo substantia, cum primis vero ar-  
teria-



eriarum, geminarum, quæ ab Aor-  
tâ supra regionem emulgentium pro-  
germinant, exoriatur: Easdem ta-  
men Arterias nervorum quorundam  
complexu, & illo quidem robustissi-  
mo, illicò circumdari, ita ut originem  
progressumq; ipsarum insigniter occul-  
tet, infinitisq; propaginibus, ad usq;  
viscera penè omnia, eorundem du-  
ctum concomiterur.

Pari ratione in exortu inferioris  
principii, sub finem tertie lumborum  
vertebræ, nervorum abunde est: eo  
quod Arteria ista unica, ceu dicta ori-  
ginis fundamentum, simul ac ab Aor-  
tâ procedit, novo alio nervoso comple-  
xu manifestè comprehendatur, illiq;  
variis anfractibus, donec in intestino  
recto, ad sedem usq;, & in parte coli,  
obliteratur, associetur.

Posteaquam in confesso est, quod in-  
flammationem ut plurimum sequan-  
tur abscessus, variiq; tumores, Natu-  
ram fatigantes, & ad rariem extre-  
mam corpus deniq; precipitantes, in-  
de emergant: Ea propter in auxilio-  
rum usu hisce scopis curiosè insisten-

Curandi  
intentio-  
nes.

D dum



dum erit, quorum unus, præviâ levē  
extersione, humores affluentes repri-  
mit: Alter infarctus moderatâ inci-  
sione reserat: Tertius, Inflammatio-  
nis solutionem confortantibus inter-  
nis, & exterius admotis, molitur.

i.  
Scopus.

Venæ se-  
ctio.

Et quia ex Avicenna sententiâ 14.  
fen. tertii, tract. 3. cap. 18. cuilibet est  
exploratum, inflammationis Mesarai-  
carum curationem haudquaquam de-  
viare à medela inflammationum con-  
tavitatis Epatis: Idcirco omne stu-  
dium ad meatuum resecutionem, &  
humorum discussionem converten-  
dum erit. Quibus intentionibus  
cum minimè satisfieri queat, ni copio-  
sus iste in sanguine, vel solo, aut alte-  
rius succi consortio inquinato, appa-  
tus corrigatur: Ideo relictis rebus eun-  
dem imminuere opera precium erit:  
hac tamen lege, ne occasionis ejusdem  
sis inscius, causasq; singulas, & quæ  
ab his dependent, universa ad truti-  
nam revoces, aque, ex ejusdem Avi-  
cennæ 14. fen. tertii, tract. 3. cap. 12.  
consilio, virtutis, ætatis, temporum  
anni, & aliorum, accuratam ratio-  
nem



52  
nem habeas. Quocirca viribus adhuc  
integris, & malo ex ubertate sangui-  
nis, aut vitâ luxuriosius transactâ,  
inquisito, mediocrem moliri sanguinis  
detractionem, Venâ dextri cubiti  
sectâ, vel, quod satius erit, incisio-  
nem partiiri, haud abs re fuerit, ma-  
ximè si jecur Vicinum calore & sicci-  
tate, Natura limites quodam modò  
superante, sit manifestum habitusq;  
lethoricus id persuaserit.

Sin verò sanguis ex menstruae pur-  
gationis remorâ, aut Venarum ane-  
bessu, redundarit, tantum cruoris  
ex tali Venâ primò detrahendum erit,  
quantum ad consueti fluxus defectum  
supplendum suffecerit: ac postmodum,  
pro doloris qualitate, ac virium mo-  
culo, ad venâ in cubito apertionem  
descendendum.

Ubi dictarum causarum nulla præ-  
sserit, neq; occasio quædam, extrin-  
secus oblata, locum mereatur, verum  
cictu, casu, aut refrigerantium im-  
rudenti usu, inflammatio exuscita-  
fuerit, roburq; virium etiamnum  
constet, primò omnium sanguis è

D 2      brachio



brachio dextero, ac postmodum è salvatellâ ejusdem manus, erit subtrahendus.

Vi&us; ratios

Dimisso sanguine ejusmodi adoranda erit victus formula, quæ sanguinem imminuere, ipsius fervorem mitigare, & compescere, vire, q̃ tueri, & adservare nata sit, quæq̃ tenuissimul, & laudabili substantiâ, nec non abstergendi, refrigerandiq̃ facultate præstet. Avic. lib. 3. fen. 14. tract. 3. cap. 12. Mercurius de intern. morb. curat. lib. 4. cap. 21. Ex horum grege sunt Cremor hordei, jure pulli, aut juveni dilutus, qui refrigerandi, abstergendi, & penetrandi vi polleat: Brodia pulli, gallinæ, aut Caponum, Oxalide, Cichorio sativo, Endiviâ hortensi, Portulacâ, Floribus utriusq̃ Buglossi, nonnunquam & baccis Ribes & Oxyacanthæ, condita: Expressa ac destillata Carnium Vituli, Caponum, Gallinarum, Cancriorum: Emulsiones Seminum Melonum, Cucurbite, Citruli, cum micâ panis haustæ: Carne pullorum, Perdium, avium montanarum, ac Piscium saxatilium.

Ovo



Ovorum, quæ crassi sunt ac flatu-  
 lenti nutrimenti, placentarum pin-  
 quiorum, casei, panis triticei, ac dul-  
 cium, adstringentium, amarorum,  
 alborum, & acutorum omnium, usus  
 plane est improbandus.

In potu concedenda Aqua hordei,  
 vel Caponum destillata: Cerevisia hor-  
 teacea, probe defecata: ac, cessante  
 hlogosi, Vinum oligophorum, satis  
 siliurum.

Omniñò enim cavendum, ne eva-  
 porationes calidas adaugendo, vel im-  
 eritius repellendo, jecur in mali con-  
 sortium trahatur.

Quies deniq; corporis & animi  
 persuadenda: somnus pro juvandâ  
 uestione, ac tensione Ventriculi suble-  
 vandâ, consueto longius protrahen-  
 dus: nonnunquam & balneum aque  
 ulcis, deflagrante incendio, pro reso-  
 lutione materierum adustrarum, ac  
 luricie resolvendâ, concedendum.  
 Avicenna loco modò cit.

Expurgantia in principio mali ra-  
 ò, aut nunquam, tutò adhiberi pos-  
 unt: Id quod etiam de his, quæ uri-

2.  
 Scopus.  
 Purgan-  
 tia in hoc  
 casu ma-

D 3 nam



54  
xima ex-  
parte de-  
vitanda.

nam movent, subaudiendum erit.  
Metus enim, autore Galeno 14. meth.  
med. 11. subest, ne vel citius, aut gra-  
uius, Jecur ac Mesenterium inflam-  
mentur, evocatâ nimirum materia,  
per partem affectam, vel eadem ve-  
hementius commotâ, irritatâq.

Materia tamen copiosâ presente,  
& phlegmone ad coctionem properan-  
te, explosis omnibus Cathartics, quo-  
rum irritatione fluxiones promoven-  
tur, & interiora de novo succendun-  
tur, solius Manna, decocto idoneo ex-  
tractâ, aut quod similis est farine, di-  
luti Rhabarbari, vel infusionis Rosa-  
rum pallidarum, aut Violarum exol-  
ventis, cum aquâ hordei, sero lactis,  
vel, quod alimentis admixtum levem  
evacuandi vim possidet, decocto aut  
infusione foliorum Senae, Epithimi, &  
radicum Polypodii, concedendus erit  
usus.

Remedia  
quæ fu-  
gienda in  
inflamma-  
tione Me-  
senterii.

Myrobalani vero citrina, Tama-  
rindi, & quæ facultate pollent nimis  
adstrictoriâ, ab Avicenna damnantur  
idque ne partibus subtilioribus explo-  
sis, crassiores in Tophos, aut abscessus  
converantur.

Si



Sic etiam Cassia, in curationis auspicio, eò quod fervore suo fluxiones exuscitat, Platero asserente, non satis est tuta.

58

Sin autem ex predictis solventibus aliquid exhibendi nulla datur facultas, aut exhibitum non profit, Enematis humores supervacaneos evocare, ac novos pereandem regionem derivare, haud erit absonum. Ista tamen hoc in casu adhibere cautelam ex re fuerit, ut, ex Avicennæ documento l. cit. D. à levioribus sumatur initium, & in declinatione ad fortiora deveniatur.

Enematis.

Concinnantur hæc ex decocto communi refrigerante, aut Aquâ hordei, vel succo foliorum siclæ, & id genus, cum Olei Violacei Unc. ij. Elect. lenitivo, Mellis Rosati, Sachari rubei ana Œncia dimidiâ, ac salis momento.

Efficaciora reddes sic præscribendo:

Rx. Folior. Malvæ utriusq; betæ, ana man. dimid. Mercurialis, Centaurii min. ana pug. j: Origani, hyssopi ana pug. s. Rad. Polypodi Unc.

D 4.

dimid.



dimid. factaq; decoctione, colatura  
 Unciis i x. admisce Ol. Chamæme-  
 lini, Violacei ana Unc. ij; Amygda-  
 lar. dulc. Mellis Rosati ana drach.  
 vi: Pulpa Cassiæ recenter extr. Ele-  
 ctuarii Catholici ana Unc. dimid.  
 misce.

*Hæc tertio quoque die injici pote-  
 runt, nunquam non additis, juxta  
 purgandi indigentiam iis, quæ status  
 morbi requisierit.*

*Et hos expiandi limites excessisse,  
 vel neglexisse, Alexander libro 8.  
 chronicorum cap. 1. malè sani cense  
 esse judicii, eò quod maximorum inde  
 malorum Seges resultet, inflammatio  
 ad Epas devoluatur, & materie vel  
 suppuratione resolvantur, aut lapi-  
 dum, vel tephorum, naturam in-  
 duant.*

3.  
 Scopus in-  
 flamma-  
 tionis re-  
 liquias ex-  
 cindens.

*In declinationibus tandem harum  
 inflammationum, & calore interaneo  
 remittente, ad reliquias à mesaraicis  
 excindendas, variis progredi licet in-  
 genis, admixtis quandoq; solvente  
 lenis, & iis, quibus tonus Epatis inte-  
 ger potius sit asservari.*

*Insignis*



Insignis in hoc casu prestantie sunt

57

Decoctiones ex Radicibus Schorzoneræ, Rusci, Glycyrrhizæ, Graminis, Chinæ, Asparagi, cichorii, Sem. fenculi, quat. frig. majoribus & minoribus, germine cuscute, floribus Cordialibus, & passulis in Brodio gallinæ, Caponis, sero lactis, aut aquâ pluviam factis, & aliquandiu mane seroq. usurpatis.

Decocta.

Neque labor fuerit irruus, iisdem guttas aliquot spiritus chalcantini, aut salis, ritè preparati, vel soluti Triari, aut cremoris ejusdem drach. dimid. Croci sulphuris, vel salis prunelle momentum, vel, in defectu virium nimio, de Margaritarum, Corallorum, aut hyacinti magisterio parum admiscuisse.

Ex predictis hoc vel simile Destillatum concinnare licet:

R. Rad. Schorzoneræ, Cichorii ana unc. iij. Dentis leonis, fragariæ, Buglossi Acari, ana unc. j. Asparagi, Graminis ana sesquiunciam: Summit. Absynthii pont. fumaris, Cuscute ana man. j. cum dimidio: Florum Buglossi, Violarum, Epaticæ,

Destilla-  
tum.

D 5

Sam-



Sambuci ana man. j: Squinanthi dr.  
j. Sandalorum omn. ana drach. iij.  
Sem. quat. frigid. majorum ana Unc.  
dimid. Passularum Corinthiacarum  
contus. libram dimidiam: Suc-  
ci foliorum Endiviæ, Cunilæ, Po-  
morum dulcium, Fumariæ depura-  
torum ana lib. j. Succu Citri, Limo-  
num expr. ana unc. iij. Comminuta,  
exceptis Succis, infundantur per  
octiduum, in balneo maris vapore-  
so, vase probè munito, postea fiat  
omnium conveniens in conditorio  
hyalino destillatio.

*Inter Linctus presentem adhibent  
medelam Diapassulatum Hollerii:  
conserva mali citrii: Tinctura Rosa-  
rum, Violarum, aut florum Buglossi,  
vel Caryophyllorum Vitriolata: aut  
quod hunc in modum efformatur Ele-  
ctuarium:*

**Electuaria**

R. Conservæ Flor. Buglossi,  
Violarum ana drachm. vj. Rosa-  
rum Damascenarum sesqui Unciam:  
Carnium Nucis Indicæ cond. Unc.  
j. Florum citri condit. Unc. dimi-  
diam: quibus mediocriter contusis

id



in Vase vitreo adde Ol. chalcantini  
rite præp. q. s. pro iusto acori con-  
ciliando : postmodum admisce  
Confectionis Rotularum ex succo  
Berberis drachm.vj. Loch. vel succi  
pomorum acidodulcium inspissati  
Unc.dimid. Confect. Alkermes dr.  
j. Solut: Margaritarum drachm.di-  
mid. Syrupi de Canella Unc.j.Extr.  
Epatis Vitulini drach.ij: Cum Syru-  
po de succo Granatorum cogantur  
universa in compagem Electuarii.

*Partes denique, ventriculo sub-  
strate, & fomentis, & Emplastris,  
nulla tamen vi adstringente prædi-  
tis, sunt munienda, fovendaq. Fo-  
menta congregantur ex Solato, Beto-  
nica, Agrimonia, Agerato, Cichorio,  
Chamamelo Italico, floribus verbasci,  
Mililoti, liliorum alborum, Rosarum  
Damascenarum, & his affinis, in  
aquis Cichorii, & Absynthii, cum  
modico aceti, vel vini communis, ex-  
coquendis, & cum spongia, vel in  
modum ducia, tepide admo-  
vendis.*

*Empl.*



*Emplastrum sic conflatur :*

R. Pulpæ Dactylorum pinguium,  
per setaccum transmissæ, sesquiun-  
ciam : Pulv. Mastiches, drach. j. cum  
dimid. Flor. chamæmeli, Meliloti a-  
na Unc. dimid. Summit. Absynthii  
aromat. dr. iij. Nardi Celt. drach. di-  
mid. Croci scrup. j. Resinæ ac ceræ  
q. suff. & fiat cum Oleo liliorum al-  
borum, & Amygdalarum dulcium  
Emplastrum tenacissimum.

## DE ABSCCESSIBUS, AC SUPPURATIONE

M E S E N T E R I I.

**E**venit quandoque, ut Mesenterii  
Inflammatio in abscessum ver-  
gat, aut ex humoribus acervatim à  
Naturâ inibi depositis, coërcitisq., vel  
tumores, aut lapides, seu tophi, con-  
fertim exurgant. Licet autem Mesen-  
terii viscus integrum inflammatione  
simul obsideri, & suppuratione resol-  
vi posse, citra subjecti destructionem,  
rationi minus sit consonum : ( Malo  
namq. eò vehementie promotò subcît  
metus, ne vel ab eruptione puris, aut

Mesente-  
rium to-  
tum, salvo  
subjecto,  
inflamma-  
ri, aut sup-  
purari vix  
potest.

viii-



vitiosis ejusdem exhalationibus, præ-  
 ter antea labefactam Chyli elabora-  
 tionem, Jecoris substantia corrumpatur,  
 vel erodatur: quæ reparari illis  
 ingeniis cum nequeat, viliari hema-  
 tosin, ac nutritionem totius, unâ cum  
 viscerum omnium facultatibus, ever-  
 ti, habitum universi planè resiccare,  
 & marasmo consumi, ac tandem ex  
 corrupto sanguine, ac facultate Epa-  
 tis resolutâ, substantiam visceris pu-  
 tridam, saniosam, cruentam, vel ni-  
 gram dejecti, opus est: ) Quia tamen  
 non raro monstra quædam in morbis &  
 curationibus, ex Averrois testimonio,  
 observare licet: Idcirco admirationem  
 hic suspendere non alienum abs re  
 fuerit.

Summâ autem cum ratione Hip-  
 pocrates in Coacis prædictionibus tri-  
 plicem ventris notavit regionem, ex-  
 indeq; totidem tumorum ac Apostema-  
 tum discrimina, tactus ministerio, eli-  
 cit. Conjecturæ enim, teste Mercato  
 libro de morb. intern. curat. 4. cap. 2.  
 haud fallaces de salute & interitu, &  
 num ad suppurationem perventura  
 sit

Monstra  
 in morbis  
 & curationibus.

Triplex  
 tumorum  
 & apostema-  
 tum in  
 Mesente-  
 rio classes.



sit affectio ista inflammatoria, vel in  
abscessum migratura, capi possunt.

Primam regionem utroq; hypochon-  
drio, supra umbilicum in latera di-  
ducto, definivit: Alteram inferiori  
subter umbilicum sede, hypogastrii  
nomine complexus est: Tertium  
denique in medio circa umbilicum,  
ventre, notavit.

Singulis autem in locis, tumorum  
omnium oboriri posse genera docet,  
qui tactus ministerio ubi dispecun-  
tur, triplici continentur serie, cen-  
Durus dolens, Durus indolens, &  
mollis indolens. Ex dictis locorum, ac  
tumorum differentiis suppurationem  
concipere possunt Durus indolens, &  
mollis indolens: & hoc ipsum quoq;  
vel citius, modo tardius, frequentius  
aut rarius, quò hypochondriis, aut  
umbilico, Viciniores sunt. Idq; ob  
caloris interni remissionem, vel inten-  
sionem, eò quod tumores universi quò  
longius ad inferas recedunt partes,  
tanto serius, mitiusq; suppuran-  
tur.

Quò



Quò fit, ut qui sub umbilico exor-  
iuntur, suppurationi rarò sint obno-  
cii: Ideòq; non injuria Hippocrates  
Epidem: part. 2. umbilicum harum  
suppurationum terminum constituit.

Tumorum istorum varias observa-  
re licuit differentias. Mesenterium  
enim quandoq; citrà omnem diarrhoeam  
et fluxum, fluctuationem, ac doloris sen-  
sum, ex variorum humorum colluvie  
prodigiose turgens, in tam vastam  
exurgit molem, ut, præ tumoris pon-  
dere, suis veluti radicibus, ac sedibus  
rursus, fluctuet, ac totam abdomi-  
nis cavitatem occupet.

Fernelio in consilio 67: & Paræo  
lib. 23. cap. 36. ingens contactu duri-  
ties, à Ventriculi fundo, in utrum-  
que hypochondrium diffusa, oblata  
est.

Quamvis id vitii nonnunquam  
ab omento, in glandulosam, adiposam,  
ac Scurrhosam molem haud vulgari-  
ter excrecente, etiam proficisci potest:  
qualem Horstius membranosam,  
interius concavam, sanie sordidà re-  
fertam, ac Ventriculo adnatam, pon-  
dere

63

Tumores  
sub umbi-  
lico exorti  
suppura-  
tioni rarò  
sunt ob-  
noxii.

Tumorum  
in Mesen-  
terio dif-  
ferentia.



dere librarum LVI. citra aliorum viscerum corruptelam, in muliere quadam vidit: recensente Gulielmo Fabr. Hildano Centuria, 3. obs. chirurg. 62.

Eidem Fernelio lib. 2. patholog. c. 7. usque adeo durus tumor est deprehensus, ut penitioribus subter umbilicum partibus vel os, aut calculus concrevisse putaretur.

Lacuna, Hollerio, Cornelio Gemma, & aliis, lapides intra Mesenterium geniti, sepius reperti sunt.

Coiterus, insignis Noribergensium Medius, non solum totum Mesenterium ex multis, iisque satis magnis, scirrhis conflatum, sed & pancreas, & omentum contractum, crassum, ac ligno durius, invenit.

Hernio autem totum Mesenterium in saxum commutatum oblatum est com. 6. aphorism. Hipp. 7.

Nonnunquam infiniti abscessus, tumores, ac steatomata, multorum annorum decursu, sine sensu ac dolore, proprio folliculo, inclusi, ac gypseam, glutinosam, aut liquidam materiam continentes, aliasque formarum facies pene



65  
ene innumeras habentes, precipue  
circa vasa, quæ ad portæ Venam pro-  
tenduntur, sunt conspecti: testibus  
Paræo l. cit. Johanne Philippo ab In-  
traßia tract. 1. cap. 1. de tumoribus  
perit: naturam: & Gulielmo Fabricio  
Hild. obs. Chirurg. Cent. 1. curat. 70, 71.  
& 89.

Frequentius autem ulcera sordida,  
multorum malorum fomites, aut col-  
lectio materie purulenta ac fetida,  
intra binas Mesenterii tunicas, majo-  
rem ventris inferioris partem occu-  
pantes, Eparg. suâ putredine inscien-  
tes, visuntur.

Quæ tamen signorum adminiculo  
à Renum suppuratione diligenter in-  
ternoscenda sunt: eò quod Renum  
substantiâ putredine consumptâ, exi-  
miam puris copiam inter peritonæi  
membranas subinde fluctuare, illiq.  
totam ventris, lumborumq., regio-  
nem distendi, quandoque etiam tum  
dejectione, tum vomitu, sinceram  
reddi usus docuit, referente id Fer-  
nelio lib. 6. pathognom. cap. 12.

Ulceras  
Mesente-  
rii à re-  
num sup-  
puratione  
qua ratio-  
ne inter-  
noscenda.

E

Ex



Ex veteribus soli Hippocrati tumores isti, & ulcera, ut & alii morbi non pauci, iug. gravissimi, & in scholis Medicorum indicti, innotuere, ceu videre licet variis in locis, cum primis verò 2. Epid. sect. 2. 6. Epidem. in principio: 7. Epidem: pari. 28. 6. aphor. 7. libro de morbis folio 226. & in Coactis predict.

Verruca  
Stomachi  
Avenzoa-  
ris,

Avenzoar, inter Mauritanos haud ignobilis autor, ob morbum istum infelicius curatum, in vincula sese coniectum scribit, quem Verrucam Stomachi perperam censuit libro 1. Theisir tract 15. cap. 3. referente Brunone Seidelio libro de morbis incurabilibus fol. 106.

Abscessus  
& Ulcera  
Mesenterii  
duplicis  
generis.

Abscessuum nonnulli vel indurantur, materia in iisdem siccescente, vel suppurantur.

Signa induratorum, & adhuc delitescentium, ob sensum Mesenterii inertem ac hebetem, planè obscura esse usus notavit: quæ tamen ruptis iisdem evidentissime sese produnt, sed aliis membris à majori medentium turbâ, inertii ausu hucusq. sunt attributa.

Non-



Nonnunquam tamen tumores isti  
Mesarei mole suâ ac duricie intesti-  
num rectum incubatu suo tantopere  
constringunt, ut, nisi devorato solven-  
te medicamento, omnem egerendi fa-  
cultatem laborantibus adimant, cuius  
sanè eventus, una cum Fernelio, &  
Pareo, nec non Cesalpino, αὐτόπῃς  
fuit Guilh. Fabr. Hild. l. i. obs. chir. 51.

Quin & non alvi solum dejectionem  
remorantur, sed & Pareol. c. as-  
serente, Urina exitum, compresso ve-  
sicæ orificio, præcludunt, vel tardius  
eandem descendere patiuntur, respi-  
ratione simul, ob Diaphragmatis com-  
pressionem inductâ difficiliori, docen-  
tibus id Fernelio lib. patholog. in fine  
cap. 7. & Pareo lib. 23. cap. 36.

In excludendâ autem hac conge-  
rie miranda Natura molimina ad-  
vertere licet: Quandoque enim mor-  
bus hic sponte exolvitur, erumpente  
ad alvum hac sabarra, recludente  
sibi Naturâ cæci ac delitescencia spi-  
racula, & absconditas ad hanc excre-  
tionem vias. Non rarò etiam tumoris  
indimenta, semel discussa, post hac,  
E 2 quasi

67

Tumores  
Mesente-  
rii quan-  
doq; alvi  
& urinæ  
dejectionem re-  
morantur.

Prodigio-  
sa Natura  
molimina  
in exclu-  
dendâ Me-  
senterii  
congerie.



quasi facto circuitu, revertuntur, Fer-  
nelio in consilio 68. autore.

Simul ac verò alicuius abscessus rup-  
tio contigerit, tunc pro naturâ in-  
flammationis, & humoris heteroge-  
nei, nec non loci affecti conditione, &  
viscerum vicinorum, quæ putridis va-  
poribus aut fatigantur, aut planè in-  
ficiuntur, diversitate, ac nobilitate  
varia oboriuntur symptomata, ac mi-  
rifici Naturæ in ejiciendo conatus ad-  
vertuntur. Hinc modò pus sincerum  
& albicans, magna copiâ, nulloq; dolo-  
ris sensu, per venam proximam, in  
recti aut coli intestini cavitatem de-  
fluens, profunditur: modo inflamma-  
tione ad intestina postrema vergent-  
fecibus alvi permixtum redditur: au-  
quod à nobis semel atq; iterum est vi-  
sum, factis cuniculis magnâ vi per  
umbilicum sanie copiosa erumpit  
qualem etiam eventum in filiola sua  
animadvertit Guil. Fabr. Hildan-  
Cent. 2. obs. 58. aut per Renes, naturæ  
ductu, excluditur: idq; Schenckio ob-  
servante lib. 3. obs. 290.

Qui



Quin & Dodonæ innotuit, inflammatione semel in abscessum desinente, quosdam purulenta, admodum fetida, incera, nullisq; sordibus alvi polluta, singulis diebus bis terve, per inferiora, ultra quadriennium, modico salutis dispendio, ejecisse: in annotationibus ad caput 33. Benivenii de Abditis.

Majori tamen ex parte materia, tribus supra Umbilicum digitis, loco fundo ventriculi vicino, & juxta Eatis regionem, collecta, putrescensq; varias & dissensionum, & dolorum, species excitat: quæ post diversos, & chronicos sibi invicem succedentes, morbos, inter peritoneum & abdominis musculos copiose profusa, vel in cavitatem ventris, rupto peritoneo defluit, aut per abscessum exterius erumpit: Id quod etiam nobis mensibus abhinc non multis in femina quam nobili, annorum 49. videre conigit, cui per abscessum, sponte apertum, paucarum horarum intervallo, libra puris albi, ac fetidissimi, quinque intra tamen omne salutis dispendium, profluxere. Franciscus Rousselus de Maria Casareo sect. 3. cap. 21. In

Abscessus  
ruptionem  
inventia,  
symptomata.



In non paucis abscessus isti multo-  
rum gravissimorum symptomatum, &  
ipsius denique mortis, causa fuere.  
Observatum namque, ex hoc fonte  
febres acutas, haud tamen unifor-  
mes, cum vomitu & nausæ, nec non  
hypochondrii utriusque tumore Hol-  
ler. in observ. ad consilia curandi fol.  
678. alvi cruentas dejectiones, ita  
ut sanguinem copiosum, nigerimum,  
sepius tamen corruptum, fatidissi-  
mum, multarum librarum pondere,  
excreverint: vel materiam muliam,  
nigram, fatentemq, Encauslo suto-  
rio non absimilem, excluserint: Be-  
nevenius: Lipopsichias: Vigiliis per-  
petuas, ob reos malignosque vapo-  
res, cor ac cerebrum indidem ferien-  
tes: sudores faciei frigidos: Virium  
debilitatem insignem, cum siti clamo-  
sâ, lingua ariditate, tristi ventricu-  
li sensatione, & alvi torminibus for-  
tissimis, promanasse: adseverantibus  
idipsum Marcello Donato l. 4. cap. 7.  
historia med. mirab. & Benivencio de  
abditis cap. 33.

Ex



Ex jam relatis operis erit exigui  
cognoscere, quâ viâ inflammationes,  
tumores, & abcessus istos à vicina-  
rum partium affectibus dignoscere li-  
ceat.

Jecoris namq; inflammatio comites  
individuos habet febrem acutam, sin-  
gultum, deliria, hypochondrii dextri  
gravitatem, dolorem acutum, hypo-  
chondrium totum retrahentem, (se-  
q; ad jugulum extendentem, tussim sic-  
cam, ingens cibi fastidium, lingue  
colorem primò rubentem, mox nigri-  
cantem, sium inexhaustam, bilis sin-  
cere, vitellinae, aut aruginosae, vomit-  
um, atque adstrictionem, tumorem in  
modum visceris rotundum, ac decubi-  
tum in latere affecto molestum.

Musculorum autem in abdomine  
inflammatio, ac dolores secundum eo-  
rum ductum, figuram, ac positum,  
protenduntur: plerumq; tamen sunt  
oblongi, ac per totum ventrem exten-  
di videntur, cutis externa conden-  
satur, dolor vehementissimè urget,  
adest deniq; vomitus, nausea, ac sitis  
intensa.

71

Signa di-  
stinctiva.

Inflam-  
mati jeco-  
ris judi-  
cia.

Musculo-  
rum ab-  
dominis  
inflamma-  
torum no-  
ta.

E 4

Prædi-



Diaphrag-  
matis tu-  
mores qui-  
bus inno-  
tescant  
characte-  
ribus,

*Prædictos emulantur & Diaphrag-  
matis tumores, paucis etiam ante ha-  
cogniti. Sive enim ex crudis & stigi-  
dis, iisdemq; vel crassis, ac tenuiori-  
bus exoriantur humoribus Diaphra-  
gmatitis tumores, vel abscessus: aut ex  
calidis & putrescentibus, vel sangui-  
ne fervidiori proficiuntur: Utique  
semper respirandi difficultatem insi-  
gnem, cum tensione præcordiorum sub-  
vacuâ, pulsu duro, ac parvo, citra ta-  
men omnem tumoris in hypochondriis  
sentationem, secum trahunt. Quan-  
quam etiam in causâ calidâ febres a-  
cutæ, dolor intensus, deliria, præcor-  
diorum palpitaciones ac saltus, nec  
non convulsorij motus, insequantur,  
de quibus eruditissimè Petrus Salius  
Diversus libro de affectibus particu-  
laribus cap. 8. differit.*

Mesente-  
rium in-  
flamma-  
tum quæ  
significet.

*At Mesenterij inflammatio dolo-  
rem effatu dignum non concitat, ac,  
nisi vehementius comprimatur, solo  
gravitatis sensu molesta est, febris de-  
niq; lenta, ac symptomatum omnium  
graviorum exors, affligit. Rupto dein  
abscessu, pus vel sincerum, aut fecibus  
per-*



77  
dermixtum, citra dolorem tamen e-  
normem, excluditur. Id quod in In-  
testinorum, Ventriculi, Jecoris, aut  
Lienis, inflammatione (in quibus u-  
niversis dolor vehementius affligit,  
symptomata gravissimè urgent, neq.  
tam sinsera sanies deorsum, ob longio-  
rem vitæ tractum, prodire consuevit)  
fieri haudquaquam posse vero non est  
absimile.

Tactus præterea judicio facile ad-  
modum licet internoscere, utrum Me-  
saraeum ex toto, vel ex parte, intum-  
uerit.

In singulis tamen casibus nulla vel  
hydropis suspicio, aut fluctuatio est  
pertimescenda.

Sanies deniq. Mesenterii discerni-  
tur ab illâ, quæ ab Epate defluit, eo  
quod hanc ad rubedinem vergere,  
sanguinemq. corruptum indidem ad-  
mixtum habere, constat: Illam autem  
ad albedinem, vel citrinum inclinare  
colorem, sensus arguat. Avicen. lib. 3.  
fen. 14. tract. 3. cap. 11.

Quibus ita se habentibus, ac sen-  
sus judicio respondentibus, ejusmodi  
licet extruere prognostica. I. Cor.

Sanies a  
Mesente-  
rio deflu-  
ens ut ab  
Epatis sa-  
nie distin-  
guenda.

Prognos-  
tica.



1. Corpora venas strictas habentia ceu sunt crassiora pinguedine accidentali, obstructionibus viscerum, & hujusmodi abcessibus sunt exposita, atq; majori ex parte Cachexiam incurrunt.

2. Inflammatio pervicacior, ac diutius fatigans, subinde in scirrhum degenerat, ac febris, quæ ex continuarum numero prius erat, articulo in lentam commigrat.

3. Mesenterii suppuratio, vel abscessus, ejus sunt indolis, ut historiam tardissimè absolvant suam, neq; agrotos precipitent.

4. Diuturno hoc malo correptis, corporum habitus omnino resiccatur, & contabescit, vel ad Cachexiam deducitur.

5. Non rarò visa est unâ cum vermibus, per intestina explosis, magna aquæ & saniei copia per umbilicum profluxisse. Sebastianus Austrius libro de morb. Infantum cap. 42: Quin & vermes, per umbilicum erumpentes, & ex Mesenterii putrefactione genitos, testatur Forestus lib. 7. observ. 35.

6. Mes-



6. Molles in hypochondriis tumores, doloris expertes, & qui digitis cedunt, diuturnas faciunt iudicationes, & ad suppurationem inclinant. Hippocrat. lib. 1. prænotionum, part. 6. fol. 619. Qui verò sub umbilico sunt, minimè omnium purulentiam sustinent. Idem.

7. Quibus dolores partium circa umbilicum sunt molesti, hi sanguine per alvum egesto servantur: non autem excluso, moriuntur. Hippocrat. in Coacis prænот. fol. 662.

8. Cum hydropici omnes ex Rondoleti testimonio 2. parte methodi 57. Pancreas & glandulas Mesenterii induratas habeant: Idcirco malorum horum omnium colophon Aqua Inter-eus, ac Tabes, à Galeno 2. progn. 2: Mer-cato de morb. intern. curat. lib. 4. cap. 2. fol. 336: & Schenckio lib. 3. observat. 294. statuuntur.

9. Eructante aliò, quàm in alvum, ruptâ vomicâ, pure, neq; meatum aliquem excretioni idoneum repeniente, hypochondriacus, aut colica similis, affectus non rarò oboritur.

Six



*Sin verò in abdominis capacitatem, seu intermedium membranarum Mesenterii spaciū, eruperit, tunc fomitem putredinis extemplo concipit, membra vicina virore inficit, vel acredine erodit, nihil non corruptelâ suâ polluit, & malorum gravissimorum, cum primis verò Sphaceli, autor est. Jacotius commentario ad aphor. 9. Hippoc. lib. 3. Dodonæus observatione 27.*

*10. Somnum quandoque difficulter agroti ferunt, aut, si irrepserit, animi exolutionem, ac sudores frigidos, incurrunt: quin potius vigiliis perpetuis non pauci extinguuntur, Schenckius lib. 3. obs. 291.*

Curandi  
intentio-  
nes qua-  
tuor,

*Ratione verò prasidiorum etiam quadruplex in hoc affectu sanando exurgit indicatio: Prima namq. emollientibus, & moderate discutientibus residuum inflammationis mitigat: Altera deterfionem variis ingenis molitur: Tertia consolidationi ulcerum incumbit, idq. non tam medicamentis, Emplasticâ & balsamicâ facultate pollentibus, quàm generosis quibusdam,*



busdam, à proprietate agentibus, &  
ut redinis focum exhaurientibus: Ul-  
tima viribus consulit, & symptomati-  
bus occurrit.

77

In horum omnium administratione Canones.  
sequentes observasse canones, summè  
proderit.

1. *Alvus assiduò fluida servan-  
da, ut humores ad resolutionem sint  
paratiores. Avicen. lib. 3. fen. 14. tract.  
3. cap. 12. B. H. non tamen, propter vir-  
tutem, nimis laxa retinenda: Imò, ut  
Avicennal. c. inquit, solvatur con-  
stricta cum aequalitate, & constri-  
gantur soluta cum aequalitate.*

2. *Medicamentis, & alimentis  
frigidis, ac præter modum adstricto-  
rius, uti non convenit: eò quod ad par-  
tis indurationem multum conferre  
possint. Avic. ib.*

3. *Resolventibus materias in ex-  
ordio morbi festinandum, ne materie  
collectæ lapidescant. Cavendum ta-  
men, ne nimis resolvendo mors acce-  
leretur.*

4. *Resolventia medicamenta le-  
vem simul vim aromaticam, nec non  
adstrin-*



adstringendi, & confortandi, facultatem possidere debent. Galenus 13. meth. 14. & Avic. in calce fol. 315.

5. Resolventibus, & abstergentibus nunquam addantur mordicantia & vehementer agitantia. Avic. l.c.

6. Dulcia universa, ob materiam obstructionum, & bilis proventum, sunt vitanda. Idem. ib.

7. Evocandum semper è locis propinquioribus. Idem.

8. Facta puris collectione, quam ex febris remissione aestimare licet, res & necessitas suadent, ut de suppuratione consilium capiatur. Quem in usum incidentia & attenuantia conferre solent. Apprimè enim humores crassi, à viscere attracti, & imbibiti, id exigere videntur. Avic. l.c. H.

9. Ante eruptionem abscessus, & flatibus impensius non urgentibus, Manna, Cassia, Decoctum Seminum & Radicum Eupatorii, quandoq; etiam Aloe, & Absynthium, propinari possunt: Sensim tamen virtus eorundem intendenda est.

10. Cum



10. Cum salus, casus, & percussio  
lerumq. inter causas abscessuum po-  
iores sibi vendicent partes: Ideo Ru-  
teradix, & Rhabarbarum in hisce  
asibus reliquis semper adjurgantur  
Avic. ib.

11. Materiâ renes versus prope-  
ante, eodem cum vesicâ ab erosione  
iligenter munire decet. Avic.

12. Ad consolidationem abscess-  
uum, virtute adhuc constante, adju-  
uenti plurimum conferre potest ven-  
ris solatio, blandissimè indidem per-  
fecta, tum ut natura onere suo rectius  
ablevetur, tum ut maturatio citius  
promoveatur. Idem.

#### i. Intentio.

Prime Intentionis subsidia duplici  
comprehenduntur serie: Una morem  
vivendi legitimum exhibet: Altera  
varia emollientium, mitigantium, ac  
moderatè discutientium, remedia  
proponit.

Cibus sit *ευχρηστος*, & concoctu non  
difficilis, in qualitatibus omnibus mo-  
deratus, non multum à priori rece-  
dens, & ab omnibus crassis, viscidis,  
acidis,

Vicius rati-  
on.



acidis, ac dulcibus, alienus, nihilque  
preter cappareas, & pistacia, inter bel-  
laria & fructus agnoscens.

**Vinum.**

In potus electione vini, nisi plani-  
tenuis & odori, & aqua purâ simplici  
coctâ, vel stillatâ, probè dilusi, modi-  
ca habenda est ratio, sed hujus vica-

**Cerevisia.**

riam cerevisiam amplecti licet: eamq;  
tamen a fecibus repurgatam, & cum  
radicibus Garyophyllatæ, aut Chinæ,  
aliquantisper maceratam.

**Aqua hor-  
dei,**

Neg. absurdum esset aquam hor-  
dei cum Radicibus Glycyrrhizæ, Schor-  
zonera, Cinamomo, ficubus, passulis,  
floribus Violarum, Buglossi, & id ge-  
nus, diligenter excoctam usurpasse.

Elegantis etiam usus est hoc deco-  
ctum, Clareti in modum formatum.

**Clare-  
tum.**

R. Uvarum Damascenarum exa-  
cinat. Uncias ij. cum dimidia: Ca-  
ricas pingues num. vii. Sem. fenicu-  
li dr. iij. Melonum dr. vi. Coriandro-  
rum præparat. Unc. dimid. Florum  
Violarum man. j. Rad. Glycyrrhizæ  
Garyophyllatæ ana unc. j. Cinamo-  
mi sesquiunciam: Sandali albi dr. ij.  
Obiter comminuta cum Aquæ pu-

r:



æ fontanæ partibus tribus, & vini  
albi parte una, vitro probè sigillato,  
in balneo maris, horis quinq; ebul-  
liant, factaq; liquoris à fecibus sepa-  
ratione, transcolentur per manicam  
ad usum.

31

Hoc viribus longè prestantius erit  
Decoctum radicis China, cum Glycy-  
rhizâ, Passulis, Seminibus Melonum,  
ac Cinamomo adornatum, & aliquan-  
diu loco potus ordinarii usurpatum.

Rad. Chi-  
næ deco-  
ctum.

Hippocrati & Avicennæ in casibus  
haud longè deviantiibus non displicere  
videtur Lac asinum, eò quod album  
moderatè solvat, viscerum atoniam  
emendat, humidog; eorum nativo so-  
mentum subministret.

Lac asini-  
num.

Neg; absonum fuerit, in isto jam  
ebulliente silices marinos candentes  
leviter extrinxisse, & Sathari momen-  
tum addidisse: Vel eadem folia Alchi-  
milla, Scabiose, Persicaria, & Absyn-  
thii pontici comam incoxisse: aut suc-  
cum earundem depuratum cum lacte  
decocto, vel Essentias inde concinna-  
tas, usurpasse.

F

Sci-



Acidulae  
reſiciun-  
tur.

Acidulas autem, aliasq; virtute  
metallicâ imbutas, Aquas, hic exula-  
re jubet ratio. Licet enim visceribus,  
nutritioni dicatis, cum primis Lienî  
& Ventriculo, moderato suo calore,  
quo crassiciem humorum attenuant,  
lentorem eorundem incidunt, & acri-  
moniam obtundunt, emolumenti plu-  
rimum conferant: Quia tamen facul-  
tate suâ penetrandi, & existeria,  
nec non dote peculiari, ex Chalcanti,  
ferri, salis, aliisq; mineris contractâ,  
quavis in visceribus internis ulcera  
erodunt, temperiem ipsorum pessun-  
dant, longamq; malorum telam agro-  
tis, certissimo cum periculo, neſtunt  
Eapropter, ob ejusmodi scelera, ut  
Plin. lib. nat. hist. 25. c. 3. loquitur:  
quæ, rationem confirmante experien-  
tiâ, ipsis, alioqui saluberrimis, insunt,  
repudiari, & ad meliores reservari  
usus poterunt.

Decocta.

Ex classe emollientium, mitigan-  
tium, ac digerentium, Decoctionibus  
primæ debentur partes: Cujus censu  
est, quæ

R. Rad. Taraxici, Glycyrrhizæ  
Buglossi ana dr. vj, China non ca-  
riosa



iosæ, Schorzonæræ ana sesquiun-  
 ciam: Bistortæ, Cyperi rotundi,  
 Consolidæ utriusq; ana unc. dimid.  
 Sol. Agrimonix, Absynthij Pontici,  
 Persicariæ: Polij mont. ana man. j:  
 Hyssopi, Capillor. ven. Hæderæ ter-  
 restris, Flor. Chamomillæ Ital. Ver-  
 basci ana man. dimid. Buglossi utr.  
 Violarū ana pug. j. f. Veronicæ pug.  
 j. f. Passularum unc. ij. Sem. Melonū,  
 Cucurbitæ ana dr. v: Cardui bened.  
 Cuscutæ, Fæniculi ana sesquidrach.  
 Rudiuscule comminuta maceren-  
 tur per biduum, aut amplius, in Aqu.  
 Veronicæ, Scabiosæ, Persicariæ, &  
 Bucci pomorum redolentium par-  
 tibus æquis, in vase circulatorio, ad  
 calorem balnei maris vaporosum:  
 Deinde colatura expressa modico  
 Cinamomi, ac ligni Rhodij condi-  
 ta, per manicam trajiciatur: de quâ  
 horis antelucanis, & ante pastum  
 vespertinum uncia 4. capessentur.  
*Infundi prædictæ species, & coctio-  
 ni quandoq; adaptari possunt cum sero  
 aprillo, ad unguentum depurato, vel, ju-  
 e gallerum veteranorum.*

F 2

Neg



*Neg, à scopo alienum fuerit, quarto quoque die, eidem aliquid Syrupi de Pomis cum Helleboro, vel Extracti foliorum Senæ cum Manna, vel Soluti aut Magisterii Tartari, vel Syrupi Rosati solutivi, aut Essentia Hellebori nigri, addidisse.*

Mesenterii morbi cur vehementer exolventibus non gaudeant.

*Vehementer enim agitantibus huius morbi non gaudent, idque cum jure societatis, ac vicinitatis cum Corde, Lienæ, & Ventriculo, tum officiorum, vitiorumque communicatione, quâ promptissime invicem afficiuntur.*

*Vel:*

*R. Florum recentium Fumariæ, Cardui benedicti, Agrimonie, Cichorii, Hæderæ terrestris, Betonica, Chamæmeli Ital. Flor. Rosarum Damascen. ana man. iiij: Marrubii albi, hyssopi, ana man. j. Quibus comminutis addantur, Aquarum Absynthii, Fumariæ, & Persicariæ ana q. 5. Oxymel. simplicis unc. vi fiatque omnium in matraccio Vitreo capaci per triduum digestio, donec puri ab impuro perfecta fuerit facta segregatio. Hujus Succu cochleari duo*



duo, vel in aqua stillatitia, aut lacte  
excocto, vel quod rectius, cum bro-  
lli Caponis, aut gallinae haustulo  
offerri possunt.

2. Intentio.

*Quae secundae Intentioni inser-  
viunt remedia, iisdem pene formulis  
comprehendi possunt.*

*Insignem autem praeceteris effica-  
ciam Lud. Mercatus lib. 4. de intern.  
norb. curat. cap. 2. huic Syrupo tribuit:*

R. Aquarum lupulorum, Grami-  
is, Agrimoniae ana lib. j: Aceti Ro-  
icei parum: Cort. rad. Capparum  
unc. dimid. Passularum sine arillis  
unc. j: Spicae utriusq; ana dr. j. Squi-  
anthi sesquidrachmam: Fol: Polij  
mont. Capillor. ven. ana pug. is. Rad.  
chorzoneræ. Glycyrrhizæ ana dr.  
j: Polypodii querc. Asparagi, ana  
r. iij: Chalybis limati lib. f. Mace-  
centur in vase vitreo per biduum in  
balneo maris: Colaturæ expressæ  
adde Rhabarbari opt. drach. iij: ligni  
Rhodii dr: is: Folior: fenæ unc: iij:  
sem: Fæniculi dr: j: Factaq; per no-  
ctem infusione jus colatum cum Sa-  
charo

Syrupus  
Mercat  
ex chaly-  
be.



charo ad Syrupi consistentiam e-  
bulliat, de quo horis matutinis Un-  
ciæ duæ, vel tres, exhibeantur, mo-  
deratū magnā ex parte exercitium  
deambulandi post usum suscipiēdo.

*In forma solidiori hac norma præ-  
scribi poterit :*

Electuariū  
de Chaly-  
be.

R. Extracti Jecoris Lupini dr. iij.  
vel ejusdem saltem præparati unc.  
dimid. Carnium passularum, aqua  
graminis liquatarum, & per Seta-  
ceum transmissarum dr. vj: Pul: Spi-  
cæ utr: Squinanthi ana scr: j: Rad:  
Rubix, Rumicis ana dr: j: Chalybis  
in aceto montano soluti, levigati,  
& aquā Agrimonix indidem loti, ses-  
quiunciam, Spec. Elect. de gemmis  
scr: ij: Tartari vitriolati, Soluti Cor-  
nu Cervini ana drac: ij: Extr: folior:  
Scabiosæ, Rad: Chinæ ana drach: iij  
Cum Syrupo acetoso, Diarhodon-  
ac de succo Veronicæ, cogantur  
omnia in Electuarij compagem.

Antidotus  
alia ex  
chalybe.

*Plurimi usus est & hac Antidotus;  
que*

R. Conservæ Flor: Eupatorii, seu  
Agerati unc: j: cum dimidia: Car-  
num



nium nucis Indicæ condit: unc: di-  
 mid: Extr: Rad: Chinæ dr: ij, Extract:  
 Chelidonij dr: iij: Arcani Tartari dr:  
 ij: Ol: Sulphuris in crocum conver-  
 si dr: j: Pul: Troch: Diarhodon. scr:  
 ij: de Rhabarb: de Eupatorio ana dr:  
 ij: Magisterij Corallorum scr: iij:  
 Limaturæ chalybis aceto montano  
 præp: ac levigatæ unc: dimidiam,  
 Syrupi de Corallis q: suff: pro for-  
 mandâ Antidoto.

*Quantitas horum subsidiorum con-  
 ditioni affectus respondere debet: In  
 singulis tamen ad Epar. roborandum,  
 ac facultatem naturalem conservan-  
 dam, mentem oculosq; intentos habe-  
 re, rerum omnium primum erit: eo  
 quod sic affecti ad Tabem, Hydropem,  
 Cachexiam, Ictericum, aut fluxus Epa-  
 ricos facili negotio precipitari pos-  
 sunt.*

Quantitas  
 medica-  
 mentorum  
 unde pe-  
 tendâ.

### 3. Intentio.

*Deterfis maximâ ex parte ulceri-  
 bus, affluxuq; represso, consolidationi,  
 quoad ejus fieri potest, invigilan-  
 dum.*

F

4

Qua



Quæ huic intentioni commodare  
possunt remedia, vel Emplastica  
vim habent, & Balsamicam, aut exi-  
catoriam.

Balsami-  
ca.  
Terebin-  
thinæ Cy-  
priæ utili-  
tas.

Inter Balsamica principatum obti-  
net Terebinthina Cypria, quovis mo-  
do preparata. Est enim ex Galeni 3 de  
comp med per genera, s. de sanitate  
tuendâ, & 8. de simpl. med. facult. i. e.  
testimonio, in multiplices usus conve-  
niens remedium, & stomachi, ven-  
tris, jecorisq; imbecillitatibus, nec non  
pulmoni, ac Renibus, atq; ad phlegmo-  
nas, maxime idoneum.

Usurpatur, prius diligenter elota,  
vel in bolo per se, aut cum modico Rha-  
barbari, vel extracto quopiam: aut  
cum vitello ovi, ac liquoribus idoneis  
soluta: vel in aquis stillatitiis excocta.  
Inq; globulos formata: aut in pollinem  
subtilissimum deducta: cum primis  
verò, quando peccans materia in lum-  
bis, ac circa renes, delitescit, doloresq;  
exuscitat. Ius tamen, quæ ad Epilepti-  
cas, vel alias cerebri affectiones gra-  
viores sunt proclives, non satis ius  
adhibetur.

Exic-



*Exiccantia, & putredinem coër.*

89

*Unde facultate preclita, ex istorum  
absidiorum sunt albo, quæ peculiari  
ore afflictis succurrunt visceribus, &  
omni vitiosa qualitate appul, u ea-  
em premittunt.*

Exiccantia & putredinem reprimantia.

*Diversimodè, & pro utentium pa-  
to hac administrantur.*

*Propositi materiam hunc in modum  
surpantur:*

*Rx. Rad: Sarzaparillæ unc: ij: Schor-  
onera fefquiunciam: Fragariæ,  
onfolida utriusq;, Glycyrrhizæ a-  
a dr: vi: Rasuræ ligni sancti unc: iij:  
lor: Buglossi, Violarum, Veronicæ  
na man. j: Sem: Melonum unc: f:  
cariolæ, Coriandror: præp: ana dr:  
, Passularum unc: iij, Ligni Rho-  
lij unc: j, Fiat omnium in vase vi-  
reo ad ignem balnei maris lucu-  
entum, per horas 24, decoctio: De-  
colaturâ offerantur uncia iij, aut  
amplius, pro affectus, & symptoma-  
um, conditione.*

Ligni sancti decoctum.

*Ad labefactam Epatis facul-  
tatem reparandam, ingruentis Ca-  
chexia, vel hydropis periculum præca-  
F S ven-*



*venandum, & intemperiem viscerum  
calidiorem mitigandam.*

**Decoctum  
Chinæ**

**R.** Rad. Chinæ unc. iij. Garyo-  
phyllatæ unc. j, Schorzonæræ unc.  
j. cum dimid. Buglossi dr. vi, Sarzæ  
parillæ, Passularum Corinthiaca-  
rum ana unc. ij. Fol. Scabiosæ, Al-  
chimillæ, Hæderæ terrestris, Flor.  
Tunicæ, Violarum, ana man. j: Sem.  
Melonum dr. v: Cucumeris dr. iij.  
Quatuor frigidior. minorū ana ses-  
quidr. Faniculi dr. j, Ligni Rhodi-  
drach. vi: Confracta in ollâ vitreat.  
recenti, operculo suo clausa, per  
horas aliquot, cum brodio pulli in-  
sulso, vel Sero lactis optimè purga-  
to, vel aquâ extinctionis Chalybis  
ebulliant, postea per manicam tra-  
jiciantur.

*In horum remediorum usu abusu  
suppressa quarto quoq, die Chysmate  
emolliente solvatur, & quavis he-  
bdomadâ purgante quodam specifico  
corpus expietur, dimisso interim pur-  
gationis die decocto prescripto.*

*Præstat & hoc destillatum adhibe-  
re:*

**R. Fo-**



**R.** Folior. Perficariæ, Alchimil-  
æ, Centinodij, Veronicæ, Scabio-  
æ, Buglossi ana man. ij: Rad. Sarzæ,  
parillæ lib. dimidiam, Chinæ, Ace-  
tosæ, vel Schorzonæræ ana unc. j,  
Pimpinellæ, Fragariæ ana dr. vi: Ra-  
turæ ligni sancti uncias iiij: Sem.  
Melonum, Citrulli ana drachm. v,  
Card. bened. unc. s. Fæniculi, Co-  
riandr. præp. ana dr. ij. Flor. Verba-  
sci, Chamæmeli Italici, Salviæ, Bu-  
glossi ana man. s. Rosmarini pug. j:  
Passularum unc. v. Comminuta  
cum brodii Caponis partibus tri-  
bus, & Aquæ Cardui Mariæ, Cha-  
mæmelli Italici, Veronicæ, & Vini  
albi opt. ana parte unâ, macerentur  
ad lentum ignem, aut in ventre præ-  
liantis, per octiduum, postmodum  
in alembico vitreo destillentur. Do-  
sis sint Unciæ duæ cum dimidiâ. In  
usu addere licet Syrupi de Margari-  
tis, vel de succo Veronicæ, Grana-  
torum, Canellæ, vel Tincturæ Ro-  
sacæ, momentum.

*Eximia bonitatis est & hoc Ele- Eleazar  
ctuarium, quod*

**R. Coni**

91  
Destilla-  
cum.



R. Censervæ Flor: Veronica al-  
tilis, Rosarum Damascen: ana ses-  
quiunciam, Pulpæ passularum Co-  
rinthiacarum, per setaceum traje-  
ctæ unc: ij, Dactylorum pinguium  
itidem extrictæ drach: vi. Mellagi-  
nis Juniperinæ dr: ij: Lucidi cydo-  
niorum dr: x: Pul: rad: chinæ unc: j:  
Ligni aloes, Rhodij ana drach: if:  
Soluti Margaritarum drach: j: Car-  
nium Citri cond. & minutim inci-  
sarum unc: j: Syrupi de Canella dr:  
x, de Succo Granatorum q, suff. pro  
congregando Electuario.

Visa me-  
dicata.

*Addi præmissis etiam poterit vi-  
num Guaiacinum, modicè in pastu  
sumtum, aut Juniperinum, vel Pas-  
sulatum, aut ex Hederâ terrestri  
compositum: idq, pro caloris remissio-  
ne, Ventriculi robore, & affectus con-  
ditione.*

#### 4. Intentio.

*Cum denique virium in hoc morbo  
diuturnitatem magna sit egestas, &  
quod discusso sanatoq, abscessu in Me-  
senterio rudimenta novi mali perfaci-  
lè coacervari queant, ut est Dodonai*

*in*



annotat. ad cap. 33. Benivenij de  
 Abditis sententia, & calor in Epate,  
 & ventriculo, congenitus in presenti  
 versetur discrimine: Ea propter viri-  
 us summo conamine prospiciendum,  
 & omnia, quæ memoriam pristini vi-  
 ri refricare possint, è medio tollenda.

Vires re-  
 parantia  
 subsidia

Hunc in usum conferunt Syrupus de  
 Margaritis, & Corallis, Quercetani,  
 ad instaurationem omnium faculta-  
 tum, & singulorum affectuum, ab E-  
 patis imbecillitate scaturientium e-  
 mendationem summa utiles: fre-  
 quens assumptio Croci Sulphuris cum  
 conservâ idonea, aut liquore: Aqua ex  
 Corde Cervi, vel Epate lupi, destilla-  
 ta: Essentia sanguinis humani: De-  
 stillatum Roris cælestis: Syrupus ex  
 succis cordialibus Hollerii: Tinctura  
 florum Garyophyllorum, Buglossi, aut  
 Rosarum Damascenarum: Diapassu-  
 latum Cordiale Fiorau. Balsamum  
 Peruvianum Clusij, idoneo liquore  
 haustum: Aqua divina Euonymi: So-  
 lutum Auri: Essentia quinta mellis,  
 & melissæ: Conserva florum & car-  
 nium mali Citrii: Vinum infusionis  
 radi-



94. radicū Cyperi, vel harū essentia.  
Electuar. ex Consolida Fiorau. Liqueor  
Melissa, & Salvia: Essentia Persica-  
ria cum oleo Chalcantino: &, quæ  
summam sanitati præfigit normam,  
inculcata victus ratio,

Tandem etiam tensioni dextri hy-  
pochondrii, & febricula, quæ plus-  
quam sæpè reconvalescentes fatigant,  
ut occurratur, leni pharmaco alvus  
identidem sollicitanda, quò materie  
liquefactæ, ac digestæ, explodantur:  
quibus & ex Avicenna consilio lib. 3.  
fen. 14. tract. 3. cap. 14. Balneum aquæ  
dulcis, ad citiorem abscessus matu-  
rationem cum primis idoneum, frequen-  
ter adjungatur.

Balneum  
aquæ dul-  
cis

Cumq; ex frequentibus corporum  
sectionibus innotuerit, hydropicos o-  
mnes glandulas Mesenterii indura-  
tas, & Pancreas abscessibus scatens,  
possidere: Idcirco haud abs re fuerit,  
ventrem universum oleis, unguentis,  
fotubusq; munire. Rondolet. paræ.  
2. meth. cap. 35.

DE



## DE COLICIS DOLO- RIBUS NOTIS.

95

*Ex morbosâ denique Mesenterit  
dispositione resultat Colici doloris  
genus, adulterinum quidem, atque  
intumax, diuturnum, sapissimè re-  
tens, gravissimisq; symptomatibus  
secundum. Fomes istius cum in in-  
testinis haudquaquam subsistat, sed  
vel in peritonæo, aut inferiori parte  
Mesenterii, vel, quæ abdomini ob-  
iunguntur, in membranis vicinis de-  
tescat: Idcirco neq; Clysteribus, Fo-  
mentis, alijsvè remedijs Colicis deli-  
beri, aut averruncari potest.*

*Majori autem ex parte à chronicis  
febris, alijsq; biliosis, ac difficilis so-  
lutionis morbis, profluit, in quibus  
satura, humoris noxij per alvum fru-  
strâ tentatâ evacuatione, eundem è  
venis & visceribus in membranas se-  
rernit: ac dolores in isdem excitat  
morbo precedente longè graviores.*

*Licet non raro, teste Jac. Sylvio  
meth. curandi fol. 187. etiam à biliosa  
materie, à medicamento in ventrem  
attracta, & libero exitu prohibita,  
regur-*

*Quibus hi  
dolores  
præcipuè  
sint infen-  
si.*



regurgatione ad partes principes fa-  
ciliâ, oriatur.

**Morbus**  
**Ructuosus**  
**Hippocra-**  
**tis.**

Ideam huius affectus nativis repræ-  
sentat coloribus Hippocr. l. 2. morbi  
sect. 74. sub nomine morbi Ructuosi  
quem hunc in modum describit: Do-  
lor corripit acutus, & doluit vehe-  
menter, & ipse seipsum iaculat, &  
vociferatur, & frequenter eructat, &  
ubi eructarit, melius se habere vide-  
tur. Sæpè etiam bilem revomit modica  
cam, poculi parvi mensurâ: & dolor  
corripit à visceribus ad imum ven-  
trem, & laterum mollitudinem: &  
ubi hoc factum fuerit, melius sese ha-  
bere videtur, & venter inflatur, &  
indurescit, & strepit, & flatus non  
egreditur, neq. stercus. Morbus hic,  
juvenem corripit, tempore decedit,  
si seniore, commoritur.

**Dolorum**  
**Causæ.**

Dolorum istorum causa ex signis  
morbum antecedentibus, ac præsen-  
tem comitantibus, nec non ex juveni-  
tibus & nocentibus, commodissime  
eruantur.

**Signa fu-**  
**turi dolo-**  
**ris.**

Futurum arguunt morbum Caco-  
chymie præludium, icterica dispositio,  
in oculis.



in oculis ac temporibus passim conspi-  
ua, appetitus deperditus, color faciei  
aridus, hypochondriorum gravitas  
increscens, sitis invalescens, alvi de-  
fectiones rara, Urina rubicunda, &  
universi corporis lassitudo.

Præsentem verò designant flatuum Præsentis,  
& excrementorum suppressio valida,  
dolor ventris & lumborum vehe-  
mens, ac certo in loco, ut plurimum  
inter amen circa lumbos, fixus: remedio-  
rum per vomitum exturbatio, inuti-  
lis solventium repetitione defatiga-  
tio: Clysterum successus rarus, quibus  
non nisi coactum quid, & scybala, ex-  
cluduntur: calida & acria medicamen-  
ta omnia plurimum inferunt detri-  
menti: dolores citò repetunt.

Invalescente jam morbo, ægri, re- Invalescē-  
mediorum pertasi, dum nullā arte do- tis.  
lores exolvere conspiciunt, spem omnem  
reponunt: Enemata, ac glandes, su-  
perius attracta, vomitu sæpè rejiciun-  
tur: Nephritis magna ex parte vires-  
citur: Vicini abdominis muscoli,  
& peritoneum ab internā putrilagine  
inviem concipiunt: Scholiographus  
G. Heller.



Holler. in cap. 40. lib. 1. de morb. int. dolores in universum abdomen sese diffundunt, & ad extremos artus, maximè tamen ad humeri articulos, ac pedes, transeunt, quos primo lassitudo quaedam, deinde dolores pungentes, ac tandem Convulsorii motus exercent.

Hos insequuntur vel Epilepsia, vel paralyse, aut Spasmi, vel Mania, vel Catalepsis, aut Melancholia, vel Apoplexia. Non pauci etiam Epatis imbecillitate, ab hoc morbo invalescente, confirmatæ, & contaminatis ista impuritate humorum & vaporum spiritibus, caloreq; nativo, nutritionis opifice, imminuto, tabida lue consumti pereunt.

Symptomatum  
causæ un-  
de.

Et hæc Symptomatum evariatio ab evaporationum, ac materierum, inde resultantium, diversitate, caput ac reliqua membra diversimodè infestantium, propriè dependet. Acrimonia enim suâ partibus nervosis convulsionem inducunt: Et si cum acredine vitiosam simul qualitatem acquisiverint, Epilepsiam concitant: Si calore



99  
vehementiori nervos imbuerint, pa-  
ralyseos autores sunt: Sin adustus &  
crassus fuliginibus cerebrum obnubila-  
unt, Melancholia aut Mania suppedi-  
ant occasionem.

Quae sane universa longè gravius  
urgent, citiusq; promoventur, pro do-  
oris immanitate, vel remissione, nec  
non vigiliarum perseverantiâ: quibus  
vires pene omnes imminuuntur, spi-  
ritus exhauriuntur, ac facultates co-  
ius maximopere fatigantur.

Si deniq; juvantium ac ledentium  
effectus aestimentur, calida & acris  
medicamenta plurimum incommodi  
in hoc malo semper conluisse, nemini  
obscurum est.

Ex quibus elicitur, humores pitui-  
osos, vel distemperiem frigidam,  
audquaquam in causa esse: sed cali-  
dam & siccam, ex humoribus acris,  
intestina vellicantibus, atque, ut ex  
colorum perseverantiâ judicare licet,  
viridis, & qualitate omnibus visce-  
ribus, Epatici primis & ventricu-  
li, inimicâ, imbutis.

¶ 2

Qui-



Quibus omnibus Naturam tantò  
 gravius atteri verisimile est, si, quæ  
 ad inflammandum corpus, & accumu-  
 landam variorum succorum, putrido-  
 rum & biliosorum, illuviem, idonea  
 sunt, accesserint: ceu vinorum for-  
 tium, generosorum, sulphureorum &  
 meraciorum, intemperantior usus:  
 Venus importuna: repletiones assidue:  
 exercitiorum & consuetarum evacua-  
 tionum intermissio: humores biliosi,  
 maligni, ex morbis aliis in corpore de-  
 relictæ, aut victu indulgentiori co-  
 tervari: effusio bilis acris, & morda-  
 cis, è jecore in partem vicinam. Qui-  
 bus etiam uteri, & Renum vitia ad-  
 dere licet, quorum occasione ventrem  
 multoties efflictum dolere manife-  
 stum est. *Mercatus de morb. int. cur.*  
*l. 13. c. 15.*

Majori tamen ex parte horum do-  
 lorum mineram in Mesenterio minue  
 rectè disposito, delitescere, indeq. diu-  
 turnitatis, & variorum intervallo-  
 rum causas, dependere, multa sunt  
 quæ arguunt.

Primo



Primò enim apud omnes in confes-  
sio est, hoc ce dolores illis ut plurimum  
negocium facessere, quib. Epar obtigit  
imbecille, qui ad icterum aut Cache-  
ctiam sunt proclives, vel morbis Chro-  
nicis paulò ante fuerunt oppressi: in  
quibus verisimile est, magnam Me-  
senterii vel subesse impuritatem, aut  
ex abscessibus comparatam intempe-  
riem.

2. Si ex Uteri & Renum, quovis  
modo affectorum, consensu aut com-  
mercio gravissimi quandoque dolores  
proficiuntur, à quibus tamen non ni-  
si per vapores vitiosos, qui partes vi-  
cinas, aut nervos, dorsum perreptan-  
tes, inficiunt, contagium propagatur:  
Nihil equidem obstare poterit, quo-  
minus à Mesenterio, totius corporis  
sentinâ, & in quo focus putredinis a-  
liatur, gravius offendantur.

3. Cum ex symptomatibus nul-  
lum penè huic morbo copuletur, quod  
non aperitissimè de corruptâ nutritio-  
ne, vel Mesenterio affecto, testetur:  
Idcirco non immerito sementum inde  
acquirere suum, statui debet.

101

Rationes  
mineram  
horum  
dolorum  
in Mesen-  
terio po-  
tissimum  
recludere,  
demon-  
strantes.

G 3

Affe-



4. *Affectuum horum conditio, & οὐρεῖς ex Mesenterii structurâ non potest esse non obvia. Cum enim substantia Mesenterii à peritoneo oriatur, ac revera nihil aliud sit, quàm peritoneum ad lumbos duplicatum, iisdem affixum, & ex nervis & arteriis multiplicibus conflatum: Ideò doloribus istis lumborum cruciatus perpetuò sunt conjuncti: idq; non saltem ponderis ratione, quo Mesenterium infarctum, aut humoribus turgens, tristem lumbis sensationem inferi, sed & ob putredinis, quæ vicinis partibus, sensu exquisito, ob nervorum originem ac transitum, præditis, insensissimæ est, virulentiam.*

5. *Accedit, quod, malo ingravescente, non in lumbis modò dolor sui furoris incommoda exeret, sed & in universum ventrem, Hippocratis testimonio, loco modò citato, diffunditur: quod citra communem causam, qualis venarum Mesaraicarum textura est, per abdomen universum inter intestina dispersa, fieri nullo pacto potest.*

6. *Et*



6. Ex hac Mesenterii & lumbo-  
rum Sympathiâ oritur etiam Nocti  
doloris colici, & paralyseos, nec non  
aliorum gravissimorum affectuum in  
Cerebro, mutua successio: Quin imò  
resolutorios & convulsorios motus o-  
mnes continuo precedit pedum lassi-  
tudo, quam brevi dolores mordican-  
tes excipiunt: Id quod non nisi à ner-  
vis, perniciosâ qualitate, à Mesente-  
rio vitiatò ipsis communicatâ, imbu-  
tis, fieri posse statuendum.

7. Præterea neque Hippocratis  
deest auctoritas, qui non nisi factâ sup-  
puratione, & sanguinis putridi copio-  
si (cui addere licet & saniei) profu-  
sione 7. Epid. pars. 28. dolores istos so-  
piri memorat.

8. Fidem deniq; huic rei facit &  
ipsa affectus indoles, quæ subinde vi-  
res acquirere suas, & per intervalla  
repetere consuevit, quoties nova ma-  
teria facta fuit accessio, & putrefa-  
ctio, qualis certe tot vicibus, multo-  
rumq; annorum decursu remigrans,  
in alia membra nobiliora cadere, sine  
præsenti periculo, non potest.

G 4

Qui-



104  
Minera-  
dolorum  
in Scorbu-  
ticis,

Quibus commotus rationibus hand-  
quaquam ambigo, in hanc dolorum of-  
ficinam etiam referri posse istos, qui in  
Scorbutico malo agros per interval-  
la gravissime divexant, Ventericu-  
lum, & intestina variis cruciatibus,  
lancinationibusq, discindunt, nulli se-  
cundum methodum instituta curatio-  
ni cedunt, sed post cruciatus & exul-  
cerationes diuturnas corpus tandem  
paulatim consumunt & exhauriunt,  
nonnullos etiam, ob distensionum im-  
manitatem, in peritonæi rupturam  
precipitant. *Eugalenus de Scorbutico.*

Signa di-  
stingen-  
tia hosce  
dolores ab

Dolores hosce à vicinis uteri, Re-  
num, Ilei, & coxendicis cruciatibus  
dijudicantia signa non tam facile à se-  
de doloris, quam à vehementiâ, quan-  
titate, motu, exeuntibus, & antece-  
dentibus, petuntur.

Uteri;

Utero namq, affecto, dolor magis  
à ligamenti oritur, & ad inguina de-  
scendit, præcessit etiam partus, aut  
hemorrhagia quedam insignis.

Ob mensium fluentium difficulta-  
tem concitatus dolor magis circa Re-  
nes, quam in penitioribus partibus,  
vaga-



agatur, vasa ad uterum pertingen- 108  
a distenduntur, non desunt signa,  
secretionem hanc remorantia, & mu-  
eres à vaporibus elevatis tantum  
non suffocantur.

Dolor Renalis fixus quidem est, ac Renum.  
interturnus, modicum spacii occupat, in  
vesicam porrigitur, cum Urinâ modò  
quosâ ac tenui, modò sabulosâ & a-  
enosâ: dextrum aut sinistrum latus  
infectat, ac raro vomitus conjunctos  
habet.

Iliacus verò ob partis sensum acu- Ilei.  
iorem insigniter crudelis est, & acu-  
us, maxime tamen circa umbilicum,  
& Ventriculi fundum molestus.

Paripacto Ischiaticus, præter lum- I Ischiadis  
borum gravitatem, ad summam usque doloribus.  
natem protenditur, nullo calore affli-  
git, à coxendice in femur, suram, ta-  
lum, & extremam usq. digitum ex-  
porrigitur, alvus denique minime est  
immorigera, usq. Enematum cito ex-  
olvitur.

Exinde ad futuros eventus pravi- Progn-  
dendos talia eruuntur prognostica. stica.

G 5

1. De-



1. Dolores ac tumores in ventre sublimis, ac μετέωγοι leviores ac mitiores sunt submissis, qui semper fortiores sunt ac graviores. Hipp. 7. aph.

2. Dolor hic perseverans cum vomitu, sudore frigido, singultu, frequentibus remediis minimè cedens, mortem innuit. Leonius.

3. Diuturnis circa lumbos, tenui intestinum & prae cordia doloribus urgentibus, si agri cibos averseantur, una cum febre, his dolor intensus ad caput progrediens repente illos occidit convulsorio modo. Hippocr. in Coacis praedict. fol. 663. B.

4. Dolor lumborum, & supra umbilicum, si medicamentis non solvitur, in hydropem siccum desinit: id. ib.

5. Dolores Renum ab hisce doloribus, ob vicinitatem minere, saepius iritantur.

6. Novis obstructionibus succedentibus malum indidem recrudescit, sine tamen certis intervallis, quae nonnunquam ad menstruum spacium, interdum anni quadrantem, vel semestrem prorogantur, multorumq; annorum



um decursu torminibus periodicis  
cercent. Jacob. Oetheus in obs.

107]

6. Vigiliis, ob dolorum perennitatem & vehementiam, non pauci in hoc morbo extinguuntur.

8. Ictérica dispositio, ex hoc morbo contracta, rarò curatur. Schenck. lib. 3. observ. 184.

9. In hoc malo plerumq; motus Naturæ in versus est, Ventriculus omnia sursum protrudit, Clysteres item ac Glandes non rarò vomitu rejiciuntur.

10. Post multorum annorum tormina succedit vel hectica intemperies, vel Peritonæi, ac vicinarum partium suppuratio. Hollerius.

11. Vires ex pulsu non sunt astimande: Est enim in omni gravi dolore pulsus exiguus. Idem in Scholiis.

12. In summo versantur pericula, quæ obstructio persinax affligit, vomitus non ciborum modo, sed & bilis æruginosæ, quandoque etiam fecum alvinarum, enervat, Epileptica convulsiones torquent, & quibus vox exilis, ac respiratio difficilis molestæ est.

13. In



13. In abscessus, cancerum (Mercurius lib. 3. de morbo. int. curat. cap. 15. fol. 312.) testium inflammationem (Hippocrates 7. Epidem. 28.) Gangranam & herniam, dolore diutius perseverante, plerumq; commigrare malum solet, vel, si febricula adfuerit, in marcorem.

14. Nonnunquam & febres continue, tertiana, saepius vero quartana, hisce doloribus finiuntur. Fernellius lib. 6. Pathologias cap. 10.

15. Propter obstructionum pertinaciam, quae nulla arte solvi videntur, & Medicus, & ager, de profectu auxiliorum saepe desperant. Schenckius ex Orithao l. c.

### CURATIO.

Curatio  
horum  
dolorum  
duplici  
ingenio  
absolvi-  
tur,

Huius affectui duplici ingenio appositè mederi licet. primò remotione causarum, à quibus vel exoritur, aut fovetur: Deinde doloris mitigatione & ablatione.

Causarum elisioni dolore inducias concedente, inserviunt humorum peccantium preparatio, evacuatio, revulsio, & resolutio.

At



At quia citra alvi solutionem ir-  
 ues omnium est conatus, eapropter  
 ematum frequentia nihil salu-  
 us esse poterit.

Formas istorum demonstrat affe-  
 onum varietas, in qua tamen sem-  
 r advertendum, an expurgandi &  
 stergendi, & an leniendi & miti-  
 ndi praevaleat intentio.

Clysteres  
 qua ratio-  
 ne eva-  
 riandi.

Intemperies etenim calida & sicca  
 imida & moderatè refrigerantia,  
 stulat subsidia: Excrementa diutius  
 hibita, indurata, & viscosis humo-  
 bus associata, emollientibus cum in-  
 sione ac deterfione, ad educationem  
 rantur: Motus intestinorum hebe-  
 or, iners, aut inuersus, ad inferiora  
 vocatur leviter ad expulsionem ir-  
 rantibus: Dolor denique non admo-  
 um ferociens, anodynus & lenienti-  
 us: vehemens autem stupefacienti-  
 us mitigatur.

Ad emollitionem, moderatam re-  
 rigerationem, ac doloris mitigatio-  
 nem, ex Avic. praecepto 16. fen. tertij,  
 tract. 4. cap. 19. Natura intestinorum  
 acte caprino infuso nihil aptius erit,  
 cui



cui nonnihil Cassia, & olei Violacei  
vel liliorum alborum, admiscere li-  
cet.

Ratione abstersionis verò, ac ut  
Natura ad consuetas revocetur semi-  
tas, parum Electuarii hiera simplicis,  
vel mellis Violacei addendum. Neque  
abs re fuerit eosdem ex decocto Mal-  
varum, hordei Violarum & Nenu-  
pharis, additis saccharo, & oleis idoneis,  
confecisse: Vel ex jure pulli alterato,  
cum butyro: vel Decocto Galli decre-  
piti: aut oleo Amygdalarum dulcium,  
vel Lini, cum brodio Caponis, & inte-  
stinorum mutonis: hordeato liquidio-  
ri: Emulsione Amygdalarum dulcium  
ut vult Hollerius c. 41. lib. 1. de morbo  
int. vel ex mucilaginis seminum  
Lini, Alibea, Fanugraci, Psyllii, Cy-  
doniorum, addito interdum capite  
Papaveris, cum vitello ovi, oleo Vio-  
laceo, Butyro recenti, Adipe Anseri-  
no, & Sacharo Violaceo, concinnasse.  
Horum vice glandibus subditis alvus  
quandog. sollicitanda, in quarum ra-  
men usu cavendum ne sursum tra-  
hantur, ac superne dejiciantur.

Ex-



Exclusis fecibus, & impetu vapo-  
 rum versus superiora quodammodo  
 inhibito, medicamentis per os exhibi-  
 ti purgatio molienda: Cujus tamen  
 debent esse dotes, ut non moleste,  
 & ut vult Galenus 12. meth. med. 2.  
 peragatur, sed ex temperatio-  
 nis, infarctus solventibus, & mo-  
 derate aluum cientibus, constet, ac,  
 in virium actionisq; modulo, per in-  
 tervalla repetatur: idq; tum in pri-  
 mis, si obstructiones, ex urina rubi-  
 anda perspectas, id efflagitare, vel  
 pericam dispositionem plus aquo in-  
 fluisse cognoveris.

Paratur hac ex Cassia cum foliis  
 nœ extracto: Rhabarbari infuso: Sy-  
 mpo Rosarum, aut Violarum solutivo:  
 r. de Chamamelo Tartarisato: Cre-  
 more Tartari, vel id genus, nunquam  
 non addito Radicum Schorzonera, Ci-  
 borii, fragaria, Glycyrrhiza, florum  
 Violarum, Bugloss. utr. Sem. lactuca,  
 caryola, Melonum, Passularum, &  
 milium, decocto.

Manna ob flatuum ubertatem, &  
 hoc citò bilescat, picrocholis, & qui-  
 bus

III  
 Purgatio  
 & ejus  
 conditio-  
 nes

Mannæ u-  
 sus quibus  
 noxiis.



bus interiora impensius uruntur, tunc  
propinari nequit. *Haller, de morb. int.*  
*cap. 41.*

Hæc remedia subinde repetere con-  
venit, omniq; studio cavendum, ne  
recens alvi suppressio nova produceret  
pericula queat.

Absolutâ purgatione Venter olei  
lini, Violaceo, Anethino, Chamamel-  
lo, Amygdalarum dulcium, & Buiy-  
momenio, quibus spoliū serpentis  
prius incoxeris, inungatur, *Hollerius*  
*ibidem*; & *Mercatus de morb. int.*  
*cur. lib. 3. cap. 15.*

**Decocto-  
rum ape-  
rientium  
& mitigā-  
cium usus.**

Extra casum evacuationis Decoctum  
ex radicibus Schorzonera, Graminis,  
Sarzaparilla, Glycyrrhizæ, Fragariæ  
cum floribus cordialibus, passulis, se-  
minibus frigidis, & hujus farina, in-  
didem suppeditentur: quibus non-  
nunquam de pulvere seminum, aut  
radicum spatula fetida dolore præser-  
tim in hypochondriis atrocius urgente,  
vel, in casu lèteri, albicantis stercoreis  
gallarum, cum fructu addi possunt.  
*Alex. Bened. lib. 13. cap. 13.*

Pre-



Præsente sanguinis pleonexia, lēte-  
co malo radices fortius agente, dolo-  
re in febre succrescente, maioreq; hu-  
morum ad partes affectas affluxu ur-  
gente, sanguinem ē dextri brachij E-  
niticā imminuere fas erit.

113  
Venę se-  
ctio.

Alimenta conveniunt tempera- Alimenta,  
mento frigida & humida, corruptio-  
ne tamen haud facile obnoxia. Ideoq;  
Hippoc. lib. 2. de morbis, textu & fol.  
predictis, serum & lac asininum pro-  
prii tempore, nec non cibos mollissi-  
mos ac frigidos, moderate tamen pin-  
nes ac dulces, ceu ptisanae succum.  
etiam, Cucurbitam, & Uvarum ex-  
pressarum coagulum, in simili planē  
usu commendabat; acres vero ac sal-  
s repudiabat.

Neg. temerē improbanda ex hac  
ratione erit Medici illius curatio, qui  
referentibus Paulo Aegineta lib. 3. cap.  
2. & Avic. 16. fen. tertij tract. 3.  
cap. 6. hosce dolores, jampridem in co-  
nitialē morbum, & artuum resolu-  
tionem, desinentes, cibus potestate &  
tu frigidis multoties, licet ἀλόγως,  
curavit. Quod tamen & prunorum  
H  
recen-



recentium, nec non Uvarum largissimo usu, feliciter cecidisse, Oelheus libro observationum propriarum testatur.

Acidulae.

Ex censu resolventium internorum sunt Acidulae, non quidem evacuationis, sed vitiosam intemperiem corrigendi, gratia, moderatius haustae: dummodo non adsit hydrops, Asthmatis, suppurationis, aut vitii alicujus visceris, suspicio, & ventriculi, aequam hanc digerere non valentis, insignis percipiat debilitas.

Aqua Sulcis.

Expedit & quandoque per superius rabilem, & acres calidosque humores Aqua egelida, & nonnunquam, corpore rite expiato, frigida, potu iterato, compescere: vel in qua sarmentum vitium recentia, succoque nativo praegnantia, mediocriter comminuta, balnei maris igne probe sunt excocta. *Mercatus.*

Externa.

Balnea.

Exterius vero, ex praescripto Hippocratis, loco in malis hujus principitate, usurpantur Balnea, vel ex simplicibus calida, aut in qua Violaria, Agrimonia, & Melilotti germina sunt co-



...a, vel oleo tepido, aut sero lactis pa-  
uta. A quibus tamen febre ac dolore  
inclementius urgentibus, animus re-  
vocandus.

115

Horum loco interdum adhiberi Fomenta  
possunt fomenta siccata vel humida, ex  
herbibus Nenupharis, Chamemeli Ita-  
ci, Meliloti, Violarum, Semine Lini,  
Althea, foliis Parietariae, & consimi-  
bus comparata, lumbis indidem sub-  
ternenda: vel exemplo Cratonis lib. 4.  
consilior. cum lacte Caprino, aut Vacci-  
no, modico melle incocto, parata.

Quibusdam in summis angustis,  
ex Julii Alexandrini consilio, non  
applicet Aqua frigida, Venti linteis  
multiplicatis admota: Constat enim ex  
hujus usu dolorem illico remittere;  
si tamen, nisi mature occurratur, in  
paralysin, materia fortius repulsa &  
errorum origini impacta, ut pluri-  
mum transire consuevit, Crato lib. 4.  
ins. f. 398.

Fotubus subjungere convenit & Catapla-  
smata Anodyna ex farina hor-  
dei, & semine lini, cum oleo Violaceo,

H 2

Nenu-



*Nenupharino, & Chamamelino, sub-  
acta. Vel quod ex caricis coctis, exacte q̃,  
contusis, cum panis medullâ, & oleis  
idoneis, conficitur: Vel:*

*R. Vitella ovorum num. ij, Farinæ  
Fabarum, Hordei ana unciam f: Ol.  
Chamæmelini, Rosarum ana drach.  
vj: Cere uncias v: Vitella ovorum  
cum mucilagine Seminis lini con-  
jungantur, ac cerato admisceantur.*

*Narcoti-  
ca, & va-  
rius ipso-  
rum usus.*

*Sin vero isthuc vehementie dolo-  
res pervenerint, ut, relictis aliis so-  
pis, iisdem opus sit advigilare: Utilis-  
simum utiq̃ fuerit, Narcoticis, qua  
frigidityte & retuso sensu malum  
corrigere possunt, ut, utiq̃ tam in cor-  
pus assumtis, quam exterius admotis,  
habita tamen ubi vis illorum in quan-  
titate, qualitate, utendi modo, tem-  
pore, & subiecto, cui sunt admini-  
stranda, provisione.*

*Corpori ingerenda admiscen-  
tibus, potionibus, Clysteribus,  
vel in formâ pulveris, Trochiscorum,  
Electuarum, aut Pilularum, adhiben-  
tur.*

*Singula tamen hisce requisitis pra-  
dita esse convenit:*

*1. N*



1. Ne ad partes principes effrenatius properando, virtutem enervent: Deinde, ut, propriorum suorum corrientium facultate, virulentiam omnem exuerint: ac deniq., ut spiritus corroborent, virtutumq., omnium tam vitalium, quam Epaticarum, ac Stomachicarum roborantibus sint permixta. Guainerius: Nulla etiam alia, praeter virium robor, istorum sit meta, imirum ut cessantibus doloribus vires recolligant aegri, morbo fiant pares, & sufficere curationis spacio valeant. Aecurnius meth. ad praxin lib. 2. cap. 7. deoq., satis fuerit bis, tervè, in eadem quantitate eadem exhibere, quam in eâ copiâ, quæ postea laesura sit, propinare: Mercatus de morb. int. curat. lib. 3. cap. 15. F.

Compositorum autem tutior, quam simplicium est usus, propter opii facultatem, vi fermentationis nimio perdomitam: ita tamen, ut sedatis doloribus, placatisq., vigilis, illud removeantur, ne causa morbifica promouenda inserviant; sedatoq., dolore prius eluatur, fovenda locum oleo Cha-

H 3

mence-



mamelino, & conservis temperatoribus assumtis. Heurnius lib. 3. meth. & prax. cap. 17.

Purgans  
Narcoticum.

Ex numero purgantium sumatur Cassie extracta drachma sex, quibus utiliter Philonii Rom. scrupuli immiscetur.

Emulsio.

Potionis loco hac Montagnana Emulsio in frequenti sit usu:

R. Sem. Papan. albi unc. dimidi. Corticum Mandragoræ, Hyoscyami albi ana dr. dimidi. Croci integri gr. iiii: Obiter contusa, & syndone excepta per horas sex immittantur Aquæ Nenupharis unc. v: & fiat expressio, de quâ uncia tres capiuntur.

Poterit & cum Syrupolactuca, ac Papaveris, Philonii drach. j. vel Nephenthus Zwingeriani, Laudani nostri vel Laudani Philoniati Libavi quantitas sufficiens, quæ paucorum granorum pondere definitur, resolvatur. Heurnius. l. cit.

In Enematibus ex re fuerit Pastillum ex Castorio & Philonio disturbasse. Idem.



*In formâ Electuarii:*

119

℞. Spec. Diarhodon. Abbat. unc.  
j. Opij Thebaici, vel Extracti ejus-  
dem drachmam j: Cogantur cum  
Syrupo de Absynthio in formam  
Opiatæ.

*Haud dissimili ratione ad reliquas  
formas internas Laudanum Opiatum  
Quercetani, vel ejusdem Nepenthes  
usurpare licet.*

*Fornifecus hunc in modum adhi-  
bentur:*

Externæ  
Narcoti-  
cæ.

℞. Ol. Chamæmelini unc. dimid.  
Philonij Rom. dr. j. Misceantur pro  
litu.

*Vel:*

℞. Unguenti Alabastrini drach.  
ij: Populeonis unc. dimidiam, Ol.  
Violacei drac. vj: pul. Sem. hyoscy-  
ami, Cort. Mandragoræ ana scrup. j:  
Aceti parum, Opii pro libitu: Misc.

*Hac tamen serie ejusmodi medica-  
menta usurpantur, ut à levioribus  
ducatur exordium, & ad validiora  
sensim deveniatur. Heurnius.*

*Sin deniq, Epilepsia, paralysis, aut  
alii graves, ex cerebro affecto depen-*

Sympto-  
mata ca-  
pitis qua-

H 4.

den-



120  
ratione  
corrigan-  
tur.

dentes, morbi ingruant, Revulsoria  
in cruribus sectione, qua sanguis, &  
humorum impetus versus superiora  
cohibetur, & caput ab omni appulso  
vindicaretur, res agenda erit.

Quin & cucurbita (capulis adfixa)  
emolumenti plurimum afferunt, idq;  
majori semper cum successu, ubi alvum  
in officio perseveraverit, vel torpe-  
scens praedictis subsidiis in dies sollici-  
tetur: de quibus consulere licet Cra-  
tonem lib. 2. Epistol. fol. 231. & 386. E-  
rastum 4. parte Antiparacelsicorum  
pag. 236. usq; ad 258: Schenckium ob-  
servatione, 159. libri primi: & Lan-  
gium Epist. med. part. 2. epist. 55.

Et haec de Mesenterii morbis, ma-  
gna ex parte haecenus indictis, au-  
perperam explanatus, consignasse suf-  
ficiat, ad quos reliquos omnes, ex vi-  
scere hoc minus rectè dispositio, aut vi-  
tiato, progerminantes affectus, in co-  
gnitione & curatione, facili me-  
thodo revocare  
licet.

AFFE-



AFFECTIONUM  
HYPOCHONDRIA-  
CARUM HISTORIA  
ET CURATIO.

H 5

HYPO



## HYPOCHONDRIA

CUS, seu MELANCHOLICUS,

affectuum harum Ideam, Interpre

te M. MARTINO RINCHARDO, EILEN

BERGENSI, P.L. ac Erdebornensium

Pastore, in seipso expri-  
mens.

UT Deus, ille Deus Mundi melioris origo,  
Qui cœlum & terram; &, terram qui circum aqua-  
(rum

Vorticibus, pelagum; &, pelagum quæ commovet auram

Quicquid & immenso gremio Natura recludit,

CONDIDIT, & positis jussit consistere metis:

Quadruplici humanum discrevit sanguine corpus,

Sanguine cumq; alii de nobiliore decentes

Ostendunt vultus, & eburnea colla, decusq;

Oris, & in labiis missum candore ruborem,

Corporibus salvi recteq; diuq; valentes:

Putridula putridaq; mihi Natura misello

Reliquias de F E C E dedit, taboq; cruento

Formavit formâ informi deforme teristrum.

Inde Intemperies, cœloq; infusa mali vis

Cum replet nigro Mesaræi sanguine venas,

Pravaq; Venterculus venis alimenta ministrat,

Certatim HUMORES spumanti ardore recocti.

Ceu mare fervescent gravibusq; vaporibus intus

Turgentes, imi labefactant omnia ventris:

Procedunt, & sepra premunt transversa; recludunt

Spiramenta, gravi inducto spiramine; pectus

Pervadunt, C O R pulfando sine fine fatigant;

Gore



Conscenduntq; caput, penetraliaq; intima sedis,  
Non raro ætheriæ, & rationis acumine læso  
Arcem Animi furis agitant, atq; omnia turbant.

Hæu mihi! quot! quantisq; malis! quantisq; periculis!  
Transigo quodcumq; est ævi miserabile. Namque

Nec ver tot flores, nec habet tot Messis aristas,  
Poma nec Autumnus, niveos nec frigora floccos:

Quàm me circumstant manifesta pericula, quæ vel  
Diversas paulum diverso turbine partes;

Vel, si fors nimium furat exsuperata procellis,

Integrum in Præceps possint demittere corpus.

Nunc ruit in vicium Viræve Animæve Facultas;

Nunc vis Naturæ paritur; nunc infima Ventris,

Ventriculus; Cor; Splen; tumidus: Mesaræon, & Epax.

Degenerant; Pars nunc salva hæc, nunc illa, labascit:

Prima MESENTERIUM infestat violentia,

(frustrâ

Multa reluctanti obstruitur sordetq; meatus.

Succedunt morbi; capitis vertigo, gravedo;

Tristities; sine mente metus; sine crimine culpa;

Irrequieta quies; insomnia mista tumultu;

Continuum frigus; gelidi foedissima Ventris

Proluvies; vomitus turpissimus; Oris-

Ventriculi morsus, totoq; in corpore pallor.

Nec caro nec vires, nec qui color antea; carnis

Sed pro carne locus, pro corpore corporis umbra est.

Genua labant; venis malè juncta tremantibus ossa

Consumptis hærent, visu deformia, nervis,

Imò quod gravius, longeq; remotius arcet,

Spiritus ore foras gravè-olentem volvit odorem,

Rancida quo foetent projecta cadavera campis.

Quæis super accensus, celeres proclivis in iras,

Ipse mihi infelix aliisq; infensior, ulcrò

Perdus & pernox memè in secreta recondens

Invigilo tacitis curis turpiq; pudori.

Multa



Multra loquor, sed plura velim, imò plurima restante.  
 Per caput atq; latus volitant & pectora circum  
 Quæ mihi quin Comites prædicta **AFFECTIO** mori  
 (bosque

Inferre quæq; suos. Animæ vitata Facultas  
 Astrictum pectus; dissenta humore maligno  
 Fervidaq; inducit post pastu hypochondria; sensus  
 Fit gravior, gravior fit respiratio; cura  
 Curva rigent, lumbiq; dolent, auresq; susurrant;  
 Defessusq; ultrò quatit ager anhelitus artus.

**Noxa FACULTATIS VITALIS** si qua  
 (subintrat;

It. comes anxietas animi certissima; anhelum  
 Cor trepidat, gelidus manat per viscera sudor;  
 Debilis est pulsus, varius, larvaq; molellus.

**NATURAM** obnoxiam mala concomitatur Ore  
 (xio.

Humor iners, flatusq; frequens; adstrictior alvus  
 Jejuna eructans sanie, quandoq; relaxans:  
 Rugitus hypochondriaci, crebriq; fragores,  
 Cui perterritæ pro metuenda tonitrua cœlo.  
 Indicio urina est malè olens, rubra, turbida, crassa.

Ventriculus si causa mali est, mala plurima producit;  
 Assiduus corpus turgescit flatibus; artus  
 Intremuere; Os Ventriculi faucesq; molestum  
 Crebrius eieciunt spurumq; acidumq; cruorem;  
 Ardet utrumq; latus rugitu & fluctibus actum;  
 Labra oculiq; tument; ingenti ingentia motu  
 Tormina Ventriculum exagitant, dorsumq; molestant.  
 Quæ pleno intendunt Stomacho, vacuoq; remittunt.  
**E P A T E** non valido, nunc hoc nunc ingruit illud,  
 Nunc bilis vomitus æruginis ejicit instar;  
 Nunc ex visceribus tetræ; nunc prolavie alvi  
 Nigræ; nunc sanguis plenis ex naribus exit;  
 Nunc vel anhelæ sitis fauces, vel acerbus amaror  
 Torquet;



Torquet ; nunc ventrem , nunc dextra hypochondria

(Spasmus ;

Mens languet ; pes uterq ; tumet ; faux vina meraca

Apperit , appositæq ; movent fastidia carnes ,

Quando a SPLENE fluunt nigræ discrimina bilis ,

Splen ipse & Stomachus , post fercula sumpta tumescunt ;

Pectora rauca fremunt ; nulloq ; humore rigatus

Aëris exiguos angustat Pulmo meatus .

Horrisona emittit sternutamenta cerebrum ;

Cervicem Ariditas urget , nervosq ; coarctat ;

Fœda Melancholicus gelidoq ; simillima buxo

Ora gero livore mihi , ulceribusq ; præustis

Crura rigent ; imò ima dolor contingit , & artus

Quarto sæpè die depascit lurida Febris .

Temperiem CORDIS corruptam sanguis adustus ,

Et chronici præeunt morbi , febresq ; malignæ ,

Languores inconsueti ; præcordia circum

Perpetui motus , animiq ; subinde liquores .

Quæ , si prævaleant , intentant omnia mortem .

Tandem ubi paulatim latè contagia morbi

Proserpunt alia ex aliis , fit ut undiq ; totum

Occuper atra lues C O R P U S , malaq ; agmine denso

Omnia conveniant & in uno ventre morentur ,

Quæ jam cunq ; super diversis tradita membris .

Tùm curæ ingeminant ; peregrina insomnia , somni

Divulsi & parvi , mistus vertigine fumus

Tinnitu strepit assiduo cava tempora circum ,

Asper , acerba tuens , monitus neglecta fideles

Inq ; suos sævâ mens dira exæstuat ira .

Imò si quis amat duplicare labore labores ,

Imbrem hyememq ; pati , sævis non cedere nimbis ,

Æstivum tolerare jubar , Boreæq ; rigorem ;

Pectus inexpleto curarum rumpere questu ;

Et nimium curis insomnes ducere noctes ,

Et nimium Veneri & nimium impallescere chartis ;

Nec



Nec solum me triste malum; sed & insuper infans  
 Uxorem, Uxorisque uterum per viscera vexat,  
 Hinc variis, variis membris, tristesq; Dolores,  
 Segnitie torpens animus, cordisq; querela;  
 Insulsi risus; tacitæ deliria mentis;  
 Jam spectra obversant, flendi jam, jamq; tacendi,  
 Nunc huius, nunc illius vesana libido.  
 Hæc me Hypochondriacum, hæc alios per se pæ furentes  
 In curas morbosq; agitant, mortisq; periculum.

Talibus ærumnis, tali in discrimine rerum  
 Omnibus exhaustus fati, atq; omnium egenus  
 Abiectusq; hæsi tot jam labentibus annis.  
 Nec spes consilii, nec spes fuit ulla salutis  
 Hæc enus, occubuit tantis infirmior ausis  
 Ipsaq; mussavit tacito Medicina pudore.

At verò nunc finis adest, nunc meta malorum  
 Nunc Deus ætherio me respicit altus Olympo  
 MARTINUMq; alium transmittit ab ISIDI S urbe  
 Multa manu expertum Medicâ, multa arte peritum.  
 Exitus positura modum fundamenta tantis  
 En edit, ostenditq; malum & medicamina certa.

O sole infandos animo miserate labores,  
 Huc quæ TE pieras, per tanta gravamina? quæ spes?  
 Quidvè MELANCHOLICI causâ tot adire labores  
 Impulit? Ipsa sibi merces pulcherrima VIRTUS?  
*Scilicet ipsa ultro super ASPERA AD ARDUA*  
*(duris*

*Nititur ad laudem VIRTUS interrita cliuis.*

Salve magne labor, LABOR & LIBER auree salve;  
 Salve Hypochondriacis spes desperantibus una;  
 Ter salve MARTINE tuo dignissime LIBRO:  
 Æternum salve atq; vale, & post funera salvus  
 Cœlicolam serò succede penatibus hospes.

AFFE-



# AFFECTUUM HYPOCHONDRIACORUM

127

Historia & Curatio.

**H**ypochondriaci affectus nomenclaturâ, quamvis in visceribus, inimo ventris inferioris ambitu reconditis vitiosam dispositionem vulgari-  
ter accipi, nemini non obvium est.

Dolores  
hypochondriaci  
varii.

Quam ob causam non Epatis modò, & Lienis, sed & ventriculi, Renum, Uteri, ac Intestinorum, dolores sub Hypochondriacis complecti, non paucis in more positum: licet ob causarum irruentium vehementiam, nec non partium situm & conditionem, diversimodè lancinent, & quandoq; vel in latere dextro versus interiora, vel in sinistro circa spinam, modò elatiori aut humiliori hypochondriorum sede, uti lumborum inanibus, gravitatis ac ponderis, vel stuporis, compressionis, punctiõis, dilacerationis, aut ardoris, ac inflammationis sensu, quandoq; etiam cum, vel sine duricie ac tumore, molestiam pariant.

Quæ nostro jam inservit proposito

Definitio.

**AFFECTIO HYPOCHONDRIACA**  
est fe-



est feculenti, adusti, crudi, ac visci  
humoris in Mesenterii, Lienis, ac pan-  
tium vicinarum, venis confertim fa-  
cta collectio, praecordiorum aestu, fla-  
tuum jugi proventu, & ventricu-  
distemperie maxime insignis, massa  
sanguineam qualitate perniciosâ co-  
inquinans, & facultates corporis uni-  
versas, mirâ symptomatum fecunda-  
tate, pessundans.

Indolem ipsius, seu speciem, & cu-  
rationem, tribus hisce summis capitulis  
bus, seu Diagnosi, qua essentiam, sub-  
jectum, effectus, causas, signa, ali-  
bis affinia, complectimur, Prognosi  
& Curatione appositè licet prosequi.

### DE DIAGNOSI.

Essentia,  
affectus  
Hypo-  
chondria-  
ci.

Essentia hujus morbi (quem Myra-  
chtalem Mauritani, Aëtius 2. Tetrab.  
serm. 2. cap. 3. flatuosum & praecordia-  
lem: alii φυσώδες, seu flatulentum τῶν  
θωρῶν, ob frequentiam τῶν βορβορῶν  
& sonoros, quibus exuberat, flatus  
indignant: ) fundatur in intemperie  
& infarctu venarum, alimentum  
ventriculo excipientium, ac distri-  
buentium, à sanguine feculento, cru-  
dis suc-



dis succis permisto, genita: cuius ra-  
 tione humores inibi conclusi ardore  
 quodam semper effervescent, magna-  
 que vaporum copia turgentes ac fa-  
 cundi, ventriculi, Epatis, & partium  
 finitimarum coctiones labefactant: sed  
 & septum transversum compressione  
 molesta sublevant, respiratione indu-  
 cta difficiliori, pectusq; pervadentes,  
 cor palpitatione frequenti fatigant,  
 caput intemperatis, ac destillationi-  
 bus obnoxium, reddunt: quandoq; et-  
 iam a viciis illa atra exiliens,  
 atq; anima domicilium obnubilante,  
 rationis usum perturbant, & Melan-  
 cholica pathemata exasperant.

Effectus ipsius variis sunt, pro visce-  
 rum affectionum, ac materię noxię di-  
 versitate, & ad ipsius generationem  
 naturalia membra pene omnia symbo-  
 lum conferre possunt.

Effectus.

Exinde plurima affectionum Hypo-  
 chondriacarũ per consensum seges re-  
 sultat, gradibus, formis, situ, sym-  
 ptomatibus, distinctis agendi, affligen-  
 diq; modis, & curatione longissime in-  
 ter se disidentium. Ex quibus tamen

Species  
 hypochō-  
 driaci  
 morbi  
 octo.

1. octo



o<sup>cto</sup> species insigniores usus notavit,  
 quarum primam hypochondriacam  
 Mesentericam nuncupare licebit: al-  
 teram à morboſo Ventrículi apparatus,  
 Stomachicam: Tertiā Epaticam:  
 Quartā Spleneticam: Quintā  
 Cardiacam: Sextā, ab utero morbum  
 istum fovente, Hystericam: Septimā  
 Hemorrhoidalem: Octavā, Melan-  
 cholicam, seu Phantasticam, à capite  
 ac toto emergentem.

Quibus Platerus tract. praxeos 2.  
 cap. 10. illam, quæ à peritonæo: Petrus  
 Salius Diversus in annotationibus su-  
 per Altimanum cap. 7. eam, quæ à va-  
 sis spermaticis utriusq. sexus proma-  
 nat, ac derivatur, nec non omnibus  
 membris, in Ventre inferiori positis  
 accenset, quorum ratione sanguis ex-  
 assari, & Melancholicus succus in iis  
 dem coaservari potest.

Qui in dictis jam partibus inva-  
 luit, ac radices egit, morbus partim  
 similis est, seu intemperies calida  
 & sicca, materia nunquam non asse-  
 ciata, quam Phlogosin Diocles apud  
 Galenum appellat, ob iunguam natura-  
 lem.



emq. constitutionem labefactatam :

131

Phlogosis  
Dioclis apud Gale-  
num quid  
proprie si-  
gnificet,

Qua tamen voce non videtur innue-  
re inflammationem, in ipso ventricu-  
lo, seu partibus ejus harentem, aut  
actam, vel tumorem inflammato-  
rium, qua citra febrem tantopere vi-  
res acquirere, vel aliquot annorum  
recursu protrahi haudquaquam pos-  
sent: sed intemperiem calidiorē, in  
humore crasso, atro, & adusto, perq.  
venas disperso, vigentem. Amatus  
assit. Cent. 4. curat. 54.) partim orga-  
nicus, instrumenti symmetriam infi-  
niter conturbatam insequens, & ob-  
structiones copiosas, quas excremen-  
torum crudorum pleonexia producit,  
& quarum ratione calor viscerum ac-  
ensus humores incrassat & quodam-  
modo deurit, excitans.

Hasce autem affectiones multo a-  
rocius furorem exercere sumus in-  
confesso est, quando (quod frequens  
modum est:) intemperiem Ven-  
triculi frigidiorē conjunctam ha-  
bent, cujus ratione ructus acidī, flu-  
tuationes, saltus ac rugitus plurimi  
saliva copiosa, ob humorem aquosum,

132

tuni-



causis Ventriculi impactum, citrag-  
 rissum promota, tarda difficilique con-  
 coctio, & alia id genus, quae ejusmodi  
 dyscrasiam comitari, atque ad mali exa-  
 cerbationem eximie facere consueve-  
 runt, eveniunt.

Causarum  
 duplex  
 classis.

Causas hae affectio duplices agno-  
 scit, & multis variisque modis, pro spe-  
 cierum conditione, differentes. Sin-  
 gulas tamen in binas haece classis, ce-  
 summa primaque genera, commodere  
 ducere licet: Quaedam enim omnibus  
 speciebus sunt communes, aliae uni-  
 cuique propriae, & peculiare.

Horum nonnulla vel adventitia  
 sunt, & extrinsecus occurrunt, vel  
 in corpore sita, morbo proximè adhae-  
 rescant.

Externarum quaedam iterum e  
 necessitate, aliae non necessario agun-

Externae  
 necessariae.

In classem communium externarum,  
 seu remotarum, & necessariorum  
 concurrentium, refertur ciborum  
 usus, qui suapte naturam minus laudabi-  
 lem generant sanguinem, & quas nu-  
 tam qualitate & mensura, quam a-  
 sumendi, ratione, & varietate, me-



et licet. Tot enim morborum monstra  
non tam ob aëris & aquarum mutatio-  
nem, vel situm regionum incommo-  
dum, quam ob vivendi rationem dis-  
solutionem, quæ singulis penè momen-  
tis variatur, atque ad desideria fasti-  
diaq; hominum comparatur, adultera-  
turq; exurgere certum est. Unde τὸ  
ποικίλον τῆς διαίτης luxurie nostræ  
supplicium, & flagitiorum obsonium,  
cum Basilio non injuria statuimus.

His annumerantur vinorum gene-  
rosorum, vetustorum, nigrorum, pen-  
dularum, mucidorum: nec non Cere-  
visie crassæ, seculentæ, rancidæ, triti-  
cæ, aut ex aquis crudis, residibus,  
stagnantibus, aut ingrati saporis, odo-  
risq; disiectæ, potus nimius, atque in-  
tempestivus: Aquarum crudarum  
plurimus usus in febribus acutis, vel  
post exercitium laboriosum, Orade-  
sis 2. part. practicæ cap. 10. fol. 330: Aër  
etiam turbidus, siccus, adurens, gros-  
sus, vaporosus: calis status minus com-  
modus: anni tempus autumnale, &  
vernū, quo humores, in profunda  
delitescentes, atq; ambientis calore  
I 3                      diffu-



diffusi, commoti, excitantur: loca  
 uliginosa, lacustria, maritima, exha-  
 lationibus, & eluvie fluviorum, ne-  
 non aliis inquinamentis, infecta, qua  
 que praeter ceteris ad Epaticas & Splene-  
 ticas affectiones, autore Hippocrate  
 libro de aëre, aquis, & locis, pluri-  
 mum momenti obtinent.

Huc faciunt & affectus animi con-  
 cisatiores, studia continua, & parum  
 tempestiva, cura graviores, nimia  
 quies, otium ignavum, immodice ex-  
 cubia, jentitia, febres praecedentes,  
 fors vitæ atq; institutum, solenniura  
 & vacationum in utraq; sexu suppres-  
 siones: adeoq; singula, quæ insitum ca-  
 lorem, seu primum coctionum ac  
 secretionum omnium ἀναίρεσιν, im-  
 minuere, crudum & lutulentum hu-  
 morem in corpore coacervare, & vapo-  
 rum grossorum resolutionem prohibe-  
 re possunt.

Non ne-  
 cessariae.

Causæ non necessario occurrentes  
 sunt exercitia valida, minus conve-  
 nienter, & mox à cibo sumpto, usur-  
 pata: equitatio, cursus, & gestatio  
 laboriosa: Veneris usus nimio plus exci-  
 cans:



35  
cans; medicamenta calidiora & ad-  
strictoria, intus forisq. imprudenter  
usurpata: Somnus prolixus, & in la-  
zere sinistro, qui tumidum plerumq.  
reddit Lienem, frequens decubitus:  
Vermes deniq., intestinis latitantes,  
quandoq. huic malo occasionem dedisse  
Erasmus in Encomio Medicinæ autor  
est, nec non Forest. lib. 10. obs. 19. His  
enim remotis, malum protinus cessare  
visum est.

Internarum causarum alia sunt ge- Internæ.  
nerantes alia continentes.

Generantes sunt partes nutritio- Generan-  
ni, aut procreationi, inservientes. tes.

Quæ nutritioni famulantur, vel ad  
Chylosin, aut Hamatosin, operam suam  
conferunt.

Chylosin, seu facultatem conca-  
quentem, solus administrat Venticu-  
lus, cibum omnem proprio ingenitoq.  
calore mutans, & conficiens.

Hujus actio leditur facultate ipsius  
vel labefactatâ, aut frustratâ. Facul-  
tas labefactatur ob intemperiem tum  
simplicem, tum quæ humoris est par-  
ticeps, seu compositam.

I 4

Per



Per simplicem magnā ex parte accipitur intemperatura frigida, per compositam, vel frigida humida, aut frigida sicca.

Facultas frustratur ob errorem aliquem externum, ex rebus, seu non naturalibus contractum. Capivacuus meth. med. Ventriculi itaq; coctione, & Chylosi, turbata, crudus & nidulosus Chylus producitur, qui deinde Mesentericus impactus, inhaerensq; exassatur, inthiq; crassitie & lentore suo infarctus producit.

Hematosi inserviens membrum Epar est, intemperaturā calidiori, quacunq; ex causā contractā, conspicuum, quod Chylum indigestum, & nondum plenē concentratum, avidius attrahendo, & portiones humidiores exugendo, crassiores exurit, obstructionisq; notam post se relinquit.

Conti-  
nentes.

Cause detinentes sunt Lien, Venæ tam Mesenterici, quam Hemorrhoidales, Vasa spermatica, Uterus, & alie Ventris inferioris cavitates, in quas vel intemperies, aut morbus organicus, seu obstructio, vel utrumq; cadere potest.

Quo.



Quorum ratione non semel visi sunt  
 hypochondriaci, quibus ista corporis  
 partes, ac sinistrum cumprimis hypo-  
 chondrium, multo nigro succo, tan-  
 quam atro jure, oppleta, distentaq;  
 reuerere: aut quibus haud absimilis hu-  
 mor suq; deque, sine tamen periculo,  
 fuit ejectus: qualem etiam Solennan-  
 der consilio 7. sectionis 2. ad sex aut  
 septem libras, ex dextro hypochondrio  
 intra noxam explosum fuisse affirmat.

Id quod & Fernelius consilio 44. as-  
 severat, ubi bilem retorridam, sensim,  
 multoq; tempore, circum praecordia  
 cumulatam, neq; per alvum aut vom-  
 itionem tempestivè expurgatam, hoc  
 malum concitasse scribit: Aut quibus  
 ex mente Hollerii in scholio cap. 17. de  
 morbis int. sanguis coërcitus, & con-  
 clusus, superassatus, vel aliâ ratione  
 vitiat, in atrum succum degenerat,  
 atq; hinc inde in partes ventris diffu-  
 sus, magnum intestinorum aestum,  
 cum vaporum insigni proventu exu-  
 scitat.

Subsidiariam modò enumeratis præ-  
 stare operam consuevit viscerum,

I S

cum-



cum primis Epat is ac Lienis, distemp-  
ries primigenia, qua vel naturâ, au-  
t consuetudine rariore ad excipiendum pri-  
mâ, supervacuam proluviem vel libe-  
ralius attrahunt, illaq; supra modum  
inebriata, nimiaq; gravata mole, ne  
sanguinem defecare, aut per conve-  
nientia emissaria superfluum depone-  
re possunt.

Quo sane in casu Oeconomia corpo-  
ris ritè peragi, vel citra cacochymia  
periculum, in tantâ degenerum suc-  
corum ubertate, & contagione, visce-  
ribus, alioquin illesis, ac benè moratis,  
εὐτομία atq; integritas diu constare, ac  
defendi nequit.

Neg; hic prætermittenda est, ἰδιό-  
συγκρασία, vel singulares corporum  
affectus, seu inclinationes, & unde  
precipua infarctuum promanat occa-  
sio, venarum in visceribus exilitas,  
quâ crassior humor subsistere, atq; in  
mediâ herere viâ cogitur.

Minera  
largo illius  
succorum  
vitiosorum  
in primâ

Et hæc nimirum est minera tam  
largo succorum lutulentorum, & vi-  
tiosorum in primâ corporis regione  
proventus, tam ex alimentis impuris,

atq;



139  
q<sup>3</sup>, corruptis, quàm ex viscerum im-  
becillitate ac Dyscrasia, proficiscens,  
nà vitiosus, & imperfectè concoctus  
anguis in intermediis hypochondrio-  
rum, ac praecordiorum tubulis non-  
nunquam & spaciis interjectis, colle-  
tus concrevensq<sup>3</sup>, seu à naturâ par-  
tium prorsus alienus, vel vitiatam  
profert nutritionem, vel merus, aut,  
quod frequentius usu venit, pro ra-  
tione loci, aliisq<sup>3</sup> humoribus perfusus,  
loco concluditur angusto, inibiq<sup>3</sup>, ca-  
lore concepto alieno, aestuationis, seu  
ebullitionis perennis circa praecordia  
notas profert, quandoq<sup>3</sup> etiam, nisi ob-  
stitueris, putredinis & februm, auctor  
est.

corporis  
regione  
proven-  
tus.

Signorum quedam omnibus spe-  
ciebus sunt communia, alia nonnullis  
propria: Qua tamen & ipsa sym-  
ptomatibus principii, augmenti, &  
consistentiae, mirum in modum eva-  
riant.

Signa

Communia tam à causis anteceden-  
tibus, & ad sanguinis atrabilarii ge-  
nerationem facientibus (quae quidem  
satis sunt obvia, neque multam in co-  
gnoscen-

Communi-  
a



gnoscendo indaginem requirunt  
quam ad illum consequentibus petun-  
tur.

Antece-  
dentia.

Antecedentiam nomine veniunt  
Anni tempus autumnale: Aetas præ-  
cipitata & inclinans: Viæus minus  
salubris: Vita genus laboriosum, sor-  
didum, & contemplationibus indul-  
gens: morbosus in Mesenterio, & re-  
liquis membris subministrantibus, ap-  
paratus, isq. vel  $\sigma\upsilon\mu\alpha\kappa\upsilon\tau\omicron\varsigma$  aut  $\xi\upsilon\nu\gamma\omicron\varsigma$   
&  $\phi\omicron\varsigma$ , una cum agro adolescens, vel  
a vitâ hereditate acquisitus.

Conse-  
quentia.

In consequentium censum referun-  
tur corporis habitus malentus, & sic-  
cus: Somni parvi, divulsi, aut profun-  
di: insomnia turbulenta, tristia, &  
peregrina: rerum præteritarum obli-  
vio: Jecur calore excedens: ventri-  
culus frigidior tardius digerens: cru-  
rum rigor & impotentia: nervorum  
contractio: spirituum inopia, aut ca-  
pitis imbecillitas: pulsus languides  
& rarus: anhelitus difficultas: post  
levem motum animi deliquium: mor-  
bi præcedentes acuti, diuturni, qui-  
bus superatis Natura ut plurimum  
affe-



fectus reliquias in abdomen deponere  
consuevit.

141

Quae sane universa, pro functionum  
generalium laesione, peculiares  
ortiuntur classes.

Naturalium enim offensam ar-  
runt cruditates: status: ruetus aci-  
di: rugitus frequentes, tonitrua a-  
mulantes, circa hypochondrium pra-  
ferum sinistram: alvus adstrictior,  
quandoq. & laxior: appetitus modò  
remissior, modò fortior, interdum et-  
iam depravatus, idq. pro dispari hu-  
moris tam ab Epate, quam Liene, in si-  
num ventriculi profluentis, conditio-  
ne: alvus ob viscida pituita copiam  
adstrictior, cum fecibus nigricantibus:  
splenis, qui sanguinis limo turgens  
audentius protuberat, inflatio: & a-  
lia, viarum adstrictiones & obsidiones  
comitantia: Urina deniq. turbida, ru-  
bicunda, crassa, feculenta, fatens.

Naturalē  
facultatē  
oblaſam  
indican-  
tia.

Functionis animalis detrimentum  
exhibeant morbi in sensuum, motus-  
ve, organis, vel cerebro ipso conspicui,  
ceu oculorum caligo: creber aurium  
sonitus: respiratio difficilis; pectoris  
adstri-

Animalis  
functionis  
laesionem  
arguentis.



adstrictio, quæ ab humore subventaneophrenes, & hypochondria, distenduntur: ex mole humorum sensus gravitatis, tertio, quarto, vel quinto quoque die, in non paucis etiam quotidie, sine manifestâ febre, repetens: lassitudo spontanea: crurum rigor: aestus hypochondriorum à prandio invalescens: dolor lumborum, & artuum, aut utriusque hypochondrii, modo oberrans, vel obscurus, & quasi sepultus, modo per universum corpus, & ambitum ipsius sese extendens.

**Vitalis facultatis  
offensam  
declaran-  
tia.**

Vitalis denique facultatis lesionem edocent anxietas animi: cordis palmus, quandoque etiam, spiritui & calore obtritis, animi deliquium: Pulsus, ut in quartana, varius, debilis, durus, frequens, aut, pro temporis morbi conditione, exilis: molesta arteriarum in levo hypochondrio pulsatio.

Et hec accidentia omnia pro incremento, aut remissione, materia, malum committentis, non mediocriter vel intenduntur, nonnunquam etiam explosis flatibus, aut ructibus, vel al-  
vo de-



deposita, magnâ ex parte mites-

143

Horum autem omnium cognitio  
etiam innotescit, si, quâ ratione,  
earum partium vitio, hypochondria-  
m malum vires acquirat suas, & in  
multos foveatur annos, signorum ad-  
iniculo inquiratur.

Constat enim à quovis membro pos-  
sibiliter concitari hoc malum per consensum,  
et quia adurit nutritivum  
suis, aut quia non repellit superflui-  
tatem nutritivi, quæ retenta, par-  
tibus subtilioribus resolutis, in succum  
transit & convertitur Melancholi-  
cum.

Notandum tamen in hac signorum  
inquisitione, raro admodum reperiri  
signum posse, quo idea morbi univer-  
sa definiri queat, ut non interim in  
castris reliquorum versari, atque cum  
isdem commune quid obtinere vi-  
deatur.

Vitio igitur Ventriculi malum hoc  
si radices egerit, certissimo erunt do-  
cumento frequentia spuri post primum  
flatibus turbatum, & superfluitati-  
bus ple-

Quâ ra-  
tione à re-  
liquis  
membris  
hæc affe-  
ctio con-  
trahatur.

Signa per  
consensum  
à ventri-  
culo,



bus plenum, corpus: rictus aridi &  
 nidorosi, aruginosum quid respicien-  
 tes, Aëtius lib. 2. tract. 2. cap. 8. orificium  
 ventriculi & faucium vellicatio, quod  
 sit affecti haustum frigidum magis de-  
 siderant, quam iusculum calidum: O-  
 culi procidentes, & crassa labia: flu-  
 eluatio, rugitus, & astus in hypochond-  
 rius: tremor artuum: Lipopsychia  
 (Os enim ventris quodammodo affe-  
 ctum ad sui consensum facile perducit  
 cerebrum, ob cognationem per duo  
 nervos maximos, qui ex supernis ad  
 ipsum deferuntur, Aëtius lib. 2. tract.  
 2. cap. 9.) nauseativa satietas: dolore  
 ventriculi vehementes, qui nonnullis  
 ad dorsum usque procedunt, & concoctis  
 cibis quiescent, mox aliis ingestis re-  
 vertuntur, Avicenna 1. fen. tertii  
 tract. 4. cap. 19. E: Quibusdam etiam  
 propter infarctum Mejaraticarum for-  
 tiorem, alimentum in corpus non didi-  
 tur, inq. ventriculo indigestum rema-  
 net, postero die vomitu rejiciendum.

Nonnullis, ex Galeni decreto 3. loc.  
 aff. 6. os ventriculi inferius, quod in-  
 testinis continuatur, inflammatorium  
 affe.



145  
affectum sustinet, & obstruitur, quo  
statutum de census cibi ad intestina  
tempus prohibetur. Unde tumores,  
istius, & alia accidentia in ventricu-  
lo emergunt.

Cumq; ventriculus sinistrum latus  
ab hypochondriis possideat, ideo dolo-  
res in hoc malo anteriori sede ad latus  
sinistrum magna ex parte vergunt.

Notas hypochondriaci mali per con- A Mesen-  
sensus ab obstructione Mesenterii, ac terio.  
tubulorum ipsius, Hippocrates tam-  
appositè refert, ut nihil ad pleniorẽ  
inquisitionem desiderari posse videa-  
tur. Hunc enim in modum Autor li-  
bro 2. de morbis sect. 71. affectum istum  
inducit: Non in ediam, non cibum  
sumtum ferre potest, sed jejuno qui-  
dem viscera rugitum edunt, & ven-  
triculi os mordetur, & aliàs alia vo-  
mit; bilem, salivam, pituitam, & a-  
erem: post vomitionem aliquantisper  
melius habere videtur.

Ubi autem cibum sumsit, ructus ei  
contingunt, cum rubore incenditur,  
semper se copiosum alvi excrementum  
abjecturum existimant, cum verò de-  
K side-



siderit, flatus infra demittitur: Caput dolore vexatur, totum corpus huc & illuc acui pungi videtur, crura gravantur, debilitantur, & imminuuntur.

Ab hypo-  
chondriis.

Si in hypochondriis, quae variorum membrorum complexu constant, obvertitur humor adustus, pro signis habentur tristitia & metus sine ratione: somnus impeditior, ac terror ex insomniis: cordis tremor, & anxietas compressio: extensio, dolor, & gravitas hypochondrii utriusque, ad spatulas pertingens: Convulsio & fluctuatio praecordiorum, & eorundem ad superiora attractio: ructus acidi: fœtor animæ: ad iram proclivitas: Vertigo & gravitas capitis: aestus hypochondriorum, & infelix laterum fertilitas, funestos partus praesagens, cum spiritu flatuoso; frigus & macies extremitatum, propter ciborum pestem Vomitus cholericus, phlegmaticus, acetosus, dentes congelans: egestionis cholerica, adusta, & pruriosa, ventris siccitas: ab eructatione, vomitu, & egestionibus alvi alleviatio: non  
rara



ro etiam, quando flatu continuo vis-  
alia extenduntur, ad Venerem pro-  
nsio: alia deniq; adsunt viscerum  
borantium signa.

Ab Epates

Epatis vitio, concitatus hypochon-  
riacus affectus comites habet dolo-  
m hypochondrii dextri, & in cali-  
oris humoris exuperantia, biliosas,  
nonnunquam aruginosas, vom-  
iones, vel secessus mordaces, ac vi-  
lentos: oris amarorem: eduliorum,  
cum primis carnis, fastidium: an-  
xietatem & anxietates circa Oesopha-  
um, & quidem ex flatibus, a sangui-  
ne preter modum affato, genitis: Fe-  
rem lentam & erraticam, qua cor-  
pus languore diuturno paulatim con-  
hescit: doloris usque ad humeros &  
articulas extensionem: a cibis inge-  
ris torsionem ventris, & suffocatio-  
nem: Urinam flavo colore saturatam:  
nimiam intensam: prostratam appeten-  
tiam.

In excessu frigidioris dyscrasie san-  
guificatricis remissionem, & imbecil-  
itatem, denotant alvi dejectiones li-  
quida, fetida, cremoris specie: vini

K 2

mera-



meracioris desiderium: Spontaneum sanguinis è naribus, utero, & hemorrhoidibus profluvium: frequens animi languor: tandem etiam pedum, & reliquarum partium, intumescencia

**A Splene**

Per consensum à Splene, bilis atriciopiam turgescente, nec sanguinem impurum, Epatis intemperie elaboratum attrahente, defluentia signa sunt: Durities & inflatio ventriculi, ac Splenis praesertim post pastum: aspera arterie coarctatio: anhelitus difficultas ex copiosis in Diaphragmate coacervatis flatibus orta: molestissima nervorum ac ligamentorum in cervice contractio: (humor enim Melancholicus sui naturam, & ex ratione, nervos potius contrahit, quam resolvit, idque in singulis partibus, Eusebii ex Rondoletio) color minime vividus, sed quandoque ad citrinum, subviridem, pallidum, aut nigricantem declinans gravitas crurum: corrupta concoctio Gerhardus & Gradenis: eructatio, & vomitus acidosi: excreationes copiosae Avicenna 1. fen. tertij, tract. 4. c. 19 appetitus quandoque caninus, aut fames insana



titiabilis, cum insigni oris ventri-  
 rosione, ob humorem acidum, co-  
 sius ad os ventriculi restagnantem,  
 alem præteriti anni exordio vidi-  
 in juvene Melancholico, à tympa-  
 ide haud ita pridem liberato: cu-  
 modi etiam in vulnerato quodam  
 avit Gulielmus Fabr. Hildan. li-  
 o de vulnere gravissimo, ictu Selo-  
 inflicto fol. 35. hypochondrii sini-  
 rugitus: alvus adstrictior, quan-  
 etiam feda proluvie manans, sub-  
 eg, ad excretionem stimulans: mo-  
 artuum gravativus, & si materia  
 ruerit, febris lenta, Quartana ty-  
 referens: agroti constitutio Me-  
 cholica, sive à primordiis genera-  
 is, vel ob Quartanam, aut alium  
 bum chronicum, vel ob medicamen-  
 i effrenatius exolventium usum,  
 propter menstruorum, hæmorrhoi-  
 , aut fluxus sanguinis narium  
 pressionem. Quandoq, & in scorbu-  
 hoc malum de generat, id quod ar-  
 ant livor crurum, vel eorundem  
 enuatio, & macule, quæ non raro  
 quammulas resolvuntur, (quod  
 K 3                      alio-

Scorbuti  
 rudimen-  
 ta ab hy-  
 pochon-  
 driaco.



alioquin in Erysipelate potitum) non  
 nunquam leves, æquales, splendidas,  
 cum tenui vestigio impressi digni  
 pulsus varius, frequens, debilis, exi-  
 lus: sub linguâ universe venæ, etiam  
 minutissima, varicibus similes, ut  
 in labio inferiori, visuntur: Urina  
 turbida, rubicunda, crassa, instar vi-  
 ni rubelli, ferens: & si qua oriuntur  
 ulcera, fatida sunt, ac maligna, gan-  
 græosa, cicatricesq; difficulter admit-  
 tentia.

**A Corde.**

Cum ex Avicennæ decreto primo  
 fen. tertii tract. 4. c. 18. citra cordis  
 consensum hypochondriaca, & quæ  
 hanc consequuntur, Melancholica  
 Pathemata, incrementa capeßere su-  
 vix possint, eo quod spiritus Vitalis  
 Animalis pabulum subministret, &  
 alter alterius integritatem & sub-  
 stantiam communione jugi conservet  
 ac foveat: Utique in confesso est  
 temperie cordis vitiatâ, corruptaq;  
 consentientium ipsi partium functio-  
 nes insigniter labefactari, & super  
 modum vel incallescere, aut depravi-  
 ri. Quo sane in casu uberrimus ad-  
 sti san-



152  
i sanguinis, qui per Arteriarum du-  
bus in omne corpus disspescitur, con-  
tingit proventus, ἐμπύρευμα toti mas-  
se sanguinea in venis & arteriis con-  
ilians, accertissimam sanitatis jactu-  
am prasagiens: haud longè dispa-  
ratione, quâ spiritus vitales puri, ter-  
, subtiles, non inquinati, neque  
intemperaturâ quadam notati, cor-  
dis robur iuventur, & omnem spiri-  
uum tam animalium, quam natura-  
um, corruptelam facessere jubent.

Cordis hanc intemperiem fovunt  
Cause tam externæ, quæ in corde  
& panniculis ejus hærent, quàm ex-  
trinsecus occurrentes, eaq; vel imma-  
eriales aut materiales, seu morbo-  
rum acutorum & chronicorum, nec  
non febrium malignarum, seu Epide-  
miarum, savitia: sanguinis in toto  
exuberantia: omnis in os ventriculi  
incidens gravis offensa: humor adu-  
tus copiosior, pericardio infixus: &  
bilis retorrída in venis & arteriis, cor-  
di vicinis, coërcita.

K 4

Mani-



Manifestior est consensus ex Utero, & propaginibus venarum, ipsumque ambientium, variis innotescens argumentis, ceu sunt Dolores multiplices tum universi, tum certi & cuiusdam partis, lateris cumprimis sinistri, totam mammam aliquando obsidentes: Risus inquietus: quandoque etiam rerum omnium fastidium: Animi deliquia: Tacitum & cautum delirium: Flenstri vel tacendi desiderium: Mens segnicie torpens: Perpetua cordis querela, & anxietas: Praecordiorum aestus: Arteriarum in dorso pulsatio: Cutis squalida, rugosa, aspera: Spectrorum visiones: Somnus turbulentus: Alvus obstipa & parca: Lotium acre, biliosum, mordax: Subita post discessus flatuum symptomatum remissio, vel eorundem sine manifesta causa ingravescentia: mensium suppressio; tandem etiam, malo vires acquirente, Ventriculi dolores, gravitas artuum: impotentia ad actiones obeundas: animae fœtor: Ventris ingens molestia: maculae crurum livide: articularum debilitas, & alia, quæ Hippocrates libello de virginum



num morbis, nec non Aretaeus lib. 2. 153

signis acutarum passionum cap. 8.  
arunt.

Nonnunquam & hypochondriacum  
salum ex hemorrhoidum (sive à ra-  
Mesaraico, aut Venæ cave propagi-  
bus, ani musculis insertis, originem  
cant:) suppressione emergit, Natu-  
sanguinem feculentum, copiosum,  
crassum, ad hypochondria exone-  
nte.

In harum cognitionem devenitur  
tumenti & adusti sanguinis uberia-  
lumborum gravitate, Renum do-  
rem eminentem: febre quartanâ  
cedente, vel Melancholiâ, Epile-  
siâ, Pleuritide, & aliis gravioribus  
morbis: ani dolore, æstuatione, & pro-  
nentiâ.

A totius deniq; corporis consensu  
ypochondriacam indigitant quarta-  
e febres, & morbi chronici praece-  
dentes: corporis à fame, curis, sollici-  
tudinibus, tenui victu, Sole, vigiliis,  
ut nimis laboribus, & itineribus,  
xiccatio: Eduliorum, atrabilarium  
umorem suâ naturâ producentium,

Ab hæ-  
morrhoi-  
dibus sup-  
preſis.

Ex uni-  
verso cor-  
pore & ca-  
pite.

K 5 fre-



frequens usus: corpus gracile, exca-  
ne, hirsutum, humorum crassitiem &  
siccitatem, ab externis causis, vel scir-  
rhosâ affectione prodeuntem, innu-  
ens: egestionum denique consueta-  
rum vel à Ventriculo, aut à Splene,  
vel matrice, aut ab hemorrhoidibus,  
suppressio: Somni parvi, divulsi: In-  
somnia peregrina: Corporis vibratio-  
nes: Vertigines: Aurium sonitus: A-  
micorum & monitorum odium.

## DE PROGNOSI.

Progno-  
stica unde  
petantur,

Prognostica, ceu magni ad even-  
tus dignotionem momenti, à rebus vel  
secundum naturam, ceu tempera-  
mento & sexu, vel præter naturam,  
petuntur: & ex iis nonnulla in salu-  
tem agrotantis conspirant, alia peri-  
culi gravissimi sunt prænuncia.

Prognostica salubria sunt:

1. Pituitâ copiosâ affluentes, &  
adustis humoribus refertos, hoc morbo  
præ cæteris affligi verisimile est.

2. Affectus hic, quo nullus ex  
partium animalium, naturalium, &  
vita-



vitalium lesione, indeq̃ progerminan-  
 ium symptomatum sevitia, agros  
 què divexat, plerumq̃ Medicos de-  
 idere solet: eo quod materiam ab in-  
 signi jecoris caliditate genitam extir-  
 pare arduum est: Difficilius verò, si  
 generetur ab aestu hypochondriorum  
 intensiore, quem immodica materia  
 obstruentis crassities ut plurimum co-  
 mitatur. Capiuaccius cap. de Melan-  
 cholia. Quin & symptomatum tanta  
 est insolentia, ut exercitatissimis et-  
 iam Medicis, de loco affecto rectè sta-  
 tuere, sepè denegetur. Craso lib. 1.  
 consil. 24. & lib. 2. consil. 20.

3. Qui consistenti sunt aetate, &  
 in limine senectutis positi, hypochon-  
 driacum facilius incidunt, quàm qui  
 reliquas decurrant aetates. Galen. 3.  
 aph. com. 30. Benedictus Victorius in  
 praxi fol. 88.

4. Incipiens est facilis cura, con-  
 firmata verò prava ac difficilis sana-  
 tionis, Avicenna loco paulo ante cit.  
 & Savanorola pract. major tract. 6. c. 1.  
 Idq̃ propter materiam peccantem, qua  
 cum ceteris humoribus collata, ad  
 educandam



136 *educationem est ineptissima: vel propter membra nobiliora, ex consensu simul patientia: vel ob accidentium difficultatem consequentiam. Guainerius tract. praxeos 15. cap. 5.*

5. *Splenetici majori ex parte hoc malo sunt districti. Hippoc. 6. Epidem. circa finem: Avicenna 1. fen. tertii tract. 4. cap. 19.*

6. *Hypochondria preter naturam oblesse esse indicant, si, pro reliqui corporis modulo, impensius doleant, incallescant, tendantur, scabricie exasperentur, indurescant, & langueant. Hipp. 2. prognost. ac 3. de Coacis predict. tex. 11.*

7. *Non diu abesse à corpore Hypochondriacus affectus, & morbi Melancholici, possunt, uti timor, meror, & cordis palpatatio, diutius perseverant: eò quod perpetuum humoribus adustis exhibent nutrimentum. Ex Hippocrat. Eugalenus libro de Scorbuto, in prafat.*

8. *Multi, hoc malo detenti, curationis tempore modicum emolumentum experiuntur, dimissis verò medicamentis*



157  
mentis sanantur, Naturâ post curatio-  
em prævalente contra morbos, debi-  
les ex medelâ factos. Aëtius lib. 2.  
erm. 2. cap. 10. Ideoq; Rhazes, usu edo-  
tus, interdum per tres septimanas  
quiescendum suadet: & Aretæus ce-  
leberrimis Medicis hunc morbum sana-  
re scribit

9. Hemorrhoides, Varices, Ele-  
phantiasis, ac menses supervenientes,  
hypochondriacum solvunt. Hippocr. 6.  
phor. 11. Avicenna prima sen. tertii  
tract. 4. cap. 18. His addebat Celsus l. 2.  
cap. 8. Tormina: Hippocrat. 7. aph. 5.  
Dysenterias.

10. Frigidam ac siccam habentes  
constitutionem, Cor impensius calidum,  
ac Cerebrum humidum, Capillos raros,  
ac nigricantes, venisq; exilibus prædi-  
ti, studiis gravioribus intempestivius  
indulgentes, balbi, timideq; prolo-  
quentes, huic morbo ut plurimum sunt  
expositi. Guainerius prax. 11. 15. c. 5.

11. Sexus respectu, mares facilius  
hoc morbo corripiuntur, quam femi-  
ne: idq; ob excedentem earum humi-  
ditatem, Celsus Aurelianus lib. 1. c. 6.

Atque



Atqui si easdem illo affligi contigerit, cum non nisi à causâ prævalente id fieri queat, difficulter, vel raro, aut nunquam, sanantur: idque ob mensuram sanguinis impuritatem, longam tristissimorum affectuum etiam concitantem: Vel quia sexus hic, vitiosius humoris inquinatus, rationi minus obtemperare valet, atq; animum illicò despondet.

12. Morbus hic tempore hyberno minus affligit, quàm vere & autumno, Avic. & Guainerius locus modò allegatus: Vernum tamen molestius est autumnali, eò quod Ver sopitos excitat humores, & eisdem sanguini permiscet. Galenus 3. aphor. com. 20.

13. Qualibet pars corporis, in inferiori ventre posita, hypochondriacum exuscitare potest. Petrus Salius Diversus in annot. ad librum Alimari f. 429.

14. Catarrho obnoxii raro evadunt hypochondriaci & Spleneticici. Avicen. cap. de Catarrho. Gradenfis 2. part. pract. cap. 10. Arguunt enim destillationes constitutionem corporis  
humi-



humidam: cum e contra splenetici sic-  
cioris sint temperamenti: & quia  
membro uno affecto, reliqua majori ex  
parte ab affluxibus sint immunia. Gal.  
& Grad.

15. Doloris sensus in partibus hy-  
po:chondrii internis, cum duricie sple-  
nis, salubrior est & vau dnoia Graden ibe

16. Fluxus ventris, & hamor-  
rhoidum, moderatus salutem: perse-  
verans, periculum portendit. Idem:  
Idq; ob acrimoniam humoris, per inte-  
stina defluentis, quâ virtus & calor  
eorundem naturalis destruitur.

17. Hemorrhagia naris sinistra sa-  
pè malum hoc mitigare, vel demoliri  
visa est. Gradenfis l. alleg.

18. Urinam mediocris crassitiei, &  
obscura, cum sedimento bono, sala-  
brior est aquosâ, & subtili, quæ hu-  
mores compactos esse, nec urinæ com-  
misceri arguit. Hippocrat. 6. aphor. 44.  
Gerhardus Cremonensis, & Graden-  
fis.

19. Nigricantium Urinarum in  
hisce affectibus, citra febrem, libera-  
lior profusio salutem futuram indicat.

20. Hy-



20. Hypochondriacis, ob vapores Melancholicos, per uniuersum corpus dispersos, color faciei magna parte ad citrinum, viridem, pallidum, aut nigrum devertit. Grad l.c.

21. Mitius generatur hac affectus in albis, & pinguibus, hominibus: frequentior est in fuscis, nigricantibus, biliosis, extenuatis, pilosis, ac aram carnem possidentibus: nec non istis, qui, ut modo relatum, cor coctius, ac cerebrum frigidius sunt affecti. Galen. 3. loc. aff. 7. Avicenna fen. tertii tract. 4. cap. 14. G.

22. Sic homines colore rubicundi seu rubore quodam saturati, ac tandem livescere, pradii, in Melancholicam confertim transire solent naturam. Aëtius lib. 2. serm. 2. c. 9.

23. Optima sanitatis spes subequando hypochondriacus alvum propiciam est assequutus, cum toleranter vomit, aut ipsi vitiligines per corporum erumpunt. Hipp. 6. aph. 11. Mercurialis lib. 1. de morb. int. curat. cap. 17. fol. 9.

24. Plurimum ad hujus malignationem momenti sibi vendicant.

Li



Lien naturâ imbecillis, ideoq. in attrahendo humore Melancholico par-  
cissimus, nec attractum conterere va-  
lens. Unde in maximam excrescendo  
copiam, non nisi variorum symptoma-  
tum autore esse potest. Mercat. l.c.

25. Non nisi adaucto huic malo Me-  
lancholica pathemata superveniunt.  
Gal. 3. loc. aff. 6. Montanus, & Solenander  
lib. i. consil. 9.

26. Mitius est malum, putredine  
humorem adustum, adhuc intra  
vasa contentum, invadente. Ita  
namque vel in quartanam commuta-  
tur, aut Epatis, Lienisve tumorem  
parit.

27. Uti ex præbâ coctione pluri-  
mum levatur: Ita cruditatibus ma-  
ximoperè exasperatur morbus. Fore-  
stus.

28. Ex humore retorrido non raro  
vapor, in universum corpus excur-  
rens, varios dolores, mox tamen desi-  
nentes, ciere solet. Fernel. consil. 44.  
Ex censu prognosticorum insa-  
lubrium sunt:

1. Appetitus in hoc malo prostra-

L

110,



rio, periculi non est exors. Avic. l. c. &  
Savanorola tract. 6. c. 1. rubr. 11. E.

2. Morbi, qui huic malo, jam confirmato, aliis tamen per se non lethali, copulantur, sunt incurabiles, praesertim in mulieribus: quia conjuncta Melancholica pravitas cum aliorum morborum malicia, ipsos facit pessimos. Capivaccius ex Aetio.

3. Splenetici, & hypochondriaci, quibus pharmacorum portiones nihil conferunt, in hydropem precipitantur.

4. Dysenteria diuturna in hypochondriacis ad hydropem vergit: Lienteria autem succedens exitium praesens minatur. Avicenn cap. de Apostematibus splenis. Gradens. 2. part. pract. cap. 10. & hoc propter nocumentum stomacho communicatum, quo calor ejusdem nativus, & nutritio, everuntur.

5. Hypochondriaca, citra periculum delirii, in his qui dejecto sunt animo, in cordis palpitationem, animi delirium, & ubi pravi succi cibis copiosius utuntur, in syncopen degenerat.  
Mer-



Mercat. lib. 1. de morb. int. cur. c. 17.  
l. 94. D.

164

6. Morbus hic invalescens curatu  
et quam est difficilis, tum ratione  
ucci, qui autor est obstructionum,  
tum etiam Epatis & Ventriculi, nec  
non contrariarum intemperierum,  
continentium & foventium hanc dispo-  
sitionem, maxime quando partes in-  
habitum eandem susceperint. Sole-  
ander.

7. Dolores hypochondriaci diuturni  
Lienis duriciem desinunt. Graden-  
s ex Viatico c. 10. de dolore plenis.

8. Febris, qua sequitur hypochon-  
driorum vitia, deterior est illa, quae  
ex eorundem revulsione ac duricie o-  
cur. Hippocrat. prorrh. part. 2. text. 6.  
Lud. Mercat. lib. de morb. 3. classe  
quest. 187.

9. Vertigo in hypochondriacâ aut  
Epilepsiam, vel cecitatem, transire  
insuevit. Montagn. consil. 182.

10. Hypochondriaci, malo jam con-  
mato, propter feculentorum succo-  
rum pleonexiam, caloris innati lan-  
guorem, & naturalis æconomia tur-

L 2

batio-



bationem, ut plurimum in Scorbuto,  
vel Hydropem devolvuntur.

11. Morbus, adultior jam factus,  
sepe numero converii solet in Cacita-  
tem, Apoplexiam, Convulsionem, Fe-  
brem quartanam, Epilepsiam, Melan-  
choliā, & maniam Hippocrat. 6. a-  
phor. 56. in calce 6. Epidem. Avicenna  
loco sepius cit. in fine cap. 20. lib. 3. fen. 1  
tract. 4. Melancholicus enim humor  
arcem mentis obsidens, quatuor mo-  
dis periculose mutatur: Nam si supra  
modum exustus vertatur ad substan-  
tiam & membranas Cerebri, parit fu-  
rorem: si ad ventriculos, Apoplexiam  
Si ad originem nervorum, Convulsi-  
onem: Si ad oculos, nebulas, caliginem  
aut cacitatem. Leonius de morb. cu-  
rand. sect. 1. lib. 2. cap. 8. Mercatus a  
morb. int. cur. lib. 1. cap. 17. Scholiogra-  
phus Hollerii in cap. 17. lib. 1. fol. 149  
Hippocr. 6. aphor. 56. Quod ipsum et-  
iam de flatibus, & fuliginibus atris  
ab adustā bile genitis, & unde libe-  
se insinuantibus, subaudiendum  
Core enim præter modum ferientes fa-  
mi, & pericardium occupantes, Palp-  
tatio



rationes frequentes, quandoq; etiam deliquia, concitant: intestinis impati, cruciatus colicos inferunt: Ad caput delati, meningasq; comprimentes, cepha, lalgis diuturnis occasionem prae-  
bent: Ad linguam prorepentes, convulsiones, nec non dorsi ac brachiorum dolores, eximie pungentes, inducunt: Ad renes ac lumbos decumbentes, dolorem nephriticum exuscitant: Ad summam deniq; cutim, & habitum vergentes, punctiones molestissimas pariunt.

12. Quod si intra pulmones clam cuniculos egerit humor, eorundemq; Cannulas obstruxerit, Dyspnoeam ciet: Si ibidem calore circumventus alieno putruerit, diuturna afflictionis vestigia ponit, pulmones arrodit, atq; exulcerationi in iisdem occasionem praestat. Sal. Alb. in hist. Scorbuti.

13. Hypochondriacus saepe vomens, nauseabundus, & assumpta male concoquens, vel in febrem, hectica non absimilem, incidens, tabidus moritur,

14. Calculus & arena in Epate, aut Vesica Cholydocho, dolorem hypochon-  
L 3                      dria-



driacum exuscitantes, difficulter me-  
delam admittunt. Platerus tract.  
fol. 537.

15. Ulcera in corporibus hypo-  
chondriacorum erumpentia in angu-  
stossem, & mortem vicinam esse, an-  
guunt. Sazanorola ex Avicenna. l. j. un-  
ante alleg.

16. Diuturno errore alius in cor-  
pore ubi radices hoc malum egerit, fe-  
rorem exercet hectica aliquando no-  
absimilem.

17. Hypochondriaca passio in fin-  
februm acutarum, per adustionem &  
exiccationem humorum invalescens  
periculosa est. Sazanorola 11. 2. c. 1.

18. Virium defectus præter ratio-  
nem insignis, accuratensorem hypo-  
chondriorum effatus dignam perseve-  
rans, vel hypochondriacum invetera-  
tum, aut scorbutum arguit: idq; cum  
primis, quando litura nigricantes in  
corpore apparuerint.

#### DE CURATIONE.

Cum igitur ex prædictis apertissi-  
me constet, tot in corpore humano re-  
periri membra, quæ primario ab ho-  
morte



morbo infestari possunt, ac totidem  
affectiones eundem comitantes: com-  
modissimum utiq; fuerit generalem  
omnium affectionum hypochondriaca-  
rum premisisse curationis modū. Deu-  
de, specialim etiam, quid unicuiq; pe-  
culiare sit, & quā ratione, pro affe-  
ctionis ac partium diversitate, singu-  
lares curandi intentiones exurgant,  
prosequi.

167

Tanto autem in universum cura-  
tio gravior, diuturnior, ac periculosior  
futura est: quanto major circa partes  
Naturales affectionum erit Syndrome,  
& quo minus materia morbilica in  
tubulis Mesaraicis, vicinisq; membris,  
delitescens, subindeq; novā accessione  
ab assumptorum excrementis, indies  
congestis, accumulata, vel sanguis de-  
tractione educi, aut purgantibus sub-  
sidis imminui potest.

Difficultas  
curationis  
unde.

Curationis itaq; finem is demum  
feliciter assequetur, qui Indicantium,  
& Indicatorum vim dextre asseque-  
tus fuerit.

Indicantium nomine tria in consi-  
derationem veniunt, Causa morbi,  
morbus, & Virus. L. 4 Ra-

Indican-  
tia tria.



Ratione causa morbusica, humor lentus, tartareus, ac impurus, in venis Mesenterii, ac partibus propinquis abstrusus, exturbari, omnisq; vaporum effumantium proventus repellentibus submoveri debet.

Duplex  
medicorū  
error.

Necq; imitandus est medicorum nostri seculi error, qui vel insigniter calefacientibus & exiccantibus, rugitibus saltem ut consulatur, flatusq; discutiantur, rem agunt, intemperiem Epatis interim negligentes: quo sane in casu malum eximie promoveri verisimile est: aut urgentibus in Lienae obstructionibus, impensius refrigerantibus & humectantibus medelam exercent, digerentibus, & quae Lienis infarctus discutere, ac remollire queunt, longum valere iussis.

Quo peracto, Causa externa, virium insitarum temperiem immutantes, & affectuum impetum concitantes, promoventesq; sunt removenda, ac symptomata, quae curationis vim ad se trahere videntur, mitiganda.

Pariratione morbus, qui in intemperie, & obstructione viscerum, fundatur,



169  
tatur, vel alterandus, aut demolien-  
tus est: & Virtus Cordis, Ventriculi,  
Epatis, & Lienis, quæ in hisce affecti-  
bus potiore morbi molem sustinent,  
modis omnibus roboranda, conservan-  
daq.

Indicatum verò tribus summis Me- Indicata:  
dica artis instrumentis, Dietâ, Chi-  
rurgiâ, & Pharmacorum usu absolvi-  
tur: quæ singula, pro materia, ac la-  
borantium viscerum varietate, accu-  
rate distinguenda sunt.

## DE VICTUS RATIONE.

In ratione Victus, quæ reliquis cu-  
randi instrumentis Natura ordine  
prior est ac tutior, quaq. ex mente Ga-  
leni libro de part. art. med. & libro Ex-  
perimentorum, nec non Rondeletii  
parte 1. meth. curandi morbos cap. 42.  
accommodatissimum, primum, ac no-  
bilissimum curationis est organum, eo  
quod fiat, secundum Heurnii mentem,  
in com. lib. Hipp. de ratione victus in  
morb. acut. lib. 1. text. 6. per materiam  
Natura consuetam: quaq. solâ multos  
Melancholicos pristino vigori sese  
L 5 restit-



restituiffe prædicat Galenus, ex ejusdem decreto 3. art. med. ad robur agrotantis, & morbi qualitatem unice respiciendum: quâ & humores laudabiles, atq; ad sanitatem facientes, producuntur, concepta nonnunquam in temperies, corporisq; vitiosus habitus, emendantur, ac vires mirifice jublevantur ac reficiuntur.

Avocandus autem ab iis est agrotus, quæ continentem morbi causam, seu intemperiem viscerum cum infarctu, adaugere, & flatibus producendis materiam subministrare solent.

Fieri enim haudquaquam potest, quin causâ in infinitum multiplicatâ, pariter in infinitum & morbus crescat, & qualitatem tandem malignam, seu κακοίθετον, Benedict. Victorius lib. 1. de morb. curandis cap. 14. fol. 90. & Rondoletius loco modo cit.

Aëris correctio.

Aër itaq; eligatur purus, serenus, odoribus gratissimis fragrans, ad humidum calidumq; vergens, non nimium tamen æstuosus, qui exurendo sanguinem humores adustos adaugeat, neq; justo plus ædus ac madidus, vel



vel corpori gradum quendam putre-  
dinis affricans.

171

Conclavia, situ & aligine obducta,  
sunt vitanda, uti & Austrum occa-  
sumq; spectantia: quæ verò Aquilone  
& Euro aspirantibus pervia sunt,  
quæq; apertione fenestrarum subinde  
expurgare licet, amplexanda.

Quin & locorum mutatio, cum pri-  
mis ubi quædam agrotis suspecta vel  
adversa cognoveris, aut qua tristi-  
tie, vel destillationum ansam prebe-  
re possunt, plurimum emolumentum  
confert, quâ solâ etiam diuturni alio-  
quin & graves morbi frequenter sa-  
nari solent.

Cibus sit euchymus, alimentosus, **Cibus**  
flatuum exors, à mediocritate nonni-  
hil ad teporem & caliditatem exorbi-  
tans, non qui lentore suo ac viscidita-  
te, multò minus siccitate, (Cavenda  
namq; sunt ex precepto Hollerii lib. i.  
de morb. int. cap. 14. tam alimenta,  
quàm medicamenta sicca;) aut cras-  
sicie ductus viscerum, internosq; mea-  
tus, & villamenta obturare, vel ca-  
lore suo excedente atram bilem præ-  
assa-



assatam exacuere, indeq; graviora mala concitare possunt. Fernel. consil. 45.  
 Quandoq; tamen, ex Hippocratis oraculo 2. aph. 38. cibus & potus paulo peior, sed suavior, meliori quidem, sed ingrato, preferendus est.

**Jurulenta.]**

Jurulenta omnia in modica quantitate utilitatem non mediocrem afferunt: Libertim verò assumpta fluctuationem & cruditates efficiunt: Rondolet. l. cit. præsertim ex vino, cerevisia, lacte, cremora cannabis, & leguminibus, conflata. In adfuetis tamen ex hordeo vel avenæ cremore, caponum gallinarum, aut juvencorum brodio, aut similibus effingi possunt: quibus accensentur sorbitiones ex animalium carnibus contusis, vel quibus moderatè refrigerantia germina, Endivia hortensis, Acetosa, Buglossi utriusq; cum floribus, Portulacæ, Cichoris sativi, Asparagorum, & id genus, sunt incocta: uti & hordeum depilatum, & Oryza elota, brodio capi diluta.

**Potifana  
hordeacea.**

Nutrit etiam, humectat, acrimopiam humorum obtundit, & calorem visce-



viscerum mitigat, ex integro hordeo  
benè cocto, & contuso, expressus per  
retaceum succus, & cum jusculo pulli,  
vel lacte Amygdalino bullitus, adjecto  
Sacharo Rosaceo, vel manusehristi con-  
fectione.

Utilitatis etiam haud infima est  
pulmentum ex farina hordei, aut a-  
vena, in jusculis, herbis predictis al-  
teratis, addito nonnunquam succo, ex  
carne armi vervecini, vel capi semias-  
si, expresso.

Licebit & aliquando vitellum o-  
vi, aut ovum integrum, in jusculo,  
vel Aqua hordei, aut sero caprino re-  
centi, Vernâ præsertim tempestate,  
dissolvere, & eidem nonnunquam  
Sachari Canarii momentum, vel Rho-  
dostagma, aut Rotulas exinde para-  
tas, modò etiam tantillum vini, Suc-  
ci Agrestæ, vel Aceti Garyophyllati,  
aut passulati, addere.

Carnes tam animalium, quàm pi-  
scium, non sint vetusta, virosa, dura,  
præpingues, diu asservata, frixa, fu-  
mo indurata, sale & aromatibus af-  
fluentes, aut aliorum calidiorum, ac  
vapo-

Carnes aa  
piscis



vaporosorum, ceu Allii, Raphani, Caparum, & similium, mixtura parata: uti sunt Suilla, hircina, caprina, bubulle, (quæ ex testimonio Hippocr. 2. de rat. vict. in acut. 9. & Galeni 1. de differ. sympt. cap. 1. melancholica prouocant pathemata:) Cervina, leporina (has enim damnat Galenus 3. de loc. affect. 7.) & aprugna diutius esitata.

Salis &  
salitorum  
usus no-  
xius.

Et quia Sal, Galeno 6. de simpl. med. facult. c. 26. perhibente, constringere, ac densare natus, ideoq; frigida & sicca qualitate præditus est: ob id iure merito salitis copiosè utentes carnibus ex continuo usu, vel ad melancholicos deducuntur affectus, vel in simili intemperie conservantur.

His adnumerantur Anates, Anseres domestici & sylvestres, Galli veterani, Columba infarcta, petasones, capita animalium cum intestinis, ac pedibus, quovis modo parata, sarcimina, jecinora, Ubera, & quævis alia, butyro frixa. Aëtius tamen lib. 2. serm. 2. cap. 10. Ventriculum, & pedes suilles innoxios iudicat.

Ex



Ex piscium albo rejiciuntur Carpio-  
 is, Anguilla, Cochlea, Aselli, hale-  
 is, & id genus marini, vel lacustres,  
 immo aut aëre indurati, sale muriave  
 conservati, butyro aut oleo frixi, ca-  
 is & Raphano sylvestri cocti, vel a-  
 matibus supra modum conditi: O-  
 mnes enim carnem vel duram, mol-  
 lusculam, vitiosam, pravisucci, aut  
 excrementitiam possident.

Ad hos referuntur Thynni, bale-  
 a, sturiones, ac similes marini, quæ  
 ætatem provec̃torem, ac maris in-  
 temperantiam, carnes obtinent siccas,  
 viscosas, & induratas, & qua in hu-  
 morem promptissimè vertuntur Me-  
 lancholicum. Benedict. Victor. parte 1.  
 tract. magnæ c. 14.

Repudiantur & ova frixa, lac ni-  
 rium, & non coctum, melle ac Sacha-  
 ro affluentia, propter inflationem Lie-  
 is, dulcia penè omnia: pistorium, &  
 ietarium genus omne: Castaneæ: Cy-  
 lonia: mala: quodvis leguminum ge-  
 nus: Brassica sessilis muriâ condita, &  
 embriata, qua, Platero teste fol. tra. 26  
 58. vel sola Melancholicum succum,  
 & ipsum



& ipsius effectus, ob nitrositatem, a partium terrenarum copiam, foveri creditur, nisi tenera sit, & artificiose cocta: panis azymus: caseus vetustus, putrisq; & fructus horarii, præter Cerasa nigra, penè universi.

**Cibi lau-  
dabiles.  
Carne.**

Quæ verò hoc in affectu emolumento esse possunt Cibaria, sunt: Carnes agnorum, hedorum, juvenci bene pasti, capreolorum, mutonum, pullo- rum, gallinarum nostratium, & Numanticarum, Caponum, Perdicum, Tardorum, Phasianorum, Sturnarum, Turturum, & quæ Platero tract. 3. fol. 157. à proprietate valere credun- tur, Accipitris, ac Noctuarum, nidos jam deferentium. Plerasq; tamen non nimium pingues, neq; dura substan- tia, sed friabiles, esse decet, quæque Rosaceâ aspergine nonnunquam ma- defieri possunt.

Inter pisces admittuntur medio- cres, minuti, saxatiles, & qui tene- ris præditi sunt carnibus, in jure con- venienti, aut vino odorifero cocti. Huc referre licet Gobios fluviales, Trutas, mediocris census Lucios, Al- burnos,



urnos, Erinaceum marinum, qui, Aë-  
 io teste, plurimum confert ad saporis  
 gratiam: nec non Gammaros, & Can-  
 ros fluviales, in aqua hordei, Cice-  
 um, aut Ervorum elixos.

Valent & ova gallinarum recens  
 enixa, alimentum, teste Victorio Fa-  
 vent, præct. magn. lib. 1. cap. 14. produ-  
 centia optimum: nec non Avicula me-  
 morales. Minus enim sunt excremen-  
 tia, ac magis fatigantur, succumq; gi-  
 gnunt impurem, diu asservandum,  
 ac domesticis longè meliorem: Galenus  
 9. de alimentor. facult. cap. 18.

Laudantur & pulmenta ex Amy- Pulmenta,  
 gdalarum dulcium contuso, cum Pas-  
 sulis Corinthiacis, quæ totâ sui sub-  
 stantiâ jecori familiares sunt, modera-  
 taq; adstrictione istud roborant.

Ex Oleribus insigne præstant emo- Germina,  
 lumentum Buglossum utrumq; cum  
 floribus & radicibus, Lactuca, Portu-  
 laca, Endivia, Spinachia, Cerefolium,  
 Cichorium sativum, Caules Cinara,  
 Melissophyllum, Asparagi Sturiones,  
 Baucia, ac Cichorii radices. Herbis istis  
 aestate, autumno, ac primo Vere, in

M

aceta-



acetatis tam coctis, quam crudis, lice-  
bit frui.

**Fructus.**

Quibus ex fructibus addantur Pru-  
na Damascena: Amarena: Cerasa ni-  
gricansia recentia, & retorrada: Pas-  
sule Corinthiaca: Cappares majores,  
cum triente Passularum, nec non Sa-  
chari soluti, ac Cinamomi, pauxillo a-  
ceto prius immacerata: Hollerius lib. 1.  
de morb. int. cap. 40. Uva passa: ficus  
pingues, in principio pastus ad lenien-  
dam alvum exhibita, Leonius Art.  
med. l. 2. cap. 8. Mora nigra maturâ:  
Uva matura: Poma Borstorfiana, ac-  
todulcia, quæ quovis modo instructa  
in hoc morbo, teste Placero tomo 2, fo-  
lio 158. in usus assurgunt humanos, &  
non tam alimentis, quam medicamen-  
ti, vicem gerunt: Rondeletius meth.  
cur. lib. 1. cap. 42: Pyra subacida, succi  
plena; Mela punica dulcia; Amygda-  
le, Jujuba: Pistacia: Pineæ Sacharo  
incrustata: tandem etiam ex Amy-  
gdalis dulcibus, vel seminibus Aelo-  
num excoct. contusis, & cum Sacha-  
ro subactis, formata panis dulciarii  
massa.

Em-



Embammata, sive intinctus, & a-

179

Intinctus.

taria comparentur ex foliis Nastur-  
a hyemalis, Cochlearia, Acetose, &  
Acetosella recentibus, cum aceto eli-  
tâ: haudquaquam autem de Rapha-  
a, Erucâ, rapis rubentibus, aut cu-  
meribus muriâ conditis.

Commodant & surci Citri, Grana-  
rum, Malorum Aureorum, acido-  
ulcium communium, Baccarum Ri-  
s, Cynosbati, Cydoniorum, & Piro-  
m moschum redolentium, inspissa-  
: vel qui ex Petroselini, Cerefoliis  
majoris, Fanculi, Tragi, & germi-  
antis tritici foliis exprimuntur: quo-  
rum molestus acor Sacharo, aut Vino,  
mitigari poterit.

Panis conficiatur ex farinâ purâ, Panis,  
et vitis frugum inquinatâ, non ex  
minibus Cerealibus, aut legumini-  
is: sed probè sit fermentatus, modi-  
salitus, ex duabus portionibus fari-  
e triticeæ, & unâ Secalina, conflatus,  
ermine Carvi, & macis tantillo, con-  
atus, recteq, coctus.

M 2

Carnes



Carnes elixæ potius esitentur  
quàm assæ, nisi humiditas ipsarum ex-  
cedens, ceu in Aguinis, hædinis,  
Vitulinis, obstiterit.

Semper etiam ex Dom. Leonii Ar-  
med. sect. 1. l. 2. c. 8. admonitione, in  
bis variandis agri dispositio attenden-  
da, eò quod non omnes ad quosvis  
bos æque sint comparati: nec unquam  
in vasis æneis ipsorum coctio conceden-  
da: Intestinis, enim, ex Cratonis lib.  
Consil. fol. 73. documento, membris  
naturalibus universis, hæc parandi r-  
tio maximè damnosæ est.

Verus A-  
ceti usus.

Aëtius lib. 2. part. 2. cap. 10. cum  
Paulo, contra Hippocratem, qui li-  
bro de Regimine acutorum, textu 30  
inquit: *Aceto τὰ μέλαινα ζυμῶται  
καὶ μεπερίζεται, καὶ πολυπλασιῶται*  
& Galenum in commento, nec non  
simpl. med. facult. 31. ac 3. de vict. rat.  
39. Acetum humoribus Melancholicis  
conterendis prodesse statuit: Ideo  
post singulos pastus, sub ingressum  
lecti exhibet Acetum Vini acerrimum  
cochlearis mensurâ: quin & plerag-  
ue obsonia Aceto tinctâ conditaq; mini-  
strat.

En



Est enim Acetum, ut erat Auer-  
 is 7. collect. 31. sententia, Lieniam-  
 m, & conveniens: eo quod morbi  
 enis à crassis producantur humori-  
 us, unde extenuatione indigere vi-  
 entur. Adhuc humorille, quo nutri-  
 ur Lien, Aceto sapore non dissimilis  
 t. Præterea, Avicen. primâ fen. ter-  
 i tract. 4. cap. 20. autore, non tantum  
 edicamentis vehiculum præstat A-  
 tum, sed & in morbis, ab adustis, vel  
 ris humoribus, aut à Liene, prove-  
 ientibus, commendatur. Haud itaq;  
 rater rationem fuerit, Acetum indi-  
 em usurpasse, atq; ex Herculani de-  
 reto, comment. in 9. Rhazis, cap. 16.  
 Acetum squilliticum, ad humorum  
 rassicem & viscositatem reprimen-  
 lam, putredinemq; febrilem, si qua  
 dsuerit, compescendam, communi ad-  
 lidisse: Cui nonnunquam Acetum  
 assulatum, vel Oxysacharum squil-  
 liticam dilutiorem, non incommode  
 substitui licet, aut folia Jue Arthe-  
 tica, passulas, & Radices Buglossi, in  
 eodem infundere.

Atqui parcius, nec nisi ad saporis

M 3 gra.



Aceto  
morbi sa-  
pe produ-  
cuntur.

gratiam, & in biliosis potius, quam  
pituitosis, isto utendum esse ratio suade-  
det, ne succus Melancholicus exuberans  
ab aere nimio fermentetur, tu-  
mor Lienis adaugeatur, vel ad Oxy-  
regmiam (quod vitii genus Hippo-  
crates in acutis Aceto tribuit  
visceralibus. Hol. de mor. int. l. 1. c. 17.  
Heur. l. 2. meth. ad praxin c. 19. Ideo  
frequentius evenit, ut Aceti usque  
Quartane saepius producantur, frigo-  
re, siccitate, & adstrictione ipsas fo-  
vendo, & viscera insigniter feriendo.

In potus electione consuetudini a-  
liqua tribuendum in illis, quibus Ce-  
revisia, aut vinum, magis arridet. Vi-  
num enim tenuius, album, maturum,  
limpidum, defecatum, subausterum,  
os Ventriculi nonnihil corrugans, ro-  
boransq., diluti coloris, cœ Rhe-  
nium, Neccarinum, & subadstringens,  
aut, si viribus pollere videatur, satis  
dilutum, moderateq. sumtum, eo  
quod, exhilarando prodest, à nemine  
improbatur.

Quod autem vaporosum, rubrum,  
crassum, ac vetustum, ideoq. caput  
fersens,



riens, vel astum interiorum, ac tri-  
 ciam accumulans, modus omnibus  
 ejiciendum.

Idipsum etiam de Cerevisia sta-  
 tuendum.

Nonnulli vina generosa iniectione  
 & maceratione foliorum & florum  
 Buglosi utriusq., Acetosa, Melisse,  
 Carduibenedicti, Feniculi, quandoq.  
 etiam Pimpinellae Italicae recentium,  
 sub astatem corrigunt.

Rulando in Centur. curat. part. 1.  
 fol. 10. ac 13. commendatur Vinum de-  
 coctionis aut infusionis Florum & Ra-  
 dicum Buglosi, cujus frequenti usur-  
 patione humores adusti per urinam  
 eliciuntur, ac Cerebrum, una cum  
 Corde, fumus Melancholicis infectum,  
 ad pristinam temperiem reduciuntur.

Vinum  
 Buglosa-  
 rum.

Camerarius praedictis radicibus Ba-  
 silicon addit in herbar. super Matthio-  
 lum fol. 165. b.

Quercetanus iis, quibus crasso san-  
 guine corpus perfunditur, Vinum Epi-  
 thymi, Ceterach, Tamarisci, & Squil-  
 liticum commendat in Polyhistorico.

M 4 Diat.



*Diet. fol. 477. & in pharm. dogmatica  
restit. cap. 9.*

*Platero aridet, Melissatum, Solopendrites, ac Cydoniatum. Solenander l. i. consil. 10. exemplo Dioscoridis l. b. s. de re medica, plurimum attribuit Vini Absynthii. Vindemia tempore facto, quod conflatur ex Absynthii aromatici partibus quatuor, Radic. Buglossi parte una, & foliorum Senepae dimidia. Exhibetur mane ieiuno Ventriculo, duabus vel tribus antepastum horis.*

*Non desunt, quibus Vinum, aut succus Pomorum acidodulcium, agnofuit emolamento, nec non Vinum ex ligno Fanticulato, vel Sassafrato, quod hunc in modum conflatur.*

**Vinum  
Sassafrat-  
um.**

*R. Rasurae ligni Sassafras odoratissimi Unc. ij. Ligni Rhodii unc. j. Rad. Chinæ non cariosæ, Buglossi Italici ana drach. x. Garyophyllatæ, Glycyrrhizæ, an. dr. vj. Flor. Buglossi, Garyophyllorum hortensium ana man. ii. Fol. Scolopendriæ, Melissæ ana man. j. Sandal. Citr. Cinnamonii opt. ana unc. dim. Obiter confecta.*



fracta injiciantur Amphoræ Vini 185  
Rhenani recentis dim. pro macera-  
tione.

*Potus quotidiani vicem supplere  
potest hec Decoctio:*

R. Rad. Chinæ opt. unc. ij: Bu-  
glossi, Schorzonæ ana unc. j. Gly-  
cyrrhizæ dr. vj. Sandali albi, Ciua-  
momi, ana unc. dim. Flor. Buglossi  
man. j. Passularum lib. dim. Aquæ  
hordei mensuras x: Comminuta in  
vase vitreo, probè obfignato, ebul-  
liant ad casum tertiæ partis: Cola-  
turæ, per manicam aliquoties trans-  
missæ, condimenti gratiâ adde Sy-  
rupi de Canellâ, vel Tincturæ flo-  
rum Garyophyllorum q. suff.

Potus ex  
China.

*Solenand, sect. 2. consil. 7. in ardore  
stomachi nimio, pro vino aquæ purissi-  
mæ incoquit Cerasa resiccata, vel gra-  
na Ribes, aut succam Granatorum æ-  
quâ diluit.*

*Nec ingratus est usus Hydromeli-  
tis Aëtii Tetrab. 2. tract. 1. cap. 138. ex  
pomorū redolentium succo comparati.*

Hydro-  
mel.

*Eidem Aëtio Tetrab. 2. serm. 2. c. 10. Serum  
& Platero, nec non Senatui Medico-*

Serum  
lactis.

M 5

1400



386 rum Italicorum universo, in hisce affe-  
ctibus eximie probatur usus Serici lactis  
recentis vel Bubuli, Caprini, aut Asi-  
nini, per cocturam à partibus casei  
terrestribus sequestrati, eo quod fa-  
cultate extergendi, & alvum subdu-  
cendi, non contemnenda polleat.

Potus inter cibum non acervatim,  
neque copiose datur. Largior enim,  
Aetiol. cit. docente fluctuationes ci-  
bi in Ventre, rugitus, & cruditates,  
quibus hypochondria molestantur, ex-  
citare consuevit. Pro sitis mitigatio-  
ne satius est, exemplo Roncolei, ac  
Solenandrii, quandoq. pomi assati  
portiunculam assumsisse, aut aqua  
modicum incipiente coctione hausisse,  
quo vaporum ascensum, & humorum  
irregularitatem impendiri multis persua-  
sum est.

Pro roborando Ventriculo, & va-  
pores, ne ad caput ab inferioribus con-  
ferentim decurrant, properent vè, cobi-  
bendo, semper in fine pastus Diacy-  
nosbatum, Sacharo paratum, aut hoc  
Tragema usurpetur, omnisq. assumpto  
isto potus interdicitur:

R. Pu-



R. Pulv. Sem. Coriandror. præp. 187  
drach. ij. Coralli rub. præp. Cala- Tragaag  
mi aromat. Cinamomi inter. opt. a-  
na drach. j. Ligni aloes opt. Macis  
ana drach. dimid. Nuc. mosch. Ma-  
stiches, ana fer. ij. Succini albi præp.  
serup. j. Carnium Cydoniorum, &  
mali Citrii ficcata. ana drach. iij. Sem.  
Melissæ drach. dim. Carui, Anisi ana  
fer. iij. Ad unguem trituratione cum  
Sachari albiss. ad pondus specie-  
rum, deducantur in formam Trage-  
matis.

*Discutit & flatus hæc Solenandri  
Tragaa, alternis diebus, nec non ante  
vel post pastum, Cochlearis dimidia  
menſura, assumpta.*

R. Sem. Coriandror. præp. dr. vj:  
Anisi, Fæniculi ana drac. j. Rosarum  
rub. Ventruculorum gallinarum  
præp. ana unc. iij. Corall. rub. præp.  
dr. iij. Cinamomi opt. sesquidrach-  
mam Ligni aloes fer. j. Panis bilco-  
cti dr. vj: Carnis Cydoniorum unc. j.  
Soluti Margaritarum sc. ij: Sachari  
Rosati tabulati, vel confectionis  
manuschr. in Rotulis unc. ij. f. Pul-  
vis.

*Eraſtus*



*Erastus pulverem hunc sic format*  
 R. Sem. Coriandror. præp. dr. iij:  
 Fœniculi, Anisi ana drach. j: Cina-  
 momi, Garyophyllorum ana scrup.  
 iij: Macis. Ligni aloes ana scr. iij.  
 Pellicularum Stomachor. gallin.  
 præp. drach. j: Ex mixtis conficiatur  
 Tragæa.

*Aëtius lib. 2. serm. 2. cap. 10. unâ  
 cum cibo hunc pulverem Pepticum  
 Cochlearis mensurâ in flatuum exu-  
 berantiâ commendat:*

R. Squillæ, affaturâ præparatæ,  
 unc. j: Panis biscocti, Salis Ammo-  
 niaci ana unc. v: Semin. Anisi, Fœni-  
 culi, Thymi, Petroselini, Sinonis,  
 Zinziberis ana unc. dimid. subtilis-  
 simè triturentur.

Ambre u-  
 sus in Pe-  
 pticis.

*Frequens nonnullis pro Peptico est  
 Ambre usus, Electuariis, vel Mor-  
 sulis, hunc in modum admixta.*

R. Ol. Nucis myrist. express. dr.  
 dimid. Succini albi præp. scr. ij: Am-  
 bræ Orient. gr. viij: Moschi gr. iv.  
 Sachari alb. succo Cydoniorum so-  
 luti unc. iij: fiat Confectio in Mor-  
 sulis.

*Quæ*



Quæ in hunc usum ministrari con-  
sueverunt Pira, mala Cydonia, & id  
genus, rejiciantur, eò quod coctionem  
difficulter admittant, & flatus copio-  
sos generent. Rondoletius lib. 1. meth.  
curandi morbos, cap. 42.

Somnus diurnus evitandus, noctur-  
nus verò mediocris, seu corpus hume-  
ctans, mentemq; reficiens, admitten-  
dus est. Non statim assumto cibo ta-  
men capeffendus, nec supinus, sed in  
alterutrum latus factò decubitu.

Somnus &  
Vigilia.

Quibus Epar calidius obvenit, his  
dextri lateris decubitus insalubris est,  
nisi minutus admodum fuerit, & con-  
suetudine confirmatus.

Pariter & Vigiliæ, &, quæ illas  
consequuntur, animi perturbationes,  
caveat huic morbo expositus: eò quod  
spiritus, ex vigiliis supra modum de-  
fatigati, effervescent, atq; impensius  
excalfacti corporis humores, simili ad-  
auctâ intemperie, exurunt, morbumq;  
fovent.

Sin vero somnus minus invitet, ex-  
hibitis soporiferis, vel exterius admo-  
tis, seu lotionibus pedum, linimentis,  
& aliis, erit conciliandus.

Va-



Validior, ac citatior corporis motus, palpitationem inducens, & humores nimium resiccans, vel exacuens, repudiandus est. Gravem autem post cibum subire laborem nunquam expedie, eo quod succis crudioribus corpus repleat. Sub auroram, cum primis accessionibus urgentibus, corporis extrema leviter sunt exercenda, & interdum ante pastum moderatis deambulationibus, aliisve operibus, calor natus excitandus est, & promovendus.

## Balnea.

Apprimè verò utilia sunt Balnea Aquæ dulcis, fluvialis aut pluviae, quando jam morbus inclinare, ac de ferocia suâ remittere videbitur, omniaque symptomata mitius agunt, maxime sub finem hyemis, in quibus jejuniis diu commorari, & ex Fernelii admonitione consil. 44. per decennium, aut amplius, iisdem immorari potest.

Evacua-  
tiones na-  
turales.

Alvus quotidie facilis sit & benevola, atque omnes excretiones natura-



urales decenter ut fiant, procuran-  
dum.

191

Ex Hippocratis sententiâ 6. aph.  
17. in futurum solitus incidere hypo-  
chondriacam purgandus est: Benedict.  
Victor. Favent l. jam alleg. vomat lon-  
gioribus intervallis etiam à cibo, teste  
Aëtio lib. 2. serm. 2. cap. 10. sub finem,  
cum primis ubi perspectum fuerit,  
quod in Ventriculo cibus corrumpa-  
tur, & acetositate quadam vestigia  
in faucibus appareant. Nam licet qua-  
vis corrupta concoctio sit pernicioſa,  
maximè tamen id præstat, & insigni  
cum noxa conjuncta esse solet illa, que  
nidorem acetosum de se promit. Non  
tamen validis res est expedienda E-  
meticis, eò quod arumnas haud leves  
ventri ac stomacho, jam antea satis  
afflicto, concilient.

Purgatio-  
nes anni-  
versariæ  
præservan-  
tes.

Vomitum

Nidores  
Acetosi  
pestimæ  
concoctio-  
nis signi  
exhibent.

Post vomitum parum, aut nihil, ci-  
bi indulgendum, sed Electuarius aro-  
maticis, atq; ad justam coctionem fa-  
cientibus os ventriculi muniendum.  
Leonius de cur. mor. sect. 1. lib. 2. cap. 8.  
fol. 99.

In



In quavis etiam hypochondriace, ac Melancholia specie opera charitatis fugienda sunt, & iis quidem cumprimis, qui temperamento praediti sunt sicciori, nisi quandoq. ex vaporibus, & semine retento & corrupto elevatis, caput nimium turbetur, ac turgens materia saeviat. Avicenn. prima fen. tertii, tract. 2. cap. 20. Leonius l. cit.

Sic jejunium, ex Rhazis commonefactione tantum in hisce affectibus incommodi parit, atq. repletio nimia.

Avicenna etiam, & una cum ipso Savanorola, folio praxeos magnae 64. ab hac negotio excludit sudores, ne subtilioris materiae resiccatio promoveatur.

Animi affectus, à nullâ causâ manifestâ prodeuntes, certis argumentis sunt eximendi: negotia ardua, & curae mordaces fugienda, vivendum hilarius, omnis tristitiae & iracundiae occasio rescindenda, iucunda sensibus offerenda, animo post pastum tranquillitas imperanda, in omnibus deniq. agrotus ad moderationem revocandus.



Et hec de victus ratione, sine qua  
nihil, quod laudem mereatur, in hu-  
jus affectus preservatione, & curatio-  
ne, teste Solenandro consil. med. sect. 2.  
cons. 7. peragi potest.

193

## DE THERAPIA.

Quæ in usu medicamentorum pri-  
mò consurgit Indicatio, in eo versatur,  
ut sanguis iste lutulentus, tartareus,  
& materia adusta in tubulis Mesarai  
per σωαδυσμὸν congesta, vel per san-  
guinis missionem, aut vomitum pro-  
vocantia, vel per obstructions exol-  
ventia, naturamq; ad excretionem  
solicitantia, evocetur.

Curatio  
quibus ab-  
solvatur.

## DE CHIRURGIA.

Sanguinis detractio ex Venæ porta  
ramis in podice saluberrima est, iug;  
vel vi, vel arte, seu incisione, glan-  
dibus acribus, aut sanguisugarum ad-  
motu, adaperitis.

Sanguinis  
missio per  
hamor-  
rhoidas.

Reliquas verò cutaneas Venas inci-  
dere, nisi plethora, vel sanguis conta-  
minatus, aut cohibita quedam ex con-  
suetis evacuatio, id suaserit, superva-  
caneum: idq; ob debilitatem virtutis,

Per sectā  
Venam.

N

ac sp-



ac spirituum, sanguinis benignioris  
penuriam nimiam, & exicationem  
insequentem. Platerus tract. praxeos  
2. fol. 136. & Savanorola practica ma-  
gne tract. 6. cap. 1. rubr. 11. F.

In huius tamen commodâ admini-  
stratione haudquaquam pretereun-  
dum, ad crassioris sanguinis effluuium  
satis amplam infligi debere plagam,  
partemq; vulnerandam ante sectio-  
nem prius aquâ repente fovendam, ut  
fluxui aptior reddi, omniq; remora di-  
moveri queat. Mercurialis c. de Me-  
lancholiâ.

Sanguine verò in toto exuberante  
primo omnium instituenda est diver-  
sio per sectionem Vena cubiti, in late-  
re fortius dolente: postmodum eva-  
cuatio per Saphenas, aut ex venâ, quæ  
ad pollicem pedis prorepat, tentanda.

Inferiorum enim harum Venarum  
incisionem suadere videtur promio-  
sanguinis crassi ad inferiora motus, ne  
non expeditior à partibus superiori-  
bus revulsio.

Ufus tamen obtinuit, nisi locus do-  
loris, vel aliud quidpiam, sigillatim



125  
si diffusa erit, per consensum effectus  
um Splene, ut aperiatur Vena bra-  
hii, aut pedis sinistri: hac tamen ubi-  
us cautione adhibeā, ut ex documen-  
o Rhazis attendatur, qualis Venā se-  
ā sanguis profluat: Rubens enim ac  
abilis sine morā cōercendus, crassus  
erò dimitteendus erit, & quidem in  
justā copiam, vel in istā quantita-  
te, quæ viribus respondere videbitur.  
Sin verò caput sanguine copioso re-  
derum esseprehenderis, utique  
rium, vel plurimum, dierum à primā  
etione intervallo, Cephalicam ape-  
re proficuum erit: cui incisioni ex re-  
entiorum quorundam opinione, Ve-  
arum nasi, aut frontis, incisio, sive  
alpellis, aut sanguisugis admotis, ista  
eragatur, respondere videtur: pra-  
missa, ad sanguinis crassiciem funden-  
am, capitis, vel totius corporis, lotio-  
e. Mercatus lib. 1. de mor. int. cur.  
p. 17. fol. 96.

Plethorā non urgente, vena incisio- Salvarellæ  
i super edendum, nisi præcautionis apertio,  
ratiā id fiat, vel quando sanguis ex  
liguo viscere, cœliene, vel Epate,

N 2 ad



ad ipsum ventriculum, Venas Mesentericas, aut Mesenterium, sit derivatus.

Quo in casu, revulsionis gratiâ, servando rectitudinem, interna unguis del alterius brachii Vena, aut manus sinistra Salvatella, est aperienda. I. restus lib. 10. observat. 118. folio 1. & 162.

Cucurbitae  
natibus,  
aut cruri-  
bus affixa.

Expeditum etiam praesidii genus debilioribus, citra Virium jacturam praestant Cucurbitae scarificatae, natibus, aut cruribus admota, quae, vi caloris ac flammæ, non modo quicquid tenuis fluxusque humoris, ac spiritus, partes hypochondrii vicinas circumfundit, evocat: Sed & ex locis distantibus, penitioribusque crassiorem sanguinem trahit ac prolicit. Fernell. consil. 43.

Scarifica-  
tiones su-  
rarum.

Erasto commendantur scarificationes surarum, admotâ simul unguis surae Cucurbitâ unâ atque alterâ, quidem cruribus aut frictione per exercitatis, vel post pedum lotionem incalcescentibus.



um subsidiorum ingenius, seu frictio-  
bus, ligaturis, lotionibus, & fonticulis paulò inferius tractabitur.

## DE PHARMACIA.

Sanguine jam dimisso, vel deriva-  
to, ad indicatum tertium, seu Phar-  
maciam, animus dirigendus, in quâ ri-  
adornandâ quinque sequentes Inten-  
tiones curativa gnauiter sunt expen-  
dende: quarum prima versatur in  
humoris corrupti, vitiosi quæ, intra pri-  
mam corporis regionem harentis, edu-  
ctione, & hoc cum primis, si impetu  
quodam moveatur, locis illis tenacius  
non adhereat, non valde lentus sit,  
vis crassius, neque ventriculi impuritas  
remouetur.

Intentiones curan-  
di quinque.

Secunda, in viarum, per quas no-  
uius humor derivandus est, & ex-  
auriendus, medicamentum quæ decur-  
rendum, nec non in humoris crassi ac-  
tenti, per incisionem & attenuatio-  
nem factâ, preparatione.

Tertia, in ejusdem evacuatione.

Quarta, in vaporum provenien-  
tium jugi dissectione, eorundem quæ à  
capite, ac pæcordiis, diversione.

N 3

Quin-



Quinta, In membrorum mandan-  
tium confortatione, ac debilitatis seu  
languoris, in u/dem invalescentis, re-  
motione.

E. Intentio.

Prima Intentio Clysteribus, vom-  
itum cientibus, & exobventibus mi-  
rioribus, absolvitur.

Enemati-  
onis quan-  
do inno-  
xius.

Clysterum usus in iis potissimum  
meretur locum, quibus vel ex coctio-  
nis errore in ventriculo aut intesti-  
nis, magna crudorum humorum a-  
mulatur illuvies: aut quibus ex mul-  
ta voracitate, ac ciborum minus con-  
ferentium, ingestione periculum me-  
tuendum: aut quibus tum vi purga-  
tionis, tum motu quodam Naturæ, hu-  
mores vitiosi, e visceribus in intesti-  
na devoluit, inibi subsistunt, ac ha-  
rent: vel quibus, ex flatuum abun-  
dantiâ, viscera, & præcordia, compri-  
muntur.

Vomitum  
quam salu-  
tis.

Quæ impetu Ventriculi sursum si  
rejectio is cumprimis competit, qui-  
bus vel redundans humor sine sensu  
vel aliquo saltem cordis dolore, in o-  
desluit, & frequenti expulsiōe rea-  
ditur



ditur: Vel noxii humores Ventriculū  
unicis inhaerent: quibus in Meſente-  
rio, cavis jecoris, aut locis vicinis, o-  
mnis generis ſuperfluitates ſunt co-  
cervatae: quoſq; nauſea, aut vomendi  
deſiderium fatigare conſuevit.

Remediorum, iſtorum materie in-  
ferius certa ſedes eſt attributa.

Quae primis corporis ductibus ex-  
pediendis, & à ſaburrâ, ſordiumq; il-  
luc, repurgandis, facultate medica-  
mentorū fit exolutio, humoris con-  
ditioni non injuria eſt accommodanda.

Facili id licet exequi negotio Ele-  
ctuario lenitivo de Manna: diluto  
Rhabarbari in decocto foliorum ſenae,  
& Epythimi: Jure Aleatorio ſoluti-  
vo: Aqua Benedicte Quercetani, cum  
Oxymelite helleborato Juliani: Syru-  
po de tribus infuſionibus foliorum Se-  
nae, aut Pomorum & Bugloſſi ſucco,  
cui folia Senae ſunt incocta: Extracto  
Panchymagogo: Catholico: Diacarthami,  
& alius hujus farinae, in jure gal-  
linae, vel carniū, aut alio quodam  
liquore idoneo, diſturbatis.

199  
Humorū  
ex prima  
corporis  
regione  
subtra-  
ctio,



Non parum saepe fit, ut humorum, in hypochondriis delitescantium, ac redundantium, tanta sit crassities, pigricies, lentor, ac reticentia, ut nisi curiosius præmolliantur, medicamentorum solventium actionem omnino respuant. Idcirco eisdem frenare, & per humectantia, attenuantiaq<sup>ue</sup>, evacuationi idoneos reddere, nec non, comparatâ meatuum libertate, Naturæ; sub onere gementis, virtutem excitare convenit.

Quibus ex  
causis hu-  
mor Me-  
lancholi-  
cus sit præ-  
parandus.

Licet enim humor Melancholicus & adustus, qui primas in hac palæstrâ sibi vendicat partes, nullâ putredine sit inquinatus, nec eandem facile concipiat, ac ob id coctioni minus sit idoneus: preparatione tamen, & adæquatione decenti in curationis exordio prætermisâ, non minus a Cathartico-  
rum actione, quam Cancer à subsidis, quæ digerendi & abstergerendi vi pol-  
lent, sinistre ac perperam admotis, exacerbatur: Mercatus de morb. int.  
curat. fol. 96. E. vel terrestrior cras-  
siorq<sup>ue</sup> efficitur, ac propterea exclusioni  
& con-



concoctioni ineptior redditur. Idem 201

ol. 95. E.

*Ad preparationem hoc Plateri A-*  
*rozema in rem esse potest :*

Decocta  
præpa-  
rantia,

Rx. Rad. Graminis, Asparagi, Bo-  
raginis ana unc. unam : Liquiritiæ  
unc. dimid. Endiviæ, Cichorii, Po-  
lytrichi, Ceterach, Betonicæ ana  
man. j. Flor. Buglossi veri, Scabiosæ  
ana pug. j. Anthos pug. f. Sem. quat.  
frig. major. Anisi ana dr. ij. Fæniculi  
dr. j. Fiat decoctio pro lib. j. : cui ad-  
de succi Pomorum redolentium,  
Sapæ instar cocti, unc. iij. Cinamo-  
mi, parum pro condimento, Deco-  
ctum hoc sub auroram per aliquot  
dies usurpetur unciarum quatuor  
pondere.

*Leonius folio praxeos 100. hunc Sy-*  
*rupum non vulgariter commendat :*

Rx. Rad. Cichorii, Fæniculi, Ru-  
sci, Asparagi, Polypodii ana unc. j.  
Epithymi, Cuscutæ, Scolopendriæ,  
hemionitidos ana unc. dimid. Ama-  
raci, Pulegii, Hyssopi, Serpilli, Me-  
lissophylli, Capillorum Ven. Ab-  
synthii, Fumariæ, ana man. dimid.

N 5

Flor,



Flor. Chamameli, Centaur. min. ana pug. iſ. Summitat. Chamædryos Chamapityos ana pug. j. Spicæ, lunci odorati ana drach. iſ. Sem. Dauci, Fæniculi, Aniforum, Carduibenedict, Afari ana drach. j. Paſſularum drach. x. Bulliant univerſa in Aquæ communis ſuff. quant. ad tertias: Decocti Colotrajæ libris iv. adde ſucci pomorum dulcium, Succi Boraginis ana lib. dimidiam. Iterum bulliant ad quintæ partis caſum, & pro conciliando odore grato addantur Cinamomi, Nucis moſch, Ligni aloes, Croci ana ſcrup. unum: Doſis ſint Unciæ duæ in jure pulli, vel ſero Caprino, vel in decocto meliſſophylli ac Boraginis.

Altimari  
Syrupus  
Anthypo-  
chondria-  
cus.

*Donatus Altimarius plurimos ab hypochondriacâ Melancholiâ liberatos hoc Syrupo vidit, quem etiam commendat Forestus lib. 10. obſervat. 18. in Scholio.*

R. Hyſopi, Sambuci, Serpilli, Betonicæ an. man. dim. Lupuli, Boraginis, Scolopendriæ, Fumariæ, Capillor, Ven. ana pug. j. Senæ, Epithymi ana



mi ana dr. iij. Pulegii, florum Cha-  
mæmeli, Centaur. min. ana pug. di-  
mid. Chamædryos, Iva, ana pug.  
ij. Junci odorati, Spica, Sem. Anisi,  
Feniculi, Afari ana dr. j. Passularum,  
vinaceis detractis, ana unc. j: Pare-  
tur ex omnibus decoctum, cuius li-  
bris iij adde succi Pomorum aci-  
dodulcium, Rosarum, Malorum  
punisorum acidorum ana libram  
dimid. Succi Boraginis, Fumarię de-  
purat. an. lib. j. Sachari q. s. pro Syru-  
po, aqua Cinamomi condiendo: de  
quo capiatur Cyathus Unciarum  
trium, addendo simul parum Aquæ  
lapulorum, aut Fumariæ.

*Optimum est & παρὰ πύλινον, ante & post purgationem, Aëtio teste, decoctum Pulegii, vel solius, vel ad-  
jectis floribus Centaurii minoris, aut, quem Hieron. Mercurialis, longè uti-  
lissimum censebat, succus vel Cremor Absynthii, sero caprino dilutus.*

*Neg, enim hæc flatum in ventre co-  
prosum fieri, neg, alvum penitus resic-  
care, permittunt, & coctionem hand  
infelicitè promouent.*

*Quod*



Quod equidem nobis, cum presen-  
ti agrotantium salute, in frequenti  
est usu, qui, ad fastidium sublevan-  
dum, exemplo Quercetani, conve-  
nienti, adhibita in Baln. M. digestio-  
ne & fermentatione, decocta ista pa-  
ramus, aut simplicia brodio gallinae in-  
sulso pari ratione incoquimus.

Decoctum  
raparum  
aridarum.

Decoctis istis ex censurâ Foresti  
subinde licet addere Syrupum de By-  
zantiis, ad infarctum Mesenterii ex-  
cindendum: modò Syrupum de Men-  
thâ, vel Absynthio, ob ventriculum:  
quandoq; de Pomis Borstorianis (qui  
decocto Raparum exiccatarum dilutus,  
ac frequenter usurpatus, non modò in-  
signiter roborat, & succo atrabilario  
adversatur, verum etiam ob medio-  
crem, qua pollet, humiditatem, Epatis  
calorem retundit. Rapas tamen, ad  
flatulentiam deponendam probè eli-  
xare convenit: ita namq; paratum ex  
iis decoctum, ad humectationem, ab-  
sterisionem, & aperitionem longe com-  
modius est) vel Syr. de Boragine, aut  
Buglossò, ob cordis angustiam: modò  
de succo Cochlearia, aut scolopendriâ,  
vel



vel oxysacharâ Squilliticâ, ob Lien- 205  
nem.

Quin & hoc diligenter adverten- Canon  
dum, quoties affectio hac ob Splenis  
obstructionem, vel menses suppressos,  
invaluerit, ut hisce decoctis admisce-  
antur infarctus expedientia, & aro-  
maticam vim possidentia ratione cu-  
jus partes internas, & viscera, corro-  
borare possint, ceu sunt Valeriana, A-  
sarum, Cyperus, Spica, cum radicibus  
aperientibus. Id quod in aliis speciebus  
non tanto operè curandum.

Si per consensum ab Epate defluxe-  
rit, addenda sunt species Diatrion San-  
dalon, ac Cichorium, vel succi ejus-  
dem major quantitas. Quemadmodum  
& in ventriculi sympathia Absyn-  
thium ac Mentham reliquis adjecisse,  
nihil è re magis fuerit.

Delicatis Aqua simplicium dicto-  
rum stillatitia, vel extracta, aut Es-  
sentia & magisteria, Fecula radice A-  
ronis, Tartarus Vitriolatus, Solutum  
Tartari, hydromelita & oxymelita  
composita, pulveres aut conserva, in  
brodiis gallinarum, aut vino aromati-  
co soluta, offerri possunt. Dam

Varie di-  
gerentium  
formæ.



Enemata  
digerenti-  
bus in-  
spersa ma-  
ximè pro-  
ficua.

Dum humoris vitio, ac materia di-  
gerenda hunc in modum impenditur  
opera, conveniens admodum erit Ene-  
mata, emolliendi, flatu dissipandi, &  
ad ventrem evocandi facultate præ-  
dita, modicis intervallis, vel tertio  
quoque die injectis. Aët. Terr. 2. serm.  
2. cap. 10. Mercurius de morb. int. curat.  
loco sapius alleg.

Diureti-  
corum in-  
digerenti-  
bus usus  
noxius.

Diuretica, quæ subtiliores partes  
educunt, crassioribus, quæ in Melan-  
choliâ convertuntur, relictis, ex  
Savonarole admonitione tract. 5. cap. 1.  
rubr. 11. suspecta esse debent: Imo nunquam  
insigniter sine acrimonia. ideo in hoc affectu  
eadem planè excludenda esse censet  
Rondoletius meth. curat. morbos libro  
1. cap. 42. Quæ tamen Aëtius lib. 2.  
serm. 2. cap. 10. fol. 276. admittit, sed  
non nisi exactissimè purgato corpore:  
Ex quarum grege sunt Ajarum, Anis-  
sum, Glycyrrhiza, Asparagus, Mercu-  
rialis, Petroelinum, Nardus, & id  
genus.

Ideoq; ex Capivaccii consilio, tutius  
erit intra cancellos consistere, & in  
discutiendo, urinamq; movendo, citra  
calorem insignem procedere. III.



Cum hypochondriaca affectio teste  
 Rondoletio, meth. curandi morb. part.  
 .cap. jam dicto, folio 117. a. remedia  
 habeat propria, ac suas evacuationes,  
 differentes ab aliarum specierum  
 Melancholice purgationibus: Eapro-  
 pter prudentissime consulit magnus  
 ille Avenzoar, ne medicamenta ve-  
 hementiora,  $\mu\omicron\chi\theta\eta\varsigma$  & quæ laborio-  
 sam subitamq; præstant evacuatio-  
 nem, quæq; membris naturalibus mo-  
 lestiam afferre possunt, in usum tra-  
 bantur. Mercurialis cap. de Melanch.  
 hypochondr. & Solenander sect. 3. cons.  
 med. 19. semper enim Ventriculus in  
 hoc morbo vel per consensum, aut  $\iota\delta\iota\omicron\omega\alpha\theta\iota\varsigma$   
 laborat. Rondolet. loc. cit. Era-  
 stus in consiliis: Ideoq; fortioribus me-  
 dicamentis temere non est exasperan-  
 dus, etiamsi morbi pervicacioris con-  
 sumacia postulare videatur vehemen-  
 tiora.

Ne igitur legitima expiationis me-  
 as excedere contingat, & in evacuan-  
 do neq; fluctuans & incerta Juniorum  
 formido, aut priscorum, ac pseudochy-  
 mico-

Conditio  
 purgandi  
 medica-  
 mentorum  
 qualis.



micorum nostrorum, temeraria audacia, locum sibi vendicent, triplici characterē humores evacuandos esse manifestos omnibus recto iudicio praeiudicatis, constat, quorum singuli peculiarem in medicamento solvenae conditionem, & administrandi rationem sibi vendicant.

Humor enim purgandus ex sanguinis proventus liberiori caloris abundantia, ac visceris alicujus intemperie fervidiori, originem ubi traxerit, in ambiguo utique nemini esse debet, quin violentius solventium usui praeter modum perturbentur aegroti, exindeque succus Melancholicus hauri vulgariter accumuletur. Quo sane in casu clementius ex solventia reliquis praeferruntur, ac tali quidem usurpata quantitate, quae & humores citra agitationem nimiam copiose fundere, & ad morbi causam excindendam sufficere queant. Ideoque modis omnibus cavendum, ne ex turbatione ista corporis majus dispendium, quam ex superficiali aut violenta ista evacuatione emolumentum sperare liceat.

Sin



Sin vero, quod minimè rarum est, crassus ac terrenus humor, cum sanguinis, aut aliorum succorum, commercio, effervescentiamq̃, in causâ fuerit, valentiora utiq̃, humoris indolis requirit exsolventia, quæ tamen neq̃ vires supra modum fatigare, neq̃ corpus nimium conturbare nata sunt. Eapropter ex Hippocratis, libro de morbis, oraculo, minori deq̃ propinanda, ac frequentius repetenda sunt.

Corpore deniq̃, jam contabescente, viribusq̃ accidentium seviria majori ex parte accisis, & adustione siccitateq̃ enormi in humoribus contractâ, tunc non immerito solventibus blandioribus concedatur locus, copiosius tamen, quam in primo casu assumtis, & hac potissimum lege, ne ad humorum agitationem vel minima præbeat occasio.

Huic Canonî & sequentes adungere licet:

1. Medicamenta solventia exiguo passu à benigniorum gradu recedant, tam quoad occultas, quam manifestas qualitates. Leonius scēt, prima art.

O

med.



med. lib. 2. cap. 8. A fortioribus antem  
animus semper coërcendus, ne à corpo-  
ris partibus remotioribus succi in Ven-  
triculum, & vicina membra, copio-  
sius deriventur. Crato lib. 2. consil. 10.  
fol. 161.

2. Eadem humectantibus, & qua  
moderato calore Leptomeriam gerunt,  
perpetuò admixta esse debent. Leonius  
l. 6. Heurnius l. 2. meth. ad praxin fol.  
193. Idemq; præstantiora sunt in forma  
liquidâ concinnata solidioribus, Leo-  
nellus de med. morb. cap. 13. Squalidus  
enim hic succus à sicco remedio agerri-  
mè trahitur. Heurn. meth. med. ad  
prax. fol. 235. ac Ventre per se facili pi-  
lulararissimè sunt exhibenda Arcula-  
mus in 9. Rhaz. comment. cap. 16.

3. Neq; desint ipsis, quæ spiritus,  
& viscera principalia roborent. Heur-  
nius loco modo allegato.

4. A validè siccantibus & cale-  
facientibus cavendum. Solenandr. l. 5.  
dem enim morbus adaugetur, Plate-  
rus 2. tract. Praxeos fol. 187. & ne ma-  
ceria jam preparata in alvum citra la-  
borem



rem excidat, obstaculo sunt. Hent-  
us lib. 2. meth. ad praxin cap. 19.

211

5. Purgationes, quae materia, è  
enis propellenda, inserviunt, per E-  
rasin, ac certis intervallis, in mali  
uturnitate, repetenda sunt, facto  
nsim, ac per gradus, fortioris subsidii,  
amissâ humoris digestionem, argmen-  
: Idque cum primis in corpore, hu-  
oribus adustis disfluente, & quibus  
evi temporis intervallo iidem rur-  
s accumulatur.

Ubi vis tamen & Naturae impul-  
m, aut ἰσχυρὸν & humoris superflui  
clinationem, nec non meatuum con-  
tionem, advertendam esse ratio sua-  
re videtur.

6. Ut reliqui morbi penè omnes,  
ferente Platone in Timaeo, certos  
os sortiti sunt terminos. Ita etiam  
Melancholici ad sibi destinatos reve-  
ntur carceres, ad quos, teste Ficino,  
atonis interprete, antequam per-  
niant: si medicamentis, irritentur,  
erbiore majori ex parte reddun-  
r.

O 2

7. Pra-



7. Preparatio per Syrupos, & aquas stillatitias, humoribus attenuatis, & ad obstructas partes fluentibus graviores assiduo molitur infarcit. Egros enim ac naturam nimis opere fatigant, Venter graviter obdunt, & concoctionem manifeste vertunt. Crato in Microtechnie fol. 282. Quin & in solutivis Saccharum & mel copiosius admixta, bile scire faciunt humores, & purgationem turbant, aut proritant. Aëtius lib. 1. Capivaccius sect. de Melancholia.

8. In hujus mali curatione Natura interdum concedenda est remissa. Videtur enim una cum purgationibus affligi, in quiete vero sese recolligere, & morbos, jam antea attenuatos, superare. Aëtius Tetrab. 2. sect. 2. cap. 1.

9. In censu omnium succorum atrabilarius preparatione maximam indiget, eaque diuturnam, ob contumaciam quam Natura ac remediis validissimae agerrime cedit. Quare hinc exortum morbos, ex Theodori Prisciani testimonio, Saturni filias Antiquitas indigare solita est.

10. Fi



10. Vicissitudo quadam ac permu-  
to purgantium semper est insti-  
enda. Erastus in cons.

213

11. Myrobolani, licet in aliis  
melancholicis speciebus non rejiciantur,  
in hoc tamen affectu, qui obstru-  
ctionis soboles est, minime probantur,  
neque in suppressis mensibus, aut  
morroidibus. Omnes enim vi ad-  
ictoria pollent, & adstringendo e-  
cunt id, quod tenuius est, crassiori-  
s partibus remanentibus. Unde  
inmodior istis ad obstructionem ad-  
gendam via sternitur. Rondolet.  
1. meth. curat. cap. 42. Crato lib. 2.  
phil. fol. 91.

12. Expedit & vitare Aloen, &  
eiusdem extractum, jecore morbo huic  
crementum subministrante, & ma-  
o interaneorum estu urgente. Epati-  
m Aloen adversari ex Avicennæ  
testimonio liquet. Hac commotus ra-  
one Rhazes, contra Aëtium, & Ruf-  
m Ephesium, hieram picram da-  
nat. At, quò minus simpliciter reji-  
tur, non pauca dissuadent. Tutissi-  
e namque in usum trahitur, quando

Q 3      pluri-



plurima flammæ copia urget, pituita  
in ventriculo copiosus est proventus  
neque viscera præter modum aestuant  
conspiciuntur. Cum e contra intempe-  
rie calidiori jecur possidente, & humo-  
ribus nimio plus effervescentibus præ-  
teriri possit. Hollerius tamen lib. 1. de  
morb. int. cap. 17. in Schol. ad stipulan-  
te, ex hieris illa tantum huic affectui  
rectè adhibentur, quæ Veratrum, au-  
Colocynthidem, recipiunt.

13. Improbatur à multis & Cas-  
sia, nec non compositionum, quas in-  
greditur, usus, ut quæ flatum generet  
aut flatibus expositis tormina multa  
procuret. Atqui, si quando, sub Cu-  
rationis auspiciis, minerantis loco  
usurpari debet, huic defectui mederi  
licet admixtione drachmæ dimidiæ  
pulveris Sem. Anisi, vel ut Hieron.  
Mercuriali placet, Elect. hierapicræ,  
vel, quod rectius est, Extracto Rha-  
barbari, cum aliquot guttis olei Ani-  
si, vel carui stillaciti.

14. Jecore impensius aestuante, ex  
admonitione Caprivaccii serum Capri-  
num in decoctis nunquam non usur-  
pandum.

15. Cir



235  
15. Circa ultimam Luna quadra-  
uram, cum amica Veneris configura-  
tione, purgationes in hoc morbo vi-  
des semper feliciter expediunt suas,  
quàm in aliis cali locis. Fernel, con-  
sil. 45. Eandem tamen inimicis Satur-  
ni, Martis, aut Mercurii aspectibus  
minimè expositam, neque in signis  
Fovis, vel Tauro, Leone, & Aquario  
constitutam esse decet. Jupiter enim,  
virtutem retentivam confortando,  
minus facilem & expeditam humo-  
rum educationem præstat. Franc. Hil-  
deshem. Spicilegio 2. de Melancholia  
hypochoindr. fol. 292.

16. Clysteres ager ubi recusave-  
rit, ad finem usq. morbi singulis septi-  
manis, evacuatione levi sollicitandus,  
ac semel in mense valentiori pharma-  
co alvus proritanda est. Ex Avic. Sava-  
norola pract. magn. tract. 6. c. 1. rub. 11.

17. Post exhibita subsidia purgan-  
tia securissimum est, ut Epate refrige-  
rantia propinentur. In horum tamen  
albo Capivaccius sero lactis primas de-  
fert: neq. ipsi displicent Aqua B. Vir-  
ginis, quibus Acidula nostra respon-

O 4

dens



dent, nisi corpora ac Ventriculi ad sic-  
catatem nimio plus inclinarint.

18. Post fortium solutivorum u-  
sum, ne portiones medicamenti luni-  
cis ventriculi adhaerentes, lesionem,  
erosionem, aut alvi fluxorem diutur-  
niorem, concilient, ante pastum ex-  
hibeatur dilutum hordei, & cum a-  
quâ saltem, non brodio carniū, para-  
tum, addito Sacharo in quantitate  
sufficiente, vel brodium Pisorum, auc  
Cicerum nigrorum. Detur & pro ro-  
borando ventriculi orificio, ac deter-  
sione, iis cumprimis, qui ad vomitum  
sunt proclives, ptisano, somnoq; pau-  
lisper indulgeatur.

19. Inter unam atq; alteram pur-  
gationem & preparationem, curan-  
dum, ut corpus universum balneis, &  
fomentis humectetur, quibus & hu-  
moris peccantis frenatur inclemen-  
tia & ejusdem reliquiae conteruntur, &  
corpus humidius fluidiusq; redditur.  
Mercat. de morb. int. cur. lib. I. cap. 17.  
fol. 99. A.

20. Ab omni evacuatione Malva  
semen, levissime tritum, drachma-

1473



um duarum pondere, cum Aqua cyn-  
 hic tribus assumendum. Egregiam  
 nim, teste Aëtio lib. 2. serm. 2. cap. 10.  
 l. 276. prestat operam, ideoq; sapius  
 to utendum.

Inter Cathartica, seu exolventia, Apozema-  
 rima dos est Apozematum ac Syru-  
 rorum, quæ tartareum, feculentum,  
 lurum, ac tenacem humorem colle-  
 quescere, emollire, attenuare, & inci-  
 dere, dissipandoq; abstergere possunt.

Exemplo sit hoc Catholicum Querc-  
 etani fol. 152. pharmac. dogm.

R. Rad. Polypodii querc. Sem.  
 Carthami conquass. ana drach. X.  
 Passularum, liquiritiæ ana drach. vi.  
 Cort. fraxini, Tamarisci ana unc.  
 limid. Prunorum Damascen. par. x.  
 Folior. Fumariæ, Melissæ, Eupatorii  
 Mesue, Lupuli, Agrimonix, Cha-  
 madryos, Chamapityos, Capillor.  
 omn. ana man. j. Fol. Centaur. min.  
 hyperici, Genistæ, Tamarisci ana  
 pug. is. Cordialium trium, Nym-  
 pheæ ana pug. j. Agarici Troch. no-  
 dulo excepti, hermodactylorum, Fi-  
 brarum rad. helleb. nigri veri ana

O s unc.



unc. dimid. Coquantur in equis partibus feri Caprini, & aquæ Pomorum redolentium vel fumariz: In colaturâ depuratâ infunde Foliorum Senæ unc. iſ. Rhabarb. el. unc. dimid. Garyophyllorum, Cinamomi ana dr. j. Epithymi pug. j. Squinanthi dr. dim. Peractâ tandem expressione Colaturæ unciarum xvi. admisce Syrupi Violacei plurimarum infusionum. Oxymel. Juliani ana unc. ij. & fiat Apozema in quatuor Doſes, pro quatuor matutinis continuis aut alternis, ſecundum operationis, ac virium, modulum.

*Hieronymus Donzellinus Syrupum exolventem in hoc caſu ſic formabat:*

℞. Foliorum Endiv. latifolia, Cichorii ana man. j. Capillor. Ven. Rutæ murariæ, Scolopendriæ, Lupulorum, Fumariz ana man. dimid. Violariæ pug. j. Rad. Apii, Fæniculi, Aſparagi ana unc. j. Polypodii unc. dimid. Sem. Carthami cont. drach. ij. Quat. frigid. majorum ana drach. j. Endiviæ, Cichorii ana drach.



drach. dimidiam. hordei pug. j. Pru-  
na dulcia num. vii. Florum cordia-  
lium omn. ana pug. f. Ebulliant in  
aqua Lupuli, & Buglossi suff. quant.  
In jure colato macerentur Folio-  
rum Senæ unc. ii. Zinzib. Cinamo-  
mi ana scrup. ij. Agarici Trochisc.  
unc. dimid. Rhabarb. opt. drach. ij.  
Colaturæ expressæ iterum adde Sa-  
chari unc. iiij. Syr. Ros. solut. unc. ij.  
Coquantur ad despumationem.

*Hollerius hunc in modum parabat:*

℞. Succorum Buglossi Boragi-  
nis depuratorum ana lib. ij. Succo  
Pomorum odoriferorum lib. iiij. Fo-  
liorum Senæ unc. iiij. Sem. Anisi,  
Feniculi ana drach. ij. Sena infun-  
datur per diem naturalem in succis,  
deinde leviter bulliant, & cum Sa-  
chari albi librâ dimidiâ fiat Syrupus  
clarus, & aromatizandus. Dosis un-  
ciæ ij. vel iiij. cum Aquâ Buglossi,  
Lupuli, Pumariz, Cuscutæ, ac sero-  
lactis.

*Solenander lib. 3. consil. med. 19. fol.  
272. miras hujus Apozematis vires in  
hisce affectibus predicat:*

℞. Rad,



R. Rad. Polypodii, Buglossi,  
 Schorzonera ana unciam is. Cort.  
 interior. luteorum rad. Frangulae,  
 Rad. Capparum, Pistaciorum non  
 rancidorum ana unc. dimid. Passu-  
 larum mundat. pug. is: Ceterach.  
 Capillor. Ven. Cichorii sativi, Me-  
 lissae, Betonicae, Agrimoniae, Urticae  
 mortuae ana man. j. Flor. Cordial.  
 omn. ana pug. j. Cort. citri recent.  
 dr. x. Ligni aloes, Cinamomi ana  
 unc. dimid. Fol. Senae dr. x. Epithy-  
 mi dr. VI. Sem. Endiv. Portulacae ana  
 dr. iij. Anisi dr. j. Ebulliant in suff.  
 quant. aquae, vel feri Caprini ad li-  
 bras ij. quibus depuratis adde succi  
 Pomorum dulcium unc. ij. Boragi-  
 nis unc. iij. Sachari quant. s. & fiat  
 Syrupus dilutionis consistentiae, cui  
 tenui serico illigata infunde Rha-  
 barb. opt. drach. iij. Croci scr. dimid.  
 Galliae mosch. dr. dimid. & perfecte  
 coctus Syrupus adservetur in con-  
 ditorio hyalino: de quo singulis au-  
 roris capiantur quaterna, aut qui-  
 na, Cochlearia, jejuno ventriculo,  
 vel sola, vel cum jure carnis hœdine,  
 Vituli-



Vitulinae, vel sero lactis caprini depurato, cui prius Borago, Buglossum, Cappares per loturam Salsugine spoliati, Uvae passae, & id genus, sunt incocta.

225

*Neg. abs re fuerit purgatoriam huius Syrupi facultatem additione Rhabbarbari, foliorum Senae, Cort. rad. Helleb. nigri veri, Epithymi, Cremoris Tartari, & aliorum, quae fieri iusseris occasio, intendisse.*

Caput enim roborat, intemperies aliarum partium, licet admodum discrepantes, & oppositas, corrigendo, flatu discutiendo, tandem etiam seculentos & crassos humores, constituentes, ac foventes hoc malum, leviter educendo.

Subsidiariam his praestant operam Syrupus de Polypodio Matthioli apud Platerum tract. 2. fol. 139. vel Hearnii lib. 2. meth. ad praxin fol. 233. Syrupus de Helleboro nigro Theophrasti, vel Hearnii lib. 2. meth. fol. 213. Diacereos Andernaci: de Rhabbarbaro solutivus: de Tartaro solutivus: nec non de pomis cum Senâ Quercet. pharm.



422 pharm. dog. 285. de Genistâ compositus  
eiusdem fol. 295. Helleboratus major,  
& minor eiusdem fol. 299. & consi-  
miles.

Jus Ale-  
ctorium.

A multis, peracto humorum ido-  
neo apparatu, commendatur Deco-  
ctum Galli Veterani, & serum lactis,  
quæ non semel, sed iterum atq; ite-  
rum usurpentur. Talis namq; humoris  
Melancholici indoles est, ut, ratione  
multitudinis & crassicie, a paucis non  
superetur medicamentis, imò quan-  
doque, ut Platonis in Timæo erat sen-  
tentia, tanto reddatur deterior, quò  
magis irritetur.

Jus Alectorium ad infarctus Lie-  
nis, Mesenterii, colicum dolorem,  
quartanam, & chronicas omnes affe-  
ctus efficacissimum Quercetani, su-  
perius in obstructione Mesenterii no-  
taviimus.

Quod Augustanis in hypochondria-  
cis familiare est.

R. Rad. fæniculi, Asparagi ana  
unc. dimid. Polypodii unc. ii. Schor-  
zonera unc. j. Folior. Agrimonie,  
Ceterach ana man. j. Betonice, Cha-  
mædryos,



medrios, Iſe arthet. ana man. ij. Sem.  
 Carvi, Aniſi ana dr. ij. Tartari Vini  
 ſolbi ſeſquiunc. Sem. carthami unc. j.  
 ſol. Senæ Alexand. un. ij. Galangæ  
 ſin. an. dr. iſ. cinam. dr. j. comminu-  
 ti coquantur more uſitato, prius  
 entre galli decrepiti excepta. Co-  
 ſtituta admifceri poteſt Syrupus de  
 habarb. ſolut. Cremor Tartari, vel  
 ſalia, pro intentione medentis.

*Qui refrigerandi & humectandi  
 intentione indigent, hos declinante  
 ere, aut æſtivo tempore, ſeri lactis  
 decoctum ſummopere ſublevare pot-  
 eſt, hunc in modum concinnatum:*

Serum  
 lactis.

Rx. Seri lactis Caprini libras iiij.  
 ut v: adde ſucci Limonum recentis  
 nc: iiij: Succi Pomorum redolen-  
 um noviter extract: unc: vj: Con-  
 ſervæ Roſarum, aut Violarum, vel  
 achari Tabarzet unciam: Cum o-  
 i albumine uno atq; altero mixta,  
 dmoto igne clarificentur.

*Mirandum enim in modum per  
 ies XV. aut amplius, ad pocula tria,  
 uatuor, aut plura, aſſumtum prode-  
 t ad correctionem fervide intempe-  
 ric*



rieti Epatis, ac totius Venosi generis, e  
jus insigne erit e verriculum, uti v  
Clarissimus Theodorus Mayernius Tu  
guetus, Gallie Regis Medicus, in con  
silio quodam loquitur.

Vina &  
clareta  
medicata.

In hanc classem referuntur Vina &  
Clareta medicata exolventia, ad su  
ducendos humores crassos, serosos  
Tartareos, aut Melancholicos, magni  
perè conferentia, ceu vinum Senæ, au  
Rosarum purgans Quercetani pharm  
dogm. fol. 203. & 211. Chalybeatum, &  
Catholicum ejusdem, quod

R. Rad. Polypodii querc. Melanchiocannæ, Sem. Carthami cont. ana unc. j. Sem. faniculi Anisorum ana dr. iij. Cinamomi dr. iij. Garryophyllorum, Macis ana scr. iij. Flor. Genistæ, Violarum ana unc. dimid. Hermodactylor. ver. dr. vj. Turbit. unc. dimid. Folior. Senæ unc. iij. Vinum ni albi boni q. s. Mixta in vase vitreo perlutato macerentur ad calorem lentum B.M. per quatrimum, aut amplius: Colaturæ, per manicam Hippocratis cum Sachari albi unc. vj. transfusæ, capiantur uncia binæ

vel



vel amplius, horis matutinis, quo- 225  
die vel alternis diebus continuan-  
do.

*Est enim delicatioribus, & qui im-  
becilli sunt ventricul, aliq, purgan-  
tia citra vomitum admittere neque-  
ant, conveniens subsidium.*

*Hujus census est & hydromel Tar- Hydro-  
tarilatum, quod hunc in modum ela- mel Tar-  
boratur: tarilatum,*

R. Aquæ pluvie purissimæ, Ma-  
io, aut Junio mensibus collectæ li-  
bras xv. Tartari vini albi probè elo-  
ni, & rudi modo contusi lib. iv. Ebul-  
liant lento igne ad quartæ partis  
consumptionem: Quo facto iterum  
coquantur additis prius foliorum  
Senæ Alexandr. unc. viij. Radic.  
Cichorii, Schorzonæ ana unc.  
ij. Fol. Melissæ, Fumariæ, Flor. Bo-  
raginis ana man. iv. Sem. anisi, fæni-  
culi, ana unc. j. Flor. Violarum man.  
Stæchad. Arab. unc. dimid. omni-  
bus prius obiter comminutis, ad suf-  
ficientiam coq. Colaturæ exstrictæ  
iterum addantur Mellis optimi lib.  
iv. Diuretici fixi unc. iij. peractâq;

P

tertiâ



tertiâ vice ad justam hydromelitis  
consistentiam decoctione, ubi le-  
viter refrigeraverit, addatur fermentu-  
m, & ex Rosmarino, Mentâ, Vi-  
sco quercino, Rad. & Flor. Buglossi,  
Ros. rub. Cinamomo, Garyophyl-  
lis, Croco, & Mace, pro libitu sum-  
tis, concinnetur Sacculus, qui in-  
fusus unâ fermentetur.

*Peracta demum fermentatione ju-  
sta, & a fecibus separatione, in cella  
frigida liquor asservetur, Usus hujus  
sit in obstructione alvi pericinati ad  
cyathum unum, cum Spiritus Tarrar  
guttis quinque.*

Solventes  
passulæ.

*Non ingrati sunt & passulæ sol-  
ventes in hoc affectu.*

℞. Rad. Cichorii, Polypodii ana  
unc. ij. Filicis, Urticæ, Rhapontici  
ana unc. dimid. Liquiritiæ, Schorzo-  
neræ ana drach. iij. Fol. Senæ, Capillæ  
Ven. ana man. j. Beticæ, Cuscutæ,  
Fumariæ, Centaurii min. ana man.  
is. Sem. anisi, fœniculi. cort. citri ana  
drach. ij. Flor. Buglossi utriusque  
Violarum ana pug. i. Cort. Tama-  
riscei, Capparum ana drach. is. Jui-  
barum,



rum, sebestem ana num. vii. Car-  
 pingues num. v. Coquantur in  
 aqua communis suff. quant. ad di-  
 diae partis casum: In Colatura  
 per noctem infusa macerentur cort.  
 l. helleb. nigri styr. prap. Folior.  
 anæ s. stipit. unc. iiii. Agarici Tro-  
 isc. unc. dimid. Turbith. drach. ij.  
 m. Anisi drach. iij. Dauci drach. if.  
 ziberis drac. j. Cinamomi scr. ij.  
 m. m. facta levi ebullitione co-  
 lantur cum expressione: Colaturæ  
 addantur passularum Corinthiaca-  
 rum mundatarum libra una cum di-  
 dia, ac tandiu macerentur in va-  
 tre vitreo, probe obli gnato, super a-  
 nam calentem, aut in loco tepido,  
 donec omnem Passulæ liquorem  
 abiberint. Tandem additis Syru-  
 Rosati solutivi unciis i v. Spec.  
 iambrae sesquidrachma, Aquæ ci-  
 namomi modico, ac Tincturæ Ga-  
 ophyllorum sesquiuncia, Serven-  
 tur ad usum pro condito.

*Eundem etiam in modum Pruna,*  
*amascena, & Carica, prius leviter*  
*elæ, deinde iento calore resiccata,*

Pruna &  
 Carica  
 purgan-  
 tes,

P a

sol-



*solventem acquirere facultatem sunt.*

*Solenander fol. consilior. 284. tan-  
lum Rhabarbari, cum modico Cina-  
mi & Passulis, devorandum prae-  
cipitur, vel ubi nihil promoverit, paulò a-  
cibum drachmas tres, aut amplius  
sequenti Electuario exhibet, quod  
ventriculo & Epati amicum, obstu-  
ctionibus moderatè succurrit, &  
Mesaraicis semper aliquid noxii  
moris educit.*

*Electuariū  
Solenan-  
dri exol-  
vens.*

*R. Pulpæ passularum, per c-*  
*brum transmissæ unc. ij. Pulpæ P-*  
*norū dulc. dr. vi. Pul. Rhabarb. op-*  
*prius aliquot guttulis Olei Cinam-*  
*mi aspersis, Folior. Senæ compos*  
*ij. Syr. Rosat. solut. q. s. pro Electua-*

*Pulparum dictarum sequenti a-*  
*cocto fiat extractio:*

*R. Liquiritiæ rasæ, Sem. Anisi an-*  
*drach. ij. Ficus num. vii. Polypod-*  
*quere. dr. vi. Sem. Carthami con-*  
*unc. dim. fol. Senæ, unc. vi. fiat deco-*  
*ctio.*

*Electuariū  
Donzellino  
ni purgās.*

*Donzellino in consil. hoc probatur*

*R. Conserv. flor. Cichorii un-*

*ciad*



in if. Rhabarb. condit. unciam di-  
 l. Pul. ejusdem scrup. ij. Senę Ale-  
 dr. dr. ij. Spec. latificant. Rhafis  
 j. Sem. Aniforum, Cinamomi  
 ana scrup. dimid. Cum fyr. de  
 abarb. cogantur omnia in Ele-  
 arii compagem, superbibendo  
 pulli, vel Meliffæ & Boraginis  
 coctum.

*Platerius singularem in hypochon-  
 acâ laudem tribuit Triphera de  
 i hymo Aefues, alternis diebus pro-  
 ata: quam etiam extollere videtur  
 dictus Victorius libro de morb.  
 and fol. 94. E. quæ tamen non pau-  
 ob Myrobalanos admixtos, suspecta  
 detur.*

Triphera  
 de Epi-  
 thymo  
 Meſues.

*Guainerius tract. praxeos 6. cap. 9.  
 Electuarium de lapide Armeno præpa-  
 o ſuavis operationis, ac ſine mole-  
 i ſolvens, ſpiritusq; roborans, mi-  
 laudum preconis ornat:*

Electuarū  
 Guainerii  
 de lapide  
 Armeno.

2. Foliorum Chamædryos, Sco-  
 pendriæ, Capillor. Ven. Florum  
 oraginis, Violarum, Bugloſſi ana  
 an. j. Rad. Polypodii, Agarici ana  
 nc. ij. fol. Senæ ſeſquiunciâ: Paſſu-  
 larum,



larum, liquirit. ana unc. j. Confr  
 in jure prunoru saturato ebulliat  
 In fine decoctionis addendo E  
 thymi unc. duas cum dimidia : C  
 latura expressa adseruetur, & in i  
 coquantur ad syrupi clarific  
 consistentiam Sacchari albi, lib  
 duæ, ita tamen, ut prius in eade  
 species sequentes, nodulo except  
 excoquas, quæ R. Diagridii dr.  
 Macis drach. j. Ligni aloes, Sand  
 citr. cort. citri ana drach. dimid. M  
 fchi scr. dimid. misc. ad nodulum f  
 pius exprimas.

*Tandem Syrupo perfectè cocto ad  
 misce Cassie rec. tractæ, ac bene pu  
 guis, libram, vel, si delicacius habe  
 volueris medicamentum, Mannæ l  
 bras tres, pulpa prunorum inspissata  
 ac recens parata, Sesquilibræ, pu  
 rad. Treos unc. tres, & fiat confectio  
 informis Opiatæ. Sub finem pro quali  
 bet librâ admiscere licebit lapid. Ar  
 meni prepar. vel, Magisterii ejusdem  
 drachmas decem, aut pro libitu. Dosi  
 uncia dimidia, vel amplius.*

*Nes*



*Neq. etiam ingrata est confectio*  
*Solewandri Sacharata in consil. sect. 2.*

238

*in 7. qua*

*r. Rhabarbari opt. sesquiun-*  
*iam: Mechiocannæ albiss. drach.*

Confectio  
Solewan-  
dri sachar-  
ata.

*ij. Turbith albi & gum. drach. j. Ci-*  
*namomi interioris acutissimi drac.*

*ij. Sem. feniculi, Anisi, Carui ana-*  
*crup. ij. Sachari albiss. aqua Rosa-*

*rum defecati uncias xvi. Imminu-*  
*is tessellatim incidendis fiat con-*

*fectio, ita ut minuta quælibet se-*  
*gmenta Sachari cortice obducantur.*

*Ac licet hæc confectio Melancho-*  
*licum proprie non elidat educatque*  
*sucum, biliosa tamen, cruda, pituitosa,*  
*serosa, & planè corrupta, educit,*  
*qualia in pluribus affectum istum in*  
*hypochondriis generare, & fovere*  
*conueverunt.*

*Quæ Diartartari nomine veniunt,*  
*in signis quoq. sunt virtutis, & à Guai-*  
*merio, Fioravanto, ac Phædrone, non*  
*abs re commendantur.*

Chymica  
purgantia.

*Quibus addere licet Balsamum hel-*  
*leborinum Quercet. Terrad. fol. 355.*

P 4

Ple-



Diabelleborum ejusdem pharm. dog. fol. 334. ac Tincturam bellebore ejusdem: Rulandi spiritum Vitæ aureum Extractum Esula ejusdem, cum lactis dilutum. Panchymagogum Crollii: Catholicum & Melanagogum Quercet. pharm. dog. fol. 724. Extractum Spleneticum majus & minus ejusdem f. 704. Extractum Centaurii in expugnandis morbis Tartareis insignis efficacia: Spiritum Tartari Crollii fol. Basil. Chym. 165. Vel Penotti in miner. 246. Liquorem Tartari Lobelii in observat. stirpium 355. Symplicium Sana compositum Langii fol. Epistolarum 886. Tincturam Vitrioli Quercet. Tetrab. fol. 381. Antimonii panaceam fol. Tetrab. 400. Arcanum Tartari Hieronymi Rubei fol. 77. Magisterium Tartari Penotti, vel lapid. Lazuli fol. 285. Purgans ex Helleboro nigro specificum Crollii fol. Basil. Chym. 280. aliq. ejusdem farina, quæ solers Medicorum adinvenit industria.

Clysteri  
usus.

Sen autem pharmaco evacuantis locus minime concedatur, & ventris adsit constipatio, rationibus agroti optimè



me consilium erit, ut vapores sursum  
 vergentes Clysteribus revellantur. Ita  
 namq; flatibus, ex praesenti adhuc cru-  
 ditate genitus, via ad eruptionem  
 parantur, magnaq; simul humoris pec-  
 cantis contingit decessio. Sin vero in-  
 testina penitus eisdem subire conti-  
 gerit, tunc a Venis Mesaraicis mayo-  
 rem illaviei partem simul exhau-  
 riunt.

Longè verò salubriores sunt Cathar-  
 ticus, alternis diebus injecti, quæ alio-  
 quin laborantes, morbi diuturnitate  
 fracti, fastidire solent.

Ex humidis lenientibus, & flatus  
 dissipantibus sic formantur:

R. Foliorum Malvæ, Brassicæ,  
 Mercurialis ana man. j. Rad. Poly-  
 podii unc. j. Epithymi, Thymi, vel  
 Cuscutæ ana pug. ij. Flor. Chamæ-  
 meli, Matricariæ, Anethi, Violarum  
 aut pug. j. Furfuris modicum: Fiat  
 decoctio: & in colaturæ quantitate  
 decenti dissolvantur Mellis Antho-  
 sati, vel Violacei unc. j. Sachari rub.  
 unc. dimid. hieræ picræ drach. ij. Ol.  
 Chamæmelini, liliorum albor. ana

P 5

sesqui-



sesquiunciam, Salisparum pro En-  
mate.

*Hand segniter & hic Clyster a-  
uum movet, flatu subnervat:*

℞. Sem. Carthami cont.unc. d.  
mid. Fol. Senæ, Rad. Polypodii an.  
unc. j. Flor. Chamæmeli Rom. Fo.  
Anethi, Ibisici ana man. j. fiat c.  
mnium decoctio, cuius libræ ur.  
admisce Elect. hieræ Logadii unc.  
dimid. Mellis Violarum solut. unc.  
iii. misce.

*Si fortius evacuandum erit, de-  
coctio simplicium fiat cum sero Capri-  
lo, aut jure Gallinaceorum senescenti-  
am, vel, quod ex mente Ludov.  
Droëtii Scholiographus Hollerii ad ru-  
tus & fluctuantem aquam in Lient-  
regione supercaput 39. lib. 1. de morb.  
sint. insigniter commendat, Decoctio  
capitis Vervecini: cui vel Aquam Be-  
nedictam Rulandi, aut Quercetani,  
vel mel Helleboratum, aut Ammonia-  
ei contusi, acetove soluti, quantum  
satis esse videbitur, addi potest.*

*Cumq̃, usu jam pridem id mon-  
strante, affectus hic mirè sit refracta-  
rius,*



rius, ideo, ne gravius inde periculum  
emergat, aut molestiora pathemata in-  
valeant, ex consilio Hieron. Capivac-  
ci ad Veratrum album descenden-  
dum, quod non infusione modo, sed &  
urgente necessitate, in substantiâ con-  
cedendum esse Galenus 1. ad Glauco-  
nem præcipiebat.

Quo Capivaccius (& ante ipsum  
Rondoletius fol. 149 Hollerius de morb.  
int. lib. 5. c. 17. & Scholiographus eius-  
dem c. dicto fol. 151. Henrnius in meth.  
ad praxin fol. 210. Ludov. Mercatus de  
morb. int. curat. lib. 1. c. 17. Petrus Sa-  
lius Diversus in annotat. super Alti-  
maram cap. de radic. caninâ. & Plae-  
rus tract. 1. fol. 150.) non infusione mo-  
do, sed & in Clysteribus securissimè u-  
tebatur, Electuarium de Helleboro al-  
bo magistrale hoc pacto concinnatur:

Accipe virgultorum, seu racemo-  
rum hellebori albi libram, aqua com-  
munis libras iij. fiat infusio per tri-  
dium, & ad dimidias, vel tertias, fa-  
ctâ decoctione, Colatur, addatur Mel-  
lis optime despumata libra dua, simulq;  
ad consistentiam Eclegmatis ebullen-  
do ro-

238

Hellebori  
risma.

Electuariū  
de Helle-  
boro albo  
magistrale  
Capivac-  
cii.



do reducantur, inq. vase vitreo adser-  
ventur.

*Hoc medicamentum pluribus usur-  
pare licet vicibus, potissimum autem  
in Clysteribus, pro affectibus hypochon-  
driacis pertinacissimis expugnandis.  
Copiosissimè enim materias per alvum  
& vomitum, educit, ducto simul in  
consensum Ventriculo, evacuando &  
pituitam, & alios, qui causa fuerunt  
infarctus, humores.*

*Ratio in Clysteribus eodem utendi  
hæc est:*

R. Fol. Senæ, Epithymi ana unc.  
dimid. Cort. Rad. Hellebori nigri  
drach. ij. Furfurum, Malvarum ana  
man. dimid. Aquæ libras tres: Co-  
quantur ad partium duarum con-  
sumtionem: Colaturæ expressæ unc.  
viii. adde Olei communis unc. iij.  
Salis communis dr. dimid. Elect. ex  
Helleboro albo jam præscripti un-  
cias duas cum dimid. Misce pro  
Clystere, quod per intervalla infu-  
sum, etiam contumacissimas dissi-  
pat Melancholias.

*Non*



Nonnunquam & moram trahente 237  
malo ad vomitus procurationem in ad- Vomito-  
suetis deveniendum esse ratio docet. ria.  
Quos enim non sanat purgatio, sæpe  
Vomitio curare visa est: eo quod ex-  
crementa multa, cruda, pituitosa, ex  
primæ coctionis vitio in Ventriculo, &  
partibus vicinis, collecta, unâ cum por-  
tione biliosa, subito excludantur. Ac-  
comodum his esse medicamentum cen-  
setur, quibus Ventriculus supra mo-  
dum non est enervatus, qui viribus  
adhuc sunt integris, aut easdem mi-  
nus attritas habent.

Procurari optimâ ratione potest le-  
vioribus primum, mox, ubi nihil pro-  
fecerint, fortioribus, nullam tamen,  
ut vult Aëtius, ærumnam ventri ac  
stomacho afferentibus. Docuit enim,  
unâ cum experienciâ, jam pridem Aë-  
tius, ex fortiorum Emeticorum usu,  
citra aliarum causarum vehementiâ,  
non paucos in Melancholiam incidisse  
2. Tetrab. serm. 2. cap. 10. fol. 277.

Huic etiam intentioni satisfaciunt Emetica  
Electuarium Diasari Ferneli, meth. singularia,  
med. fol. 365, Oxymel Asaricum Zapa-  
ta:



te: Spatula fetida radix, cum iure Radicis Malva, vel brodio Gallina decocta, aut pulvis ejusdem avellane quantitate assumtus: Nicotianae infusum per noctem in Vino: Symplicis Rulandi Benedictus: Aqua Benedicta Quercetani. & Emetica ejusdem: Mel helleboratum cum sero iactus haustum: & quae ex Chymicorum officinis depromuntur, Quinta Vitrioli Essentia: Gilla Theophrasti, seu Sal Vitrioli Veneris Crollii: Mercurius vitæ Solaris Quercet: Aqua Aescu pii Zapatae, ac Rubei: Elixir Emeticum: Essentia Genista, & his affinia.

#### IV. Intentio.

Expiationis penso rite absoluto, quarto locores & necessitas, exigit, ut vaporum effumantium, & calorem, siccitatemq; inducentium, à capite & pectoris fiat diversio.

Variis id ipsum moliri licet ingenis, seu Frictionibus, Ligaturis, Extremis lotionibus, Cucurbitis, Scarificationibus, Cauteriis, Setacis.

Quibus & annumerantur, subsidia, quae universo veniri admoventur.

1116



ur, tum ut infarctus exolvantur, 239  
tum ut materiae Venis Mesaraicis ad  
intestina promptius evocetur.

Ex horum censu sunt Balneum A-  
qua dulcis, Linimenta, Cucurbitae su-  
pra ventrem sine scarificatione, ac  
Dropaces.

Frictionum & Ligaturarum in cru- Frictiones  
ribus, & partium extremis, (quarum & ligatur  
dos precipua est cutis spiracula rese- ra,  
randi, ac humores, in extremitates  
corporis diffusos, suâ sponte ut dissi-  
pentur, evaporentq, discutiendi:) ad-  
ministratio necessario requiritur,  
quoties circa ventriculi orificium in-  
commodi quicquam, vel etiam tremor  
cordis perentitur, aut alioquin, subla-  
to Diaphragmate, respiratio impedi-  
tus procedit.

Obscurâ enim hac revulsione, revo-  
catis cum humore vaporibus, mali ex-  
acerbatio vel desinit, aut saltem im-  
minuitur: Solenand. sect. 2. consil. med.  
cons. 7. fol. 122. Sic Hollerius lib. 1. de  
morb. int. comment. in c. 17. Optimum  
in cruditate cenit Ventericulum ar-  
ctius ligari, quo flatus impediuntur, &  
concoctio rectius celebretur. In-



*Infarctibus interancorum acutus est  
pediendis, & materius à Mesaraico  
intestina evocandis, non incommo-  
ventri universo, aut hypochondria  
vel saltem parti: vidam abdominis  
quam ex signis præ ceteris affectam  
esse constabit, fomentis etiam res  
agenda, quæ hunc in modum compa-  
rantur:*

*R. Foliorum Absynthii, Abro-  
tani, Matricariæ, Thymi ana man-  
j. Flor. Chamæmeli, Meliloti. Sam-  
buci, Genistæ ana pug. j. Baccarum  
Lauri unc. ii. vel q. s. pro cruditate  
Sem. Anisi drach. ij. Cort. rad. Ebuli  
Rad. Polypodii, Senæ, Epithymi an-  
dr. iij. In Aquæ & Vini portionibus  
aquis ebulliant, sub finem admi-  
scendo parum aceti albi, vel Squil-  
litici. Platerus part. i. fol. 139.*

**Ducia.**

*His præstantiores sunt Ducia, seu  
ex alto supra locum affectum sensim  
stillantes aquæ. In quos usus capi-  
possunt Aquæ Thermales Sulphureæ  
& aluminis, bituminisq, naturam  
redolentes: aut quas ex attenuanti-  
bus & emollientibus sic parare licet:*

*R. Fo*



R. Foliorum Scolopendr: Rutæ,  
Absynthii pont: ana man: iij: Lauri,  
Pulegii, Serpilli, Flor: Chamameli  
ana man: iij: Rosmarini man: dimid:  
Sambuci man: ij: Sem: Cimini, Agni  
casti, Fœniculi ana dr: j: Fœnu græci  
unc: dimid: Cyperi dr: iij: Obiter  
comminuta ebulliant in Aquâ & O-  
leo pro fomento, quod cum spon-  
giâ, aut Cataplasmatitis ritu, rema-  
nentiis prius ad unguem contusis,  
adnovere licet.

241

*Hac enim ratione, quam etiam Hip-  
pocratem sequutum esse ex multis ve-  
risimile est, administrati fœtus, aut  
Balnea, in diuturnis affectibus præpa-  
rationis genus exhibent accommoda-  
tissimum; eo quod tepore, ac vapore  
suo quamvis partem ac nativum ejus-  
dem calorem, erigunt, ac sustinent,  
humores, præter naturam iisdem in-  
sidentes, impaclos, conopitosq, exu-  
scitant, emolliunt, colligunt, & quò  
trahenti medicamento facilius obtem-  
perent, fluxiles reddunt. Cavendum  
tamen, ne sudores inde proritentur,  
sed humor exhauriendus dentaxat e-  
molliatur. Fernelius meth. med. c. 13.*

2

Loto



242  
Balneum  
aquæ dul-  
cis.

Loco fatus Balneum aquæ egeliæ  
seu dulcis, non naturalis cuiusdam-  
cei ad lotionem minimè facientis, sin-  
gulis septimanis semel aut bis usur-  
pandum: in quo tamen mora haud  
quaquam neçtenda, ne major, quàm  
ex re ægrotantis esse possit, sequatur  
resolutio. Solenander consil. 10. sect. 1.

Huic temperata & humectantia  
quædam nonnunquam incoqui pos-  
sunt, exemplo Galeni 3. loco aff. 4. qui  
perspiratione cutis procuratâ, fuligi-  
nis, & excrementorum retentio pro-  
virili inhibeatur.

In balnei ingressu Ventriculi regio  
oleo Garyophyllorum stillatitio, modico  
mastiches, ac Balsami Peruviani, ad-  
mixtus, nunquam non inungendus:

Quem in usum etiam talis compa-  
rari potest Litus, qui

R. Ol. Absynthii unc. ii. Masti-  
ches in Oleo cardino solutæ, Lau-  
dani purioris ana fessquidrachmam  
Misce.

Venter etiam cum hypochondriis  
hoc ungento post balneum affricandus  
est:

R. Ol.



R. Ol. Amygdalarum dulcium, 243  
hamameli, Anethini ana unc. j: Unguentum  
ambucini, de Nicotiana, de Cap-  
aribus ana dr:vi. Iini, Nardini ana  
nc. dimid. Succu Absynthii, Aceti  
quillitici ana unc. j. Peractaq; su-  
er lentas prunas ad succorum  
onsumtionem divaporatione, ad-  
le Ammoniaci puriss: aceto dissol:  
nc: j: Pul: Croci scrup: dimid: Sem:  
ugellæ drach: ij: Cerę q: suff: pro fin-  
gendo Linimento.

*De hinc precordia, aut Ventrículos,  
muniantur lanâ, aut pelle agninâ pu-  
râ, per illius prius ex Oleo Nardino lo-  
cus: Aëtius lib. 2. serm. 2. c. 10. vel, quod  
maxime vulgare est, Axungia Anse-  
ris, cum pulvere Garyophyllorum.*

*Quin & Dropacem calidam ex pi- Dropax  
pis navalis uncis tribus, & Ol. Ruta-  
cei unc. unâ, brevibus intervallis Ven-  
triculo, totiq; Metaphreno affigen-  
dum, Hollerius suadet lib. 2. de morb.  
inter. cap 17. fol. 147.*

*Conferunt nonnunquam & ad fla- Cucurbi-  
tus obsterendos, ac materiam evocan- ta.  
dam,*



dam, exemplo Galeni 12. meth. me  
cap. ult. & Aëtii loco cit. Cucurbitum  
super ventrem non scarificata, cum  
flamma. Incantamenti namq. inst  
omnem ex flatuoso spiritu emerge  
tem dolorem conferim mitigant.

Plurimi Arabum, quos & Orib  
sius imitatur, non imprudenter, p  
evocando materiae ac vaporum impetu,  
adhibent regioni Jecoris ac Lien  
Cucurbitas succas.

Quin & Aretaeus pro Jecore, &  
Ventriculo, iisdem, sed cum scarifica  
tione, utitur: Id quod in casu ple  
gmones, ac duriciei etiam Leonio fa  
miliare est sect. 1. art. med. lib. 3. cap. 1

Phani  
gmi.

In progressu curationis etiam Pha  
nigmi, ex Caricis & Erucâ parati, pro  
pter coctionum instaurationem sum  
mo possunt esse adjumento: eo quod  
Ventri robur concilient, ac dolorem, si  
quis in praecordis, ac Ventriculo, re  
sistat, simul extiment.

Vesicato  
ria.

Non desunt, qui Vesicatoriis natu  
ram sopitam excitare, & materia  
cum fructu evocare solent.

Smegma

Hoc etiam nomine merentur lau  
dem



em Smegmata acria, & picationes, 248  
valide cuti admoia, quandoq; etiam ra, & pi-  
entre ac dorso, oleo prius inunctis, cationes.  
adhibita: eò quòd humorem adustum  
& Melancholicum non in Venis tan-  
um residere, sed etiam in musculos,  
aliasq; partes, dispersum latere, in-  
confesso est. Rondolet. meth. curand.  
lib. 1. cap. 42.

His vero ex voto non succedenti- Setaceum.  
bus, ad revulsionem eximium prestat  
auxilium, regioni splenis Setaceum,  
Chordula, ignito ferro in pica, ad  
digitorum transversorum trium lati-  
tudinem sese extendens. Aliquandiu  
tamen idipsum adaperitum servare  
debet.

Quò referre licet & Cauteria, im- Cauteria  
tum materia, & vaporum fuligino-  
rū, etiam in desperatis, ceu patentio-  
adaperitā viā, revulleentia. Admo-  
entur hac in sylvestri cruris parte,  
quatuor subter genu digitis, in latere,  
quod morbus frequentius infestare  
insuevit. Egregiè namq; à Corde, ac  
erebro, maxime vero à membris, quæ  
infra septum reposita sunt transver-  
sum,



246 sum, (in quorum censum & hypochondria referuntur:) evacuant, auctoritate Galeni 4. aph. com. 9. Savan. ro. tract. 6. practus magna cap. 1. rubr. & in comment. 6. Epidem. Leonio de morbis curandis lib. 1. cap. 4. fol. 96. Montagnana multis in consiliis.

Sin verò per Essentiam Cerebri etiam affligatur, confert inustio in parte anteriori (super coronalem turam, vel in posteriori, super binae sincipitis eminentias, docente Leonio l. jam cit.

#### V. Intentio.

Ex signis jam enumeratis, eorumque causis, ac totius morbi, curandisq; progressu, cuius promtè judicare licet, quantam membris nutritis, cum primis autem Epati, Ventriculo, ac Liens, quandoq; etiam Cerebro, Affectio hypochondriaca labem inurere soleat, quae accuratè & summo studio, nisi eluasur, in morbo graviora mala, ob functionum omnium lesionem nimis enormem plurimum transire consuevit. Idcirco modis omnibus anxiusendum, ut actum



actius pensitat à signorum indole, eo-  
rundem confortationi, & ad statum  
naturalem reductioni, opera impen-  
datur. Id quod commodissime fieri li-  
cet, tonum eorundem conservando,  
calori nativo suppetias ferendo, &  
fervorem nimium, si quis invaluerit,  
restringendo.

Jecori itaq; morbum foventi, aut  
ex appulsu vitiosorum humorum lan-  
guenti, non inutiliter conferentur  
ejusmodi subsidia, quæ id ipsum ab ob-  
structione liberant, & peculiari qua-  
dam dote nullo evidenti calore, corro-  
borant: ceu sunt *Electuarium de Vino*  
*Hollerii lib. 1. de morb. int. cap. 36. quod*

R. Passularum Corinthiacarum  
libram dimid: Coquantur in Vini al-  
bi boni suff: quant: ad Pultis confi-  
scentiam: contusæ excernantur per  
setaceum, deinde addantur Succ  
pomorum Borstorfianorum medio-  
criter inspissati unc: iij: Carnium Ci-  
tri cond: vel Nuc: Indicæ cond: unc:  
j: Rad: Buglossi condit: unc: dimid:  
Schorzoneræ conditæ drac: v.: Con-  
serv: flor: Anthos drach: iij: Buglossi

Q 4

dr. x.

247

Jecori im-  
becilliori  
subveni-  
entia.

Electuaria  
de Vino  
Hollerii.



dr. x. Pul. Ligni aloes sesquidrach-  
mam, Cinamomi opt. Spec. aromat.  
Ros. Diarhod. Abb. ana dr. j. Cube-  
barum scr. i. Groci scrup. dimid.  
Mellaginis granorum Juniperi dr.  
ij. Cum Syrupo Granatorum fiat  
conditum, cui admisceri potest spi-  
ritus Chalcantini ritè præp. pro li-  
bitu.

Electuariū  
Epaticum.

*Ad infarctus viscerum expedien-  
dos, flatuumq; uberitatem exploden-  
dam, hoc præsentissimum est Electua-  
rium, quod*

℞. Conserv. flor. Cichorii, Rosa-  
rum ana drach. vi. Buglossi, Melissæ,  
ana unc. dimid. Eupatorii veri, seu  
Agerati ana unc. j. Pul. Trochisco-  
rum de Capparibus scr. iij. de Rha-  
barb. de Absinthio ana scr. j. Spec.  
Diarhodon. Dialaccæ ana drach. j.  
Diaprasii scr. iij. Elect. de baccis  
Lauri dr. iij. Liqueoris Tartari corre-  
cti dr. ij. Mithridati optimi, Theria-  
cæ Andromachi ana scr. iij. Rad. Ci-  
chorii condit. Pimpinellæ cond. E-  
nulæ condit. ana dr. iij. Pul. Sem. Fæ-  
niculi, Dauci, Carvi, Ameos ana  
scr. ij.



ij. Ol. Citri destill. gut.v. Con-  
 ect. Manuscripti perlati cum O-  
 leo fenic. drach.vj. Extracti Chaly-  
 is nostri dr.ij. Cum Syrupo de Sco-  
 pendria redigantur omnia ad  
 compagem Electuarii.

*Non infeliciter hic subjungi pos-  
 sunt Extractum Epatis Vitulini, vel  
 Lupini, aut Juniperinum, conservis  
 donec admixtum: Essentia Agrimo-  
 nie, vel Croci Martis, post usum atte-  
 nuantium, & alvum subducentium,  
 etiam in obstructionibus jecoris despe-  
 ratis, maxime frugifera: Oxymel  
 Quercetani specificum, Tragea ex ra-  
 dice Aronis Birckmanni: Antidotus  
 Epatica major & minor Quercet. Vi-  
 num chalybeatum: Arcanum Tartari:  
 Tinctura Corallorum: Extractum  
 Mymia Theophrasti: Crocus Sulphu-  
 ris, qui verum Epatis est restaurati-  
 vum: Extractum Chelidonii Aëtii in  
 pastillas reductum, nec non Balsamum  
 Indicum ad grana vii. cum conserva  
 aut liquore apposito usurpatum. Clu-  
 sius de medicam 95. ex India allatis  
 fol. 19.*

25

Exte-



*Exterius utiliter fovetur dextrum  
hypochondrium hoc Unguento:*

℞. Emplastri de Meliloto unc.  
Pul. Spicæ Nardi, Macis ana drac.  
mid. Aluminis usti, Sem. Cimini a-  
scrup. dimid. Ol. Absynthii drac.  
Mastichini, Vini, vel succi aut Ace-  
Absynthii ana unc. dimidiam: Sc-  
vantur in diplomate, & post leve  
ebullitionem colentur: Tandem ad-  
ditis Olei Macis dr. ij. Spicæ scrup.  
dimid. Cera novellæ, Vino lota  
modico, paretur linimentum.

*Ad fervorem visceris restinguen-  
dum confert hoc linimentum Erasistratus  
quod*

℞. Pul. Rosar. rub. dr. ij. Sem. Pa-  
pav. albi, Portulac. an. dr. i. Sand. alb.  
scr. ij. Unguent. Rosat. Mes. Sandali-  
ni, Infrig. Galeni ana dr. iij. Ol. Ro-  
sar. liliorum alb. Absynth. ana unc.  
ij. Mucilag. rad. Filicis, Aceti helle-  
bori nigri, Succi Absynthii pont. a-  
na unc. dimid. Olea, Succus, ace-  
tum, & mucago simul bulliant ad  
succum & aceti consumptionem, post-  
ea cum Cera formetur linimentum.

*Poteris*



Poterit & visceris tota regio aut  
Aceto Absynthe, mediante spon-  
gia, foveri, nec non iusto Absynthii  
cum medico aceti. Solenander sect. 2.  
consil. med. cons. 7.

Peractâ inunctione dextro hypo-  
chondrio hoc adhibeatur Emplastrum:

251  
Emplastrum  
Epaticum.

R. Pul. Rosarum rub. & albar.  
Flor. nymphaeanae man. dimid. Ca-  
pillor. Ven. summitatum Absynthii,  
Spicae Nardi, Endiviae, Cuscutae,  
Portulacae, Eupatorii ana pug. ii.  
Spodii, Squinanthi, Rhabarbari,  
Corallorum rub. ana scr. ij. Rasurae  
Eboris, Sandalorum omn. Sem. quat.  
frigidorum majorum ex cort. Ligni  
aloes, Cinamomi, Sem. Anethi ana  
drach. dimid. Basiliconis, Croci ana  
scr. j. Camphorae gran. vii. Moschi  
gran. ii. Cum Ol. Absynthii, ac  
Nymphaeae fiat Emplastrum.

In Ventriculi debilitatis curatione  
praeter ceteris observandum, num flatibus  
urgens focus, & id genus praesidia, su-  
stinere queat. Phlegmata namque, tuni-  
cus ejusdem inhaerens, impactaque, ca-  
lidi

Ventricu-  
lo debili  
succurren-  
tia.



Ventricu-  
lus flatu-  
bus tur-  
gens ex-  
ternis sub-  
sidiis non  
raro exa-  
speratur.

*lidi medicamento adnotu excitata  
eundum saepenumero vehementer  
inflant, distendunt, ac dolores in eo-  
dem crudeles excitant.*

*Quod etiam faciunt humoribus cor-  
ruptis agitatiss, quo nomine calorem  
magis inducere, quam medelam in-  
ferre videntur.*

*Ventriculo igitur aestuante, levi-  
terq; purgato, hoc decoctum in usum  
quotidianum est trahendum.*

*R. Rad. liquiritiae unc. iij. Aspa-  
ragor. unc. ij. Passularum unc. iij.  
Sem. Melonum unc. dimid. Cucur-  
bitae, Papaveris albi ana drach. ij.  
Confracta ad medietatis exhaustio-  
nem in libris vi. Aquae ebulliant:  
additisque succi Granatorum dul-  
cium, Succi pomorum acidodul-  
cium, Succi Boraginis depurati ana  
unc. ij. iterum ad tertias coquantur,  
injectis prius Pul. gross. Garyophyl-  
lorum, Coriandr. prap. in peria liga-  
tor. ana dr. ij. & fiat Apozema dilu-  
tius.*

*Nonnullis probantur Syrupus Squil-  
liticus Montagnana, in magno aestu  
utilis,*



stilis, additis, autore Clusio, Balsami  
Peruviani aliquot guttis. 252

Avenzoar exhibet Aquam Rosa-  
ream ac Menthae, cum Succo Pomo-  
rum, addito pul. Sandali, & Masti-  
ches momento.

Quercetano, & aliis, Tinctura Ro-  
sarum, Caryophyllorum hortensium,  
flor. Buglossi, Boraginis, ac pomorum  
dulcium in magno sunt precio.

His jungatur & Electuarium  
acidum, ventriculo amicissimum:

Rx. Carnium Nucis Indicæ cond.  
unc. j. Conserv. Rosar. rub. unc. ij.

Garyophyllorum hortensium unc.  
f. Confect. Alchermes dr. ij. Rob. de

Ribes inspissati dr. x. Syrup. de Ca-  
nellâ unc. is. de succo Granatorum,

vel cort. citri cum moscho q. f. pro  
cogendo Electuario, cui mediocris

acoris gratia addatur Extractum A-  
cetosæ.

Ex Chymicorum ergasteriis huc re-  
ferri possunt spiritus Vitrioli veneris

et Martis Crolli: Croci Martis essen-  
tia ejusdem: Antidotus Stomachica

Quercet. Extractum Stomachale ma-  
jus

Electuariâ  
acidum  
Stoma-  
chiale.

Chymica  
remedia  
pro ven-  
triculo.



jus & minus ejusdem. Tinctura Vitrioli ejusdem in Tetrade: Essentia quinta Rosmarini, Carduibenedicti, Salvia Syrupus ex calamo aromatico Libanii Juniperinus: Mellago Juniperina, Claretum roborans Quercet. in Dietet: Mira Holleri aromatica: Essentia Absynthii, vel Crem. rejusd. Laudan. extract. oxymel ex calamo aromatico Camerarii: Aqua Tacamachace bibula. Oleum Piperis, aut Anistiches destillatum: Melacidi Cratonis: Spiritus chalcantinus, & id genus pene innumera.

Externa,  
Stomachi-  
ca.

Foris, et in multum emolumentum ventriculo acquiritur fomentis, linimentis, oleis destillatis, cerotus, sacculis. Pro fote

Rx. Folior. Menthae benè asservata man: ss: Absynthii, Majoranae ana man: dimid: Rosar: Damascen: Chamæmeli Rom: ana man: j: Garyophyllorum dr: ij: Macis dr: j: Selecta, & concisa, cum Garyophyllis leviter contusis misceantur, & sacculo pro fomento excipiantur.

Hi sacculi aliquoties recolendi erunt, demtus, & adjectis aliis vegetioribus pluribus, aut paucioribus. Un-



Unguenta hunc in modum conflantur

255

Litus.

R. Ol: Absynthii, Mastichini ana  
: iij: Nuc: mosch: extr: dr: j: Menthe  
distillatæ, Garyophyllorum, Ben-  
dini ana scr: s: Pul: Troch: Galliæ  
osch: scr: j: Corallor: drach: dimid:  
alsami Ind: scr: ij: misce.

Quibus si pulverem Nucis moscha-  
e, Laudani puri, ligni aloes, florum  
osar. rub. Balaustiorum, Spica nardi,  
aryophyllorum, ac folior. Menthe,  
um Tacamachacâ, & gum. Caranna,  
Mastiches triente, ac Cerâ novellâ,  
addideris, Ceratum stomachicum inde  
concinnare poteris.

Empla-  
stra.

Quemadmodum & ex aridorum Sacculi-  
riorum pulvere sacculos minutim  
transutos, & in formâ scuti concin-  
natos, effingere licet.

Nonnullus commendatur Bombax  
terminatus, aut rasura panni scarlati,  
eu coccinei, postquam odorem mo-  
chi fragrantissimi ex nocturno con-  
tactu contraxit, Ventricali regioni  
admotâ: Aut Gossypium, hesternum re-  
tolens moschum, pulvere stomachico

Bombax  
odore mo-  
schi fra-  
grans.

ex Ra-



ex Roremarino, floribus Rosarum, A  
ce, Caryophyllis, Squinantho, spicâ  
dicâ, ac Tacamahacâ respersum,  
Laudani oleo, vel Balsamo Indole  
ter insuccatum.

**Lieni af-  
fecto ad-  
jumentum  
submini-  
strantia.**

Si ex Lienis integritate Epatis, a  
eog, totius corporis, incolumitatem de  
pendere, Veritati consonum est, e  
jampridem exploratum: Id quod e  
iam Plato in Timæo non diffidet  
qui, referente Heurnio in commen  
libri Hippocratis πρὸς ἀγχῶν inquit  
A sano splene Epas speculi modo na  
rens redditur, unde Lucidi spiritus a  
sanguis inculpatus emergunt: Utiqu  
summo incumbendum erit studio, n  
visceris istius ἐν πρῶτῳ turbetur, Ep  
vitiis humorum pleonexiâ ob  
ruatur, & , quæ in ipso fundata est  
coctionis forma retro sublapsa feratur  
Lieni itaq, symbolum hypochondriac  
conferenti hæc potissimum auxilia  
subsidio veniunt, quæ terrenum ipsius  
humorem suaviter emolliunt, deter  
gunt, ac, cura adstrictionem effatu  
dignam, attenuant, quo, soluta obstru  
ctione, humores peccantes minori ne  
gocio alui latebras petere queant.

Quan-



fectum hunc & longum, & periculo-  
tum esse, superveniente praesertim in-  
testinorum difficultate, tum quia in-  
testina humoris transitu leduntur, &  
vires labefactantur: tum quod Epar,  
cum toto genere venoso, in con-  
sensum illico trahitur, ita ut, refrige-  
scendo prae modum calore nativo, hy-  
drops, vel interitus sit pertimescen-  
dus.

Suppetias hic asserre consueverunt  
varia subsidia:

Ex liquoribus, vinum purgans  
Quercet. phar. dog. fol. 205. ac 209. Cha-  
lybeatum Penotti in Viat. fol. 164. &  
Quercetani pharm. dog. fol. 222. Sple-  
nelicum Langii in Epist. fol. 870. Asa-  
rinum Camerarii, & Matthioli: Sco-  
lopendrites Camerarii, ac Tamarisci:  
vel utriusque destillatum vino dilu-  
tum: Aqua Squinanthi Tabernemon-  
tani apud Libav. Alchim. fol. 353. Oxy-  
mel florum Genistae Heurnii: Acetum  
radicum Acori, & Hellebori nigri.  
Holler. lib. de morbis int. cap. 40. in fine:  
Aqua Antihypochondriaca Quercet.  
R pharm.



pharm. dogm. fol. 111. Aqua Antimelancholica Gesneri in Euonymi part. fol. 46. b. Rubei fol. 282. Essentia Crassi Martis: Spiritus Tartari, omnia medicamenta in removendis obstructionibus, teste Crollio. Basil. Chyri fol. 160. superans: Solutum Martis, seu ferrum Philosophicum Penotti line fol. 163. Liquor Tartari ejusdem, folio 285. Oxymel Hollerii fol. 129. in perioche: Oxymel ex Acoro Matthioli: Syrupus de scoria ferri Mercati muliebr. fol. 217. de pomis Hollerii morb. int. lib. 1. cap. 17. de Melancholia de Polypodio Heurnii: de Cotula fatidica Camerarii, vel ejusdem essentia.

Ex solidioribus, Extractum Splenis bovini Crollii: Spleneticum majus & minus Quercet. ex corticibus fraxini: Essentia vel extractum, Chelidonii: Antidotus Splenetica utraq. Quercet fol. pharm. dogm. 489. Diabellerrum Quercet. Fecula Aronis omnia corporis Tartareos humores dissolvens: Idem fol. phar. dog. 283. Radix et semen spatula fatida, Zapara in clavis Medicina cap. 11. Argentum Diaphanum



oreticum Penotti Itiner. folio 153. 259

remor, & magisterium Tartari: Ar-  
num Tartari Rubei fol. 182. Pulvis,  
et conserva, foliorum helleb. nigri  
eri: Trochisci de scolopendriâ Pla-  
ri: Pulvis Diacapparum Hollerii cap.  
lib. 1. de morb inter.

Est & hoc Electuarium magni usus,

Electuaria  
Splenetica  
cum.

Rx. Pul. Squinanthi scr. iiii. Troch.  
Capparibus, spec. Diaprasii ana-  
rac. i. Spicæ Indicæ, Piperis nigri,  
ad. Afari, Filicis, Aristolochiæ ro-  
unda veræ, Zedoariæ ana drac. di-  
mid. Croci scr. j. Rhabarb. opt. scr.  
iif. Ligni aloes, Sem. ameos, carvi,  
Cornu cervi usti, ana scr. iif. Con-  
serv. fol. Cochleariæ, Summit. Age-  
ti ana dr. vi. Buglossi, Cort. citri  
condit. ana unc. dimid. Extr. Junipe-  
ri dr. iif. Pulpæ passularum per se-  
ceum districtæ unc. j. Cum Syru-  
o de pomis concinnetur Elect.

Assiduus etiam horum pastillorum  
operandus est usus:

Rx. Specier. Diarhod. Diacappa-  
um ana dr. i. Conserv. Adianti, Sco-  
R 2 lopen-

Rotula.



lopendr. ana dr. ij. Pul. Sem. Por-  
lac. citri exc. agnicasti ana dr. dim.  
Pul. Scolopendr. Buglossi, Cort. de  
Tamarisci an. dr. ij. Cum Sacharum  
qua Scolopendr. ac Buglossi, dis-  
luti lib. j. fiat confectio in Rotulis  
quibus binæ aut plures, tribus aut  
prandium horis, quater in septimo  
nâ, capiantur, superbibendo co-  
ctum aquarum Scolopendrit,  
Buglossi, quibus modicum Aq.  
Garyophyllati aspersum est.

Chalybis  
usus.

*Hisce viribus extimè respondet  
lectuarium de Chalybe Cratonis lib.  
conf. fol. 378. Ludov. Mercat. lib.  
morb. inter 4. cap. 2. nec non Hor-  
Augenii, Capiuaccii, Hollerii, & al-  
rum.*

*Chalybs enim ritè preparatus, ut  
ter reliqua prasidiorum genera, ad  
scera roboranda, & obstructions,  
rundem elidendas, potiores sibi vi-  
dicat partes: Idq; non occultâ sui  
cultate, sed quod humores illos, qui  
ex diminutâ ventriculi digestionem  
progenerantur exiccet: tum quod vi-  
sute sulphuris penetrante infarctum  
recet.*



cludat, ac referet: tūm quod ven-  
ticulum, frigidiori intemperie labo-  
rantem, calefaciat, ac viscera denig-  
rificatione sua corroboret.

*Chalybem Patavini Medici hac for-  
mā jam exhibent:*

Electuariū  
de Chaly-  
be Hercu-  
lis Saffo-  
nia Patav-  
ini.

R. Fol. Senæ Alexandr. unc. iij.  
pithymi, Polypodii ana unc. ij.  
ulpæ Tamarindorum seſquiun-  
ciam: Cort. Myrobalan. omn. ana  
unc. j. Flor. Cassiæ recens tractæ  
unc. iij. Bulliant omnia in Aquæ Bo-  
raginis, Agrimonix, ac Ceterach  
ana lib. ij. & facta ad crassiciem me-  
tiocrem lentâ cocturâ admisce  
ulv. Mastiches, Rubiæ tinctorum,  
asuræ Eboris, liquiritiæ, Sem. fæ-  
ugræci, Capillor. Ven. Calami aro-  
mat. Anisforum, Siberis mont. Fæni-  
culi, Nigellæ, Petroselinii, Enulæ  
amp. Urticæ, Lactuæ, Endiviæ ana  
drach. ij. Squinanthi, Eupatorii, Ta-  
marisci, Sem. Portulacæ, Nuc.  
mosch. Macis, Cinamomi, Garyo-  
phyllorum, Spicæ Nardi ana dr. j.  
Sem. Lini, Limatura Chalybis, ace-  
ro acerrimo præpar. ana unc. iij. Ex  
mixtis concinnetur Electuarium.

R 3

*Dili-*



Elegans  
Chalybē  
preparan-  
di modus.

Delicacior Chalybem preparandi  
modus, & efficacior, ab Hieron. Na-  
curiali, Patavii traditus, sic habet.

Capiatur frustum Chalybis in-  
grum, reponatur ad ignem ad exca-  
descensum: post extinguitur aliquo-  
ties in Vino Malvatico, ager sine  
bre ubi fuerit: Vel in Succo Limonis  
aut Aceto Buglossato, aut Aceto he-  
borato, idq; novies, aut pluribus vi-  
bus, peragatur. Quo facto Malva-  
cum, aut succus extinctionis Chaly-  
bis per colū densum transmissus alembico  
vitreo separetur ad omnem humorum  
detractionem, donec in consistentia  
Electuarii, vel Pulveris, chalybis in-  
seat: cuius drachma dimidia, aut scrupuli  
duo, cum conserva Rosarum, et  
Cichorii exhibita, sine omni fastidio  
copiosas educūt feces nigras, ac fati-  
des. Semper tamen post devoratum  
Ius galli antiqui, aut brodium  
pulli, radicibus feniculi, petroselinii  
Cichorii, Schorzonerae, Scolopendriae  
vel Cicerum rubeorum alteratim  
subjungi potest.

Tinctura  
Chalybis.

Tincturam etiam Chalybis hunc  
modum adhibere licet: R. C.



263  
R. Cristalli Tartari unc. unam  
cum dim. Diuretici astralis, Cry-  
talli Urinæ, Salis ex lapide Ther-  
nali parati, ana dr. vi. Magisterii la-  
pidis Judaici, Silicis, lazuli, corallo-  
rum, Margaritarum, Tincturæ Cha-  
lybis ana dr. ij. Ex mixtis pulvis con-  
fletur subtilissimus, cujus in destru-  
endo Tartaro eximia vis est. Datur  
pondere scrupuli unius, vel duo-  
rum, post pastum, in liquore de-  
centi, vel cum Sacharo.

*Laudatur à nonnullis, & quidem  
haud sine ratione hæc mixtura:*

Mixtura  
Spleneti-  
ca.

R. Spiritus Aquæ Theriacalis un-  
cias vi. Spiritus Tartari correcti  
unc. iij. Spiritus vitrioli rectificati  
sesquiunciam: Extractor. Granorum  
Juniperi, Melissæ, Cochleariæ, Ci-  
chorii, Sandali citr. Nymphaeæ ana  
drach. ij. Cinamomi drach. j. Syru-  
pi de Cerasis cum Garyophyllo-  
rum hortens. infusione, Cochlea-  
riæ veræ, Acetositatis Citri, de  
nymphaea ana unc. iij. misce. Dosis  
Cochlear. dimidium in liquore de-  
centi solutum.

R 4

Pra



*Predictio nonnunquam ad crassum, ac Tartarorum, succorum atque Quattonem, in obesitas praesertim & plethoricis corporibus, post clysterum, & fomentum sinistri hypochondrii usum, haud infeliter subiunguntur pilulae de Ammoniaco Rivierii, quae hunc in ritum recte preparantur:*

**Pilulae de Ammoniaco Rivierii.**

*R. Ammoniaci pinguis in aceto Squillit. dissoluti unc. ij. Crystallorum Tartari drac. ij. Essentiae Aloes unc. i. cum dimid. Myrrhae, Croci ana sesquidrach. Benzoi, Mastiches ana dr. j. Salis fraxini, Absynthii ana scr. ij. cogantur cum Syrupo Ros. solut. in massam, qua servetur in aluta oleo Anisi, & feniculi imbuta.*

**Splenetica externa.**

*Exterius cum fructu admoventur ad Lienis obstructions, ac Dyscrasiam ejusdem Fomenta, Olea, Linimenta, & Emplastrum. Fomenti loco:*

**Fotus.**

*R. Foliorum Rutae, Ceterach, Chamomillae, Malvae, Violarum ana man. ij. Ostruth, urticae, Centaurii minoris ana man. dimid. Cort. rad. Capparium, Tamarisci, Rad. Altheae ana unc. j. Cyclaminis unc. dimid.*



uid. Sem. Agni casti, Anethi, Carvi 265  
ana drach. iij. Comminuta in aquæ  
Chalybeatæ, & aceti partibus æquis  
bulliant pro sinistri hypochondrii  
omentatione, cum filtro, aut spon-  
gia magnâ peragenda.

*Expediri etiam potest fons can-  
dens lapide molari ad reporem cum  
Vino, acetove Sassafrato, vel cum de-  
cocto florum Genistæ, Scolopendriæ, ac  
Tamariscis, extincto.*

*Extersus, desiccatusq; locus inun- Unguen-  
gatur linimento Genistæ Foresti lib. ra.  
20. observ. 7. vel hoc lxx, qui*

R. Ol. Rutacei unc. dimid. de  
Capparibus dr. vi. Amygdalarum a-  
marar. Lilior. albor. ana dr. iij. Succ  
Bryoniæ, Mucilaginis Rad. Filicis  
unc. j. lentâ prunâ effervescent ad  
succorum confumt. Colaturæ adde  
Pul. Cyclaminis, Afari, cort. rad.  
capparum ana dr. iij. Sem. cimini scr.  
iij. Sinapis dr. dimid fol. Scolopen-  
driæ drach. dimid. Cera novellæ q.  
s. Ex omnibus jugi subactu in mor-  
tario adunatis fiat formula Un-  
guenti.

R s

Vel:



R. Ol. Capparum, Liliorum Al-  
 ana unc. j. Anethini, Rutacei, Amy-  
 gdalarum dulc. ana unc. dimid. Pu-  
 Sem. agni casti scr. ij. Plantag. Scol-  
 pendr. Cort. rad. Capparum, Tama-  
 riscis, Bdellii, Ammoniaci aceto so-  
 lut. ana dr. j. cum cerâ fiat Unguen-  
 tum mediocris consistentiæ.

*Huc etiam referre licet oleum Fra-  
 xini Euonymi: laterinum: sanctum  
 Euonymi, cum Ammoniaco solutum  
 Tacamachacæ: Carannæ: Opopanacis  
 matricariæ: Cucumetis asinini: Semi-  
 nigellæ expressi: Cimini: & qui, test-  
 Antonio Valetio, in summo fuit pre-  
 cipit Honorato, Castellano, Regis Gallia  
 super denari, Medico Adeps Struchio  
 cameli illius: vel, ex autoritate Mo-  
 nardis & Clusii, Balsamum Indicum  
 libr. de simpl. med. ex India allatis f. 18.*

*Preparatâ jam materiâ, & humo-  
 re noxio aliquâ ex parte noviter edu-  
 cto, Splenis regioni hoc ceratum con-  
 venit:*

Empla-  
stum.

R. Ammoniaci unc. ij. Aceti vini  
 unc. viij. Vini albi unc. iij. Coquan-

tur



267  
tur ad humiditatis consumptionem:  
postea adde Emplastri de Meliloto  
unc. ii. Pul. Cetrach, Flor. Chamæ-  
meli, Calami aromat. se. Cimini, ana  
dr. dimid. Cerę novę q. suff. pro con-  
gregando Emplastro, quod alutę in-  
stratū admoveatur, pro comprehen-  
denda tota Lienis regione. Si quādo  
removendum erit, tum hypochon-  
drium extergendum, mediocri fri-  
ctione meatus aperiendi, & Empla-  
strum innovatum reponendum.

*Emollit enim, discutit, humores in  
Splene coërcitos dissolvit, dolorem, si  
quis adest, leniter demulcet, viscum  
deniq; ipsum roborat, & consolatur.*

*Fernelius consil. 45. sic adornat:*

R. Ammoniaci, aceto forti disso-  
luti unc. j. Pul rad. Arthanitę, Ireos  
Florentinę ana unc. dimid. Empla-  
stri de mucilaginis, de Meliloto  
ana unc. ii. fiat Emplastrum.

*Urgentibus deniq; doloribus, ac vi- Opiata.  
giliis nimis negotium facessentibus,  
ad Laudanum opiatum Cratonis, Theo-  
phr. Nepenthes Zwingeri, Philoniatę  
Libavii, aut Antidotum Acharistum,  
Actii*



*Aërii Tetrab. 4. serm. 1. c. 109. quandoq̃, deveniendum.*

*Qua & pro flatuum discussione oleum sancti ligni, cum aliquot gutti olei Cinamomi, ac Faniculi: Vel Elixir proprietatis Theophrasti, vel Essentia quintamellis ad dr. duas offerantur.*

Thoracis  
compressio  
ut mitiganda.

*Dum hæc geruntur tantâ quandoq̃, savitiâ Diaphragmatis, ac præcordiorum, ex flatuum insigni copiâ, contingit compressio, ut respiratione inducâ, difficiliore agrotantes suffocari, immensisq̃ Thoracis doloribus opprimi videantur.*

*Quod ne fiat, præmisso Clysteri convenienti, & Aquâ Antihypochondriacâ, cum Oxymelite Squillitico, semel atq̃ iterum propinata, exhibeatur pulvis seminum aut radicum spargula ferida ad drachmam dimidiam cum brodio Caponis, aut liquoribus prædictis. Vel qui*

*R. Pul. Squinanthi sesquidrachmam: Croci, Zedoariæ ana scrup. j. Oculorum Lucii piscis gran. xv. Sem. faniculi drach. j. Rad. Aristol. rot.*



rot. vera scrup. ij. Ad unguem singu- 269  
la levigentur.

*Propinari etiam poterunt quindecim gutta Balsami infusionis pilularum ex Aristolochia Fernelii, cum liquore idoneo.*

*Deinde Emplastrum Thoraci insertatur, quod*

R. Emplastri de Meliloto unciam unam cum dimid. de mucilaginis drach. vi. Gum. Carannæ, vel Tacamahacæ unc. dimid. Cum oleo Lilior. alb. cogantur in Systema Emplastri, quod interdum circumferatur, noctu vero post sudationes removeatur.

*Huc affinis est hic sacculus, qui*

R. Florum Chamæmeli, Meliloti, Lilior. alb. Cheiriana man. j. Fol. Betonicæ, Arthemisiæ, Melissæ, Botrydis, Nicotianæ veræ ana man. ij. Sem. fæniculi dr. ij. Aniceos, Angelica ana dr. ij. Rad. Ireos, petastidis ana drac. iiij. Garyophyllorum dr. ij. Ex rudi modo comminutis cum gossypio fiat sacculus Thoraticus.

DE



dis à Vaporum appulsu de-  
fensione.

Tanta deniq; flatuum, & exor-  
tuorum perniciosarum, unde labet ob-  
repentium, est fecunditas, ut non mo-  
do Cor vicinum ipsarum vi, & mali-  
gnitate, per arterias in idem persun-  
datur, irruetur, labe factetur: sed &  
caput ab iisdem intemperatius, & ca-  
tharrhis obnoxium reddatur.

Capiti per consensum laboranti Re-  
pellentia tantum sunt adjumento, de  
quibus in hypochondriacâ Melancho-  
liâ sub finem agatur, additis simul  
humeſcantibus, reſolventibus, robo-  
rantibus, & ſomnum procurantibus.

Nocturno, vel decubitus tempore  
capiti hic inſpergatur pulvis:

℞. Sem. Coriandr. præp. unc. dim.  
Myrtillorum dr. ij. Sem. Lactuce, Pa-  
paveris albi, Flor. violarum ana dr.  
iſ. Anthos. Chamæmeli Ital. ana dr. j.  
Ligni Rhodii dr. iſſ Macis, Garyo-  
phyllorum ana ſcr. ij. Sandaracę ſcr.  
iiij. miſce.

Cor autem hoc ſacculo muniatur,  
qñi

℞. Ro-



R<sup>x</sup>. Rosarum rnb: Violarum ana  
 an: dimid: Borag: Buglossi, spica,  
 nthos ana pug: j: Sandalor: omn: a-  
 dr: is: Sem: citri acetosæ ana dr: ij:  
 oralli utriusq; ana drach: j: Been u-  
 riusq; Gallia mosch: Oss: de corde  
 ervi, ligni aloes ana dr: dimid: Cum  
 erico rubro fiat sacculus cordialis,  
 allatitiis liquoribus calidis Rosa-  
 um, & Buglossi, modicoq; Malva-  
 ci irrigandus ac super tegulam ca-  
 entem fovendus.

*Neq; insignis commodi expers est  
 hic Nodulus, naribus sæpè admotus,  
 cui*

R<sup>x</sup>. Ambrægres: scrp: j: moschi  
 crup: dimid: Cardamomi utr: Ligni  
 does opt: Rad: Ireos, pæonia, Sum-  
 nitat: Majoranæ, pæonia ana drach:  
 anam, flor: Lavendulæ pug: dimid:  
 Macis drach: is. Garyophyllorum  
 scrup: ij: Ex mixtis conficiatur pul-  
 vis subtilis, syndoni retortæ illigan-  
 dus.

*Arcanum etiam, & specificum ad-  
 versus hunc morbum præstat subsi-  
 dium Aqua hæc Antihypochondriaca:*

R<sup>x</sup>. Enu-



℞. Enulæ camp. Buglossi, Gary-  
phyllatæ ana unc. ij. Angelicæ, Di-  
ronici, Filicis, Zedoariæ ana dr. i.  
Pæoniæ, Ireos, Diptamni albi, an-  
unc. dimid. Rasuræ ligni buxi un-  
ij. Sassafras odorati dr. x. Cort. ra-  
Capparum, Fraxini ana drach. i.  
Flor. Garyophyllorum hortens. Bu-  
glossi ana man. j. Stæchad. Arab. A-  
thos, Calendulæ, lili convalli ana  
man. dimid. Sambuci, hipericoni  
Chamæmeli Italici ana pug. iij. Fo-  
Scolopendriæ Ivæ arthet. ana ma-  
ij. Succī foliorum Melissæ depura-  
lib. dimidiam, Succī pomorum Bo-  
storfanorum lib. i. Buglossi unc. v.  
Tragi exp. unc. ij. Sem. Carduib-  
ned. Melissæ, Citri, Pæoniæ ana dra-  
ij. Nuc. mosch. Cinamomi, Macis  
ana dr. iij. Negligentius comminut  
macerentur per quadriduum a-  
ignem B. M. aut in ventre equino  
additis, Aquar. stillatitiarum Beto-  
nicæ, Cuscutæ, Agrimon. ana lib. i.  
Veronicæ, Melissæ ana lib. ij. D-  
hinc levi facta coctione, vase prob  
figillato, fortiter exprimantur: Ex-  
presso



resso demum admisce Theriacæ  
 andromachi veteris dr. vi. Sandali  
 lbi, Cort. citri, Garyophyllorum  
 ana dr. iij. Galangæ, Spicæ Indicæ,  
 quinanthe ana scr. iij. Cardamo-  
 ni, Been utr. ana dr. is. Camphoræ  
 lr. dimid. Corallor. rub. præp. dr. ij.  
 Denuò per biduum in B. M. dige-  
 antur, ac tandem per cineres extil-  
 lentur. Sub finem ex capite mortuo,  
 ut fecibus in cinerem deductis,  
 proliciatur Extractum, salis instar,  
 reafusâ istâ aquâ toties, dum virtu-  
 te Salis imprægnata sit.

*Destillato demum sequentia infun-  
 dantur, nodulo prius excepta, qui*

Rx. Spec. Diamoschi dulc. Dia-  
 margar. frig. ana dr. iij. Solut. coral-  
 lorum dr. ij. Solut. corallorum dr. ij.  
 Soluti Cornu cervi dr. vi. Conf. de  
 hyacintho, Alchermes ana unc. di-  
 mid. Hujus enim vel minima quan-  
 titas, cum aliquot guttis olei chal-  
 cantini ebibita, longè superat o-  
 mnium decoctionum usum.

*Ad valetudinis integritatem* Elixir.  
*tuendam prodest & hoc Elixir:*

S

R. Suc-



℞. Succī pomōrum Borstori  
 norum expressi, ac per residentia  
 depurati lib. iij. Aquar. Buglossi l  
 j. Rosarum, Vini Malvatici ana l  
 dimid. Aceti Garyophyllati unc. iij  
 Flor. Buglossi, Violarum ana man  
 Calendulæ man. dimid. Cort. cit  
 recent. unc. iij. Rasuræ Ligni Rhod  
 drac. x. Cardamomi dr. ij. Rad. Iren  
 Florentinæ, Galangæ ana unc. o  
 mid. Spicæ Ind. dr. iij. In ollâ vitrea  
 benè lutatâ reserventur per octidū  
 in ventre præliantis, vel balnei m  
 ris calore, postea facta levi coctio  
 exprimantur: Colaturæ adde S  
 chari q. v. Essentiæ Cinamomi p  
 libitu, &, si placet, spiritus Anisa  
 aut Fæniculati lib. iij.

*Corpus etiam à Cordis ac Cerebri  
 affectibus præservant, melancholia  
 ac mororem discutunt, facultat  
 busq; Vitali & Animali robur conc  
 liant, hi morsuli.*

**Morsuli.**

℞. Spec. lætificant. Galeni, Di  
 capparum, Dianthos ana scrup. iij  
 Diamoschi dul. Diaplis arcbon  
 ana dr. j. Sem. Citri excort, Agni ca  
 sti an



ana drac. dimid. Pul. Scolopendr. 275  
ort. rad. Tamarisci, Polypodii, Bu-  
lossi ana dr. ss. Cinamomi opt. Spi-  
e, Mastiches, Macis, an. sc. j. Sacha-  
albiss. in aq. Scolopendr. Boragi-  
s, ac Buglossi, soluti unc. viij, & fiat  
confectio in Morfulis, vel Rotulis.

*Summus Benedictus Victorius lib. i. Ele&uariâ  
e morb. cur. i. c. 14. fol. 96. laudibus or- Bened. Vi-  
at Confectionem hanc suam, quæ fa- ctorii ex-  
ultatem Cerebri animalem mirifice cellens.  
oborat, spirituum perturbationem co-  
bet, isdemq; serenitatem conciliat,  
oti venoso generi commodat, cordi  
titulatur, humoris melancholici  
roventum remoratur, Diaphragma-  
i ac spinali medulla subsidio est, fla-  
uum augmentum in hypochondriis e-  
dit, & ventriculi coctiones mirum  
modum promouet:*

Rx. Conserv. flor. Anthos, Buglos-  
s, Boraginis, Carnium citri condit.  
na unc. dimid. Zinzib. albi, vel Chi-  
ensis cond. dr. ij. Pul. Cinamomi,  
Doronic, flor. Rosarum rub. Succ-  
i albi præp. Coralli utr. Sem Basil-  
onis, Citri excort. Peoniæ excort. &

S 2

Lunâ



Lunâ minuta collecti, Melissæ,  
 gni aloes, Coriandr. præparat. an.  
 dr. dimid. sandali albi rub. Marga  
 præp. ana ser. v. Lapid. preciosorum  
 omn. præp. Serici crudi ana scrup.  
 Succor. Melissæ, Rosarum, Pome  
 rum acidodulcium inspissatorum  
 ana unc. iij. Ambra grisea, Mosci  
 ni, ana scr. dimid. Folia auri &  
 genti, vel soluterum eorundem, a  
 limaturæ utriusq; ana dr. dimidia  
 Cum sachari albiss. aquâ Rosarum  
 discocti lib. i. & fiat Confectio p  
 Electuario.

Conditum  
 Plateri.

*Conditum etiam elegans Plateri  
 ex preciosioribus & rarioribus sic præ  
 paratur :*

℞. Conserv. quat. flor. Cordia  
 ana unc. j. flor. Nymphaeæ, Scabiosæ  
 Garyophyllorum hortens. Tamari  
 cis, Cichorii, Cirsii Satyrionis, An  
 thos. Botonica ana unc. dimid. R  
 dicum conditar. Buglossi, Lactuca  
 Caulium, Cucurbitæ, carniū Citr  
 Nuc. Indica ana dr. vi. Sem. citri ex  
 cort Lactucæ ana dr. j. Ozymi dr. i  
 Granorum Chermes dr. ij. Sanda  
 citr.



trini drach. dimid. Cinamomi, Cor-  
 lorum rub. Rafuræ Eboris, Cornu  
 ervi præp. Confect. Alchermes de  
 yacintho ana scrup. iiij. Unicornu  
 r. j. Spec. Diamargar. frig. vel Ele-  
 uarii de gem. drachm. dimid. Ro-  
 tæ novell. Diamoschi d. Diarhod.  
 lb. Aromat. Ros. Diatrion Sandal.  
 na gran. xxv. Latificantis Rhafis  
 rach. ij. Troch. de camphorâ scr. ij.  
 um Syrupo de pomis redolentibus  
 misè cocto, vel Aromatico Rosato  
 ratonis, congregatur Electuarium.

*Morsulorum etiam forma in hoc  
 casu maximè idonea est pro Cerebro,  
 corde, & Ventriculo roborandis, quo-  
 rum materiam ex superioribus petere  
 licet.*

*Quin & horâ decubitus ex Crato-* Pilulæ Di-  
*nis mente lib. 1. consil. 7. unam atq; al-* ambre  
*terram de pilulis Diambre propinasse,* Cratonis.  
*proficuum erit :*

R. Spec Diambre unc. ij. Succini  
 lbj scr. j. Ambre griseæ gr. iiij. cum  
 Syrupo de Cort. citri fingantur glo-  
 buli.

*Hisc viribus lapidis Bezahar pul-*  
*vis egregie respondet :* R. Con-



Lapis Bezahar.

Caput &  
Cor roboranda hermetica.

R. Confect. Alchermes unc. mid. Lapid. Bezahar scr. j. Succini bi prap. scr. ij. Cum Syr. de Cort. tri fiat Electuarium.

*Vulgus Chymicorum, in Capite Corde roborandis, subministrat Margaritarum, auro potabili temperata & operatione, teste Crollio fil. Chym. fol. 164. proxime accedens Sal aut Magisterium Corallorum in vo sorbili, vel juscule, aqua Cinamomi, aut in tabulis acceptum: Magisteria gemmarum: Solem & Lunam amatain: Essentiam quintam Melissae: Essentiam quintam de Vino Fioranti: Essentiam quintam Mellis, Unionum: Sanguinis humani & ris caelestis, qui spiritus Salis Mercurii est, mense Majo aut Junio parata essentiam: Aquam Divinam Euonymi: Tincturam Melissae, & Chelidonia: Elixir vitae majus Quercus Extractum Cordiale majus, ac minus ejusdem: Liquorem Crystalli: Aquam Theriacalem Bezoarticam Quercus aliam ejusdem, ad vires restaurandas mirabilem: Tincturam flor. Rosarum*

Garg.



Garyophyllorum hortensium, & Bu-  
 lossi: & ex iisdem comparatos Jule-  
 os: Syrupum de Vino generoso ejus-  
 dem: de Cinamomo ejusdem: Conser-  
 vum florum & cort. mali Citrii: Arca-  
 num Tartari Rubei 77. de destillat.

Extrinsecus adhibenda sunt olea  
 destillata Garyophyllorum, Benzoi-  
 um, Rosarum destillatum, Cort. Aran-  
 iorum, Cinamomi: Balsamus Concilia-  
 toris, & Indicus Clusii, nec non Me-  
 luei apud E. uonymum fol. 91. b.

Habetur ex Mixtura Capitalis in-  
 signis utilitatis: Mixtura  
Capitalis

Rx. Spiritus aquæ Theriacalis  
 Camphoratae unc. v. Spiritus Tarta-  
 ri correcti unc. iij. Spiritus Chal-  
 cantini rectificati unc. j. Liqueoris  
 Cornu Cervi unc. dimid. Extract.  
 granorum Juniperi dr. iij. Pæonia,  
 Calami aromat. ana dr. ij. Polypodii  
 qu. dr. j. Cranii humani scr. ij. Cina-  
 momi drac. dimid. Extract. summit.  
 Verbenæ, Flor. pæoniæ, Visci querc.  
 an. sc. j. Syrupi de Betonica, de Cera-  
 sis cum flor. Garyophyllorū, de Sta-  
 chade compos. an. unc. iij. Succu flor.

S 4

Tilix



Tilia, Lilior. convallium, Pæoni  
ana unc. j. misce.

Morsuli  
Antihypo-  
chondria-  
ci.

*Haud infima nota sunt & hi Morsuli Antihypochondriaci :*

R. Solis vitæ drach. dimid. Sal  
ex floribus Stibii dr. j. Salis Absy  
thii, Melissæ, Carduibened. ana sc  
iiij. Corall. rub. Margaritarū præp  
ana dr. j. Croci martis opt. præp. ser  
iij. Extract. gran. Juniperi ser. iij  
Pimpinellæ, Carduibenedicti ana  
ser. ij. Trochisc. de Capparibus, de  
terrâ sigillata ana dr. ii. Sacchari al  
biss. in aquâ Carduibened. soluti q.  
in fine admiscendo Moschi & Am  
bræ preciosioris ana gran. vii. & in  
stillando Ol. Anisi destill. Cort. citri  
ana ser. dimid. fiat confectio in Morsu  
fulis.

*Dosis est Morsulus unus drachma  
rum duarum, de mixturâ precedentis  
Cochlear j. superbibendo.*

Simplicia  
confor-  
tantia.

*Præter hæc composita in usum tra-  
bantur & alia simpliciora, quæ ad vi-  
scerum robar, spiritus recreandos, ve-  
getioresq. reddendos, maxime sunt  
apposita: ceu Flores Arantiorum ac*

*Citri*



tri conditi: Limones regii: Nuces  
 indice condita: Myristica condita: Ci-  
 choriorum, Limonum, & Arantiorum  
 cortices conditi: Conserva Rad. & flor.  
 Boraginis, Buglossi, Rosmarini, Calen-  
 dae, Rosarum, Cichorii, & ejusdem  
 classis alia non pauca: ex quibus nunc  
 unus, nunc alterius portionem licet  
 assumere, addito majori ex parte aqua  
 Cinamomi, vel Buglossi, Cochlear j.

Adservantur & passim Electuaria,  
 Antidoti, & confectiones multae, qua-  
 rum assuetudine Capitis, Cordis, Ven-  
 triculi, & reliquorum viscerum fa-  
 cultates recuperantur, firmanantur, con-  
 servantur.

Quibus tamen penè universis sola Confectio  
 Alchermes, conservis qui- Alcher-  
 busdam admixta, autoritate Anon. mes.  
 Valetii in Hollerium, respondere pot-  
 est.

Tandem principalibus visceribus  
 inusta macula corrigatur, removendo  
 maliciam & intemperiem eorundem,  
 tum per Epithemata, Ventosas, &  
 Cauteria, tum per Sudorifera, ac diu-  
 turnum Muhridatii ac Theriacis u-  
 sum,

S S

sum,



sum, quæ Galeno lib. 2. de Theriaca  
Pisonem autore, exugens aîram b  
lem è venis & Liene, veluti vir  
quoddam, quartanis & Melanchol  
eis affectibus plurimum confert, att  
stante idipsum Hollerio de morb. in  
ter. lib. 2. fol. 743.

Aquæ  
Therma-  
les & Aci-  
dulæ.

Si deniq; morbus hic curationem  
prædictis factam subsidis, respuere vi-  
deatur, non prætermittantur Aquæ  
Thermales, aut Acidulæ, eorundemq;  
ex alto casus supra locum in hypochon-  
driis affectum. Est enim Aquarum  
istarum facultas, non à parte solum  
corporis affectâ, sed etiam à toto, eva-  
cuare, humores quidem crassos atte-  
nuando, viscidos incidendo, ac resol-  
vendo, flatusq; discutiendo: ita ut o-  
mnium istorum, quæ præternaturam  
inibi continentur, apparatus sua spon-  
te mitescat, ac sui educationem neces-  
sariò moliatur.

## DE HYPOCHONDRIA- cæ affectionis speciebus.

Cum singulorum penè morborum  
peculiare sint gradus, ac discrimina,

REG



287  
nec non ob membrorum communica-  
tium disparitatem in eodem morbi  
genere distincta species. Idcirco nemi-  
nem mirari subeat, eandem in hypo-  
chondriacis affectibus diversitatem  
usu quoque venire, tum ob tot par-  
tium, nutritioni famulantium, quae  
longa serie in imo ventre comprehen-  
duntur, varietatem, capacitatem, ac  
situm, crudis humoribus excipiendis  
idoneum, tum ab alimenti ingesti, cu-  
jus merito uberrimo semper scatent  
illuviei proventus, imparitatem.

Resultat haec ex cujusque partis sub-  
stantia, magnitudine, conformatione,  
situ, facultate, nexu, atque consensu:  
qua singula curandi formam miran-  
dum in modum immutare posse, va-  
riasque, ac plane contrarias, exhibere  
medendi intentiones, nemini obscu-  
rum est.

Ac licet pro numero partium in hy-  
pochondriis reconditarum, morbi hypo-  
chondriaci constitui possent differen-  
tiae: Nobis tamen easdem praedictis  
octo specierum limitibus, Hippocratis  
exemplo, complecti visum est, ad quas  
etiam

Unde tot  
morbi hy-  
pochon-  
driaci spe-  
cies resul-  
tante



etiam reliquas accommodasse, labor  
erit non magnopere ardui.

## I. DE MESENTERICA.

Quae reliquas & symptomatum  
vehementiâ, & insultum frequen-  
tiâ præcellit, Mesaraica est, à tubulu-  
rum Mesaraicorum, qui intra Ventr-  
culum & Epar sunt confiti, obturatio-  
ne oriunda: cujus gratiâ evenit, ut  
ex alimento ingesto sanguinem exu-  
gere, eundemq; per universum corpus  
transmittere nequeant: qui postea  
inibi coërebitus, incallescensq;, vel ef-  
fervescit, vaporesq; vitiosos & acris  
undequa; diffundit: vel deteriorem  
quandam substantie conditionem  
subiens, plurimorum malorum autor  
existit.

Indolem hujus, causas, ac signa, ex  
antea relatis, cum primis vero ex Hip-  
pocratis, traditis petere licet.

Hippocra-  
tis absolu-  
ta doctri-  
na.

Reliquum est, ut curationis modum  
prosequamur, quem Hippocrates (ad  
cujus auctoritatem, ceu tribunal quod-  
dam veritatis, Macrobio teste, ubi vis  
est confugiendum: cujus dogmata,

Sira-



285  
 trabone referente, ὁ δὲ ἰατρός τι  
 ἑοικέναι αὐτῷ: in cuius imitatio-  
 ne maxima securitas est proposita: qui-  
 que solus inter mortales humanum  
 videtur excessisse fastigium, atq. tan-  
 ta fuit solertia ac sapientia, ut nemo  
 sciverit, quod ipse ignoravit :) in cu-  
 ratione morbi Siccatorii, ab eventu  
 sic denominati, lib. 2. de morbis, sect.  
 71, fol. 258. hisce canonibus exactissime  
 complexus est.

Morbus  
 Siccato-  
 rius Hip-  
 pocratis.

- Praecipit enim, ut sub initium mo-  
 dicè purgetur patiens deorsum, postea  
 per superiora, & à capite:
2. Vomat post cibos, & à succis, ab-  
 stineat à dulcibus, oleosis, pinguibus,  
 & ebrietate.
  3. Lacte, & sero asinino, pro anni  
 tempore, fruatur.
  4. Frigidâ in vere, & aestate, la-  
 vet:
  5. Hyeme & autumnô hypochon-  
 dria inungat.
  6. Deambulet, & modicè se exer-  
 ceat: sin debiliior sit, iter faciat:
  7. Cibis frigidis, alvum subducen-  
 tibus, utatur:

Canones  
 in cura-  
 tione Me-  
 saraicæ  
 notandi.

8. Si



3. Si venter non egresserit, molle  
infusum per Clysteres injiciatur.

Quibus equidem scopis integra  
curationis summam, & quae in victi-  
tatione, rerumq; non naturalium p-  
ne omnium administratione legi-  
mā, cum evacuatione, alteratione  
meatuum, extersione, materierum  
capite diversione, & confortatione  
versatur, strictim proposuisse, nem-  
inficias ire poterit.

In classem purgantium referun-  
tur Syrupus ex multiplici infusione  
florum Violarum, aut Rosarum, cum  
Aqua Boraginis, Scherzenera, au-  
pomorum solutus: Syrupus de tribus  
Dioscoreos: de Rhabarb. solut. de Po-  
mis cum Senā: de Chamemelo Tartar-  
isatus: Oxymel de Peto Quercet.  
Cremor Tartari, cum Diagridii parte  
quartā: Extractum Manna cum fo-  
lis Senae: Liqueor Tartari: Catholi-  
cum Quercet. Diabellaborum ejus-  
dem: aut Nodulus infusus in sero la-  
ctis depurato cum Rhabarbaro, Epi-  
thymo, & Helleb. nigri medico.

Salu-



Saluberrimus etiam in hoc morbo 287  
ecoctorum usus est, quibus & prapa- Decoctum  
ri, ac deturbari noxii humores ea-  
dem operâ possunt: idq. per Epicrasin,  
sicut mali radices profundius for-  
usq. inhaerint.

Quod igitur obstructioni Mesarai-  
rum conveniens est decoctum, hoc  
modo paratur:

Rx. Rad. Polypodii querc. Schor-  
oneræ ana dr. x. Liquiritiæ, Cicho-  
rii, Buglossi, Sem. chartami contusi,  
in pet. ligat. ana dr. vj. Cort. Rad.  
Raxini dr. ij. Summitatum Fumariæ,  
Melissæ, Eupatorii veri, Lupuli ana  
pug. ij. Agrimonix, Capillorū Ven.  
Chamædrys ana man. dimid. Flor.  
Buglossi, Centaur. min. Genistæ,  
Nymphææ ana pug. j. Agarici nov.  
Trochisc. unc. dimid. Sandali alb.  
rachm. dimid. Cort. rad. Hellebori  
nigri Styr. præp. drach. iij. Sem. Dau-  
ci, Citri ana scrup. ij. Decoquan-  
tur comminuta in æquis portioni-  
bus Aquæ Pomorum redolentium,  
vel Fumariæ, & feri lactis Caprini,  
optimè defecati quant. suff. In Co-  
latu



laturâ per noctem infusâ maceretur, vase locoque idoneis, follici  
 Senæ uncia una cum dimid. R  
 barb. opt. unc. dim. Cinamomi, C  
 ryophyllorum ana dr. j. Squinan  
 ser. j. Epithymi Cret. man. dim. C  
 laturæ expressæ lib. iij. admisce O  
 mel. Helleborati Gefneri unc.  
 Syr. Violacei solut. aut Rosarū un  
 iij. Detur, pro operationis modum  
 quotidie vel alternis diebus in qu  
 tuor Dosibus.

*Vicario jure hujusmodi decoctione  
 substituitur Jus galli senescentis, cin  
 vel sine, solventibus paratum.*

Destillatū  
 ex Tartar  
 ro.

*Ad resolutionem humorum t  
 tarcorum hoc etiam ex Tartaro dest  
 latum excellens est.*

R. Tartari albiſſimi, & loti un  
 iij. Epithymi, Cuscutæ ana dr. i  
 Rad. Polypodii, Cichorii, Asparag  
 Graminis ana dr. ij. Flor. Violarum  
 Fumariæ, Buglossi ana man. j. Gro  
 ſo modo contractis cum mellis fi  
 unc. iij. Aquæ pluviæ unciis xv. fi  
 in vase vitreo obſignato ad dim  
 dias deſtillatio, & quod extillando  
 pro



productum est, iterum fecibus af-  
fundatur, ut cum Sale ingredien-  
tium uniatur: Demum ad sufficien-  
tiam igne forti destilletur.

289

*Evacuazione totius celebratâ, de* Venæ sec-  
*sanguinis detractiōe ineatur ratio,* tio.  
*habitâ prius accuratâ indicantium,*  
*& permittentium pensitatione, atatis*  
*vimurum, presentie, & corruptela*  
*sanguinis, nec non affectus magnitu-*  
*dine.*

*Ventriculo copiâ humorum aggra-* Vomito-  
*vantium molestè se habente, sangui-* tia.  
*nis missione subungere licet vom-*  
*itum prolicientia: exploratâ tamen*  
*prius egrotantium Naturâ, & præ-*  
*missis corporis cum humectantibus, ac*  
*nutrientibus, apparatus: quæ ex do-*  
*ctrinâ Hippocratis, ac Galeni 6. Epi-*  
*dem. aphor. 9. lib. 2. ac. 13. l. 4. nec non*  
*Celsi lib. 2. cap. 13. tam alimentis Eu-*  
*chymis, quàm balneis & fomentatio-*  
*nibus administrari possant.*

*Materiam Vomitorius substernunt*  
*Extracta Centaurii minoris, & cori-*  
*cum interiorum Sambuci, in iusculo*  
*soluta: Gilla Theophrasti: Vitriolum*  
*T Vene-*



Veneris, ac destillatum ejusdem, ali-  
superius indigitata.

Clysteres.

Hæc operationibus Clysteres nu-  
nunquam sunt inserendi, idq̃, propter  
supervacaneæ pituitæ proventum  
berrimum, quæ ex coctionis errore  
quotidie accumulatur, & variorum  
infarctuum in Mesenterio, vicinis  
membris, unâ cum sanguine indige-  
& crudo, parens esse potest. Non ra-  
enim inferiora expurgantes superi-  
ora consequuntione exonerant: quin  
viscera, compressaq̃, præcordia libe-  
rant, & anhelitum expeditius proc-  
rant.

Caput ro-  
borantia.

Neq̃, alienum à scopo est, Caput  
oblatâ occasione, quoad ejus fieri po-  
est, premunire, ac destillationis a-  
sam avertere, repressis vaporibus cra-  
sis, qui hinc inde oberrantes spiritus  
obterunt, & facultati animali præ-  
sens inferre dispendium solent.

Forus ac  
liniment-  
ta.

Sin vero hypochondria, aut alteru-  
trum horum, à delitescantibus &  
conclusis imbi flatibus, quibus liberè  
emergendi potestas denegatur, non  
vulgariter offendantur, tunc foribus  
ac l



linimentis idoneis, aut, pro tempe-  
rata ratione, in se subius, sunt discen-  
endi, visceraq. corporis interna, in-  
continentis spiramentis laxatis, nulla  
liqui systematis perturbatione fa-  
a, ob isdem sublevanda.

291

Reliqua etiam infarctuum indidem  
moliende, tum lactis Caprini, aut  
asini, ejusdemq. feri, usu: eo quod  
in solum alium moderatè subducit,  
d & viscerum atone, facultate sui  
strictiori, succurrat: tum Acidula-  
rum potu, quæ calore suo temperato  
umorum crassiciem attenuant, len-  
tem incidunt, atq. frigidiitate salutarè  
rimoniæ eorundem obviunt.

Lactis &  
feri usus.

Acidulae.

Tandem in gratiam viscerum, quo-  
rum tonus ex diuturnis obstructioni-  
bus, & ob alimentis idoneis penuriam,  
el clangit, vel substantia ab humo-  
re viciosi appulsu debilior ac flaccidior  
vasit, intemperies, Atefaticarum  
inconvenientibus Antidotis corrigenda,  
ibi q. non tentandum, quæ Epato ac  
entericulo robur conciliari, spiritus &  
color eorundem innatus vegetari, o-  
mnig. labis conceptæ suspicio extergi  
uat.

T 2

2. DE



Galenus lo-  
cus expli-  
catur.

*Predicta Hypochondriaca affectus speciei formam penè, ac situm magis ex parte respondet, at symptomatibus affligendiq; modo, summe dissimilans est Hypochondriaca Stomachica, à Ventriculo originem, ac rudimenta, habens, quam 3. de loc. aff. ex Dioclis sententiâ hisce verbis innuere videtur Galenus: A sumpto cibo succedit, tum humidum, & copiosum, ruidum, acidi, flatus & aestus in praecordia, postea fluctuatio: aliquando Ventriculi dolores vehementes, qui concoctis cibis quiescunt, & aliis ingestis reuertuntur. Evomunt cibos crudos, pituitam subamaram, calidam & acidam, vel quæ aliquando dentibus stuporem affert.*

*Ventriculi autem appellatione, ipsius visceris duntaxat substantia, in qua sanguis effervesce, aduri, superassari nequit, sed & Pylorum, venasq; coherentes & continuas, quibus ob sanguinem, & succum melancholicum, intemperies fervidi materiae associata, seu phlogosis, in-*  
leso



scere potest, Galenum accipere ex-  
a controversia est positum, cujus  
tione infarctui datur occasio, quo  
bus agrè distribuitur, sed in Ventrilo  
retentus plurima in eodem sym-  
ptomata concitat, variisq, exacerba-  
onibus vicinas partes labefaciat.

Et hinc dependere videtur ratio,  
quare morbus hic à calidioribus quan-  
q, sublevetur remediis, cum tamen  
iuse morbum efficiens, intemperies  
imurum, calida sit, & ex inflamma-  
rio quodam affectu promanet. Neq,  
nim fervidiora medicamenta ratio-  
e alterationis, sed quia infarctus de-  
moliri nata sunt, conferre possunt: Li-  
et hoc etiam nomine convenientiora  
nt, quod intemperaturâ frigida  
unquam non huic malo sit copulata.

Indiges hac affectio primò Evacua-  
tione, tam per alvum, quàm superne  
facta: Deinde divergentibus per san-  
guinis missionem, & cucurbitas: post-  
ea extergentibus, siccantibus, adstrin-  
gentibus, & corroborantibus.

Purgantia, uti in quibusvis Ventrilo  
culi affectionibus, mediocritatis limi-

293

Cur mor-  
bus hic à  
calidiori-  
bus inter-  
dum sub-  
levetur re-  
mediis.

Intentio-  
nes curan-  
di.

Purgantia  
qualia sint  
ex usu.

T 3

tes



tes nunquam excedere debent, secundo  
minimò levia, & haudquaquam nimio  
operè exagitantia, & vectiaria ejus  
ob Cordis viciniam, ejusdemq; officio-  
rum virtutumq; cum Ventriculo com-  
municationem, convenit. Neq; etiam  
à reliquo corpore attrahendi vim ha-  
beant, nisi confluyente ad Ventricu-  
lum ab universo corpore materia, quae  
dolori concitando occasionem praeberet  
possit.

Formulas tum exolventium, tum  
Emeticorum, ex praemissis petere  
posses: quibus saepenumero adjungant  
Elixir proprietatis Theophrasti, alie-  
nis diebus sub auroram, ad XII. a.  
XV. guttas in brodio usurpatum: Di-  
tartarum Phaedronis: Diacydonium  
laxativum: Rhabarbari oleum: Ba-  
samus salutis purgans: Catholicum  
purgans Zwingeri libr. 2. Epistol. Cr-  
etionis fol. 291. Anisum laxativum  
Passula exolventes: Claretum so-  
vens in Dietet. Querc. fol. 483. Aqua  
Benedicta Rulandi vel Quercet. Sp-  
ritus Tartari ad scr. unum cum me-  
le Rosato datus: & quae bilem pitui-  
tamq;



297  
tamq̃, Ventriculo, Intestinis, & Me-  
senterio impactam, exhaurit, omni-  
busq̃, ex cruditate, & Venarum ob-  
structione genitis, blande succurrit,  
Hiera picra simplex, in Pulvere, pilu-  
lis, aut Electuario propinata.

Non ingratus etiam quibusdam Nodulus  
est Noduli usus, qui Vino tenui, aut  
Cerevisiâ probè defecatâ per noctem  
infusus, atque in pastu meridiano per  
triduum usurpatus, Ventriculum, ac  
tubulos Adesaraicos, sine molestiâ ex-  
tergit.

R. Rhabarbari opt. dr. iij. Squinan-  
thi sc. j. Summit. Centaurii min. Ab-  
synthii pont. ana pug. iij. Agarici no-  
viter Troch. scr. ij. Zinzib. albi gr.  
xv. Fol. Senæ Alexandr. drach. vi.  
Cremoris Tartari dr. ij. Epithymi  
Cretici dr. iij. Cort. Rad. Helleb. ni-  
gri Styr. præp. scr. iij. Sem. fœniculi,  
Dauci ana gran. xvii. Rudi modo  
comminuta excipiantur serico al-  
bo: Infusum duorum cyathorum in  
prandio assumatur.

Nonnullis, qui benignioris sunt  
alvi, hunc in modum præscribitur:

T 4

R. Cort.



R. Cort. rad. Capparium, Tam  
risi, Rad. Filicis, Diptamni albi  
na unc. dimid. Cererach, Epithym  
ana dr. iij. Sem. Anisi, Fraxini, Ca  
duibened. ana dr. ij. Cinamomi  
cuti dr. ij. fol. Senæ dr. vi. Ex comm  
nutis paretur nodulus cum Synde  
ne alba.

Glandes  
Clysteri-  
bus quan-  
do præfe-  
rendæ.

*Si qua in curationis progressu ad ex-  
hauriendam alvi latrinam oblata fue-  
rit necessitas, glandibus eandem sub-  
ducere, quam Clysteribus sollicitare  
satius fuerit, ne exinde sublatus va-  
por dolorem adaugeri possit.*

In gravi  
dolore  
ventriculi  
sanguinis  
missio cō-  
fert.

*Quod si gravis ac repentinus dolor  
Ventriculum urgeat, usq. in scapulas  
ac dorsum protendatur, difficilis ad su-  
respiratio, & ructus agre solvantur,  
febrisq. metus quidam subsit, opera  
precium fuerit, exemplo Archigenis,  
& Hippocratis lib. 5. Epidem. inter-  
nam utriusq. brachii venam aperuis-  
se, vel in utraq. manu sanguinem ad-  
emisse.*

Cucurbi-  
tæ.

*Cucurbitæ quin etiam circa stoma-  
chum, vel, ut nonnulli placet, ad late-  
ra Umbilici, sevientibus nimium cru-  
ciatis.*



iatibus, sunt affigenda, ac dextrâ  
eiusdem parte, scilicet Epate, sinistrâ ve-  
ro, ubi a Liene in Ventericulum fluxio  
verit concitata.

297

Quamquam non desint, qui easdem  
tiam ad duodecimam dorsi verte-  
bram, ratione oris ventriculi, affigere  
oleant.

Si humorum in Ventericulo pravi-  
tas, ac effervescentia impetius, aliera-  
tioni, & meatuum prædicatorum ex-  
peditioni incumbendum suaserit, ea  
potissimum seligantur, quæ humorem  
tenuem, feculentum, tenacem, colli-  
quant, attenuant, emolliunt, inci-  
dunt, ac dissipant, neq. ad lori rivos  
derivando Epate vel infarctum, aut  
intemperiem transitu suo, aut morâ,  
conciliant.

Humorâ  
in Venterio-  
culo Præ-  
vitatem  
alterantia,  
& meatus  
expedien-  
tia.

Materiam huic intentioni idoneam  
præbent Oxymelita: serum Caprinum,  
convenientibus alternantibus para-  
tum: brodium gallinæ cum Sarsapa-  
rilla, Schorzonera, Bugloss, Glycyrrhi-  
ze, & Asparagi radicibus, ligno Rho-  
dio, radice Eboris, Cornu Cervi usto,  
seminibus Melonum, feniculi, flori-

T S

bus



bus Cordialibus, Passulis, & id genus.  
*Antidotus Langii* in *Epist. fol. 9.*  
*Oleum Chalcantinum*, vel per se, a  
 conserva cuidam, cum modico *Co-*  
*fectionis Alchermes mixtum*: *Traga-*  
*Quercet. ex radice Aronis*, tartarum  
 glutinosum in *Ventriculo*, ac *Mesara-*  
*cis* dissipans: *Balsamum Indum*, co  
 serva *Rosarum intritum*: *Succinum*  
 album preparatum, vel *Sal ejusdem*  
 in omni flatuosa affectione subsidium  
 praestans egregium, & cum *Syrupo*  
*Pomis usurpatum*: *Syrupus*, vel me  
 lago de *Juniperi baccis*: *Vinum de*  
*etionis radicum feniculi*, *Zedoaria*, f  
 liorum *Scarlea*, & similium: *Pila-*  
 de *Laudano Cratonis*: *Theriaca*, c  
*Asithridatium cum melle Anthosarc*  
*Essentia Chelidonii*, *Persicaria*, &  
 qua insignis est in dolis in materiis de  
 tergendis, *Absynthii aromatici*, non  
 vulgaris: A quo tamen, uti & ab ali  
 lis medicamentis, ex *Absynthio* pa  
 ratis, seu *Melicerato*, *Syrupo*, & simi  
 libus, maximopere cavendum, p  
 ta *ventriculi tunicis* tenacius inha  
 rente.

Verus Ab.  
 synthii u-  
 sus.



In horum tamen omnium usu accurate pensitandum, variis pro materia, in Ventriculo peccantis, diversitate, ac intemperiei invalescentis excessu, succurrendum esse ingenius.

Nam si quantitate solum molesta, ac tenuis est, & fluctuationem in Ventriculo concitat, vomitu omnino elicienda est: Sin autem tunicis ejusdem imbibita, & qualitate maligna imbuta fuerit, pharmaco leni repurganda erit: Quod si qualitate solum affluit, ac Ventriculū, cum orificio ipsius, præter modum dissolvit, remollitq̃, tum adstrictoriis medicamentis, & quæ resiccandi facultate dotata sunt, additâ aromatum portione, simul utendum.

Humore vero crasso, ac viscido exuperante, profundiusq̃, impaëto, non Oxymelite tantum simplici, & composito, aliisq̃, incidendi & attenuandi vi pollentibus, preparandus, sed & medicamento, ceu hiera picrâ, exolvendus est.

Neg. in hoc casu Aquarum Thermalium rejiciendus est usus. Valide namq̃, ratione Sulphuris detergunt: quod



quod sanè expeditius ut praestent, an-  
te huius aqua porum singulis diebus  
capiatur Diasulphur Avicennae in An-  
tidotario praescriptum: vel huius loci  
in decocto faniculi, Anisi, & similium  
propinetur drachma dimidia Sulpha-  
ris vivi, cum Oxymelite, aut Rosae  
melle super marmore preparati. Hil-  
deshemius in Spicileg. 2. fol. 141.

Si humiditas frigida extiterit, sic-  
candum, detergendumq; erit. In hu-  
miditate verò neq; crassâ, aut multum  
viscidâ, vel altius demersâ, subdu-  
cendâ prius majori ipsius parte per infe-  
riora, sola adstringentia satis esse pos-  
sunt. Quae tamen in intemperatura  
frigida, & humidâ, minimè omnium  
conferunt: sed isti medicamenti ejus-  
modi occurrendum quae calefaciendi,  
& exiccandi facultatem obtinent.

Externa.

In usu Localium tepida Ventriculo  
non sunt admovenda, eò quod robur  
ipsius haud vulgariter dissolvant, ac  
ne calor natus opprimatur, vel sal-  
tem offendatur, à nimium refrigeran-  
tibus abstinendum.

Ex



Ex horum grege sunt, Focius Embrocha, Litus, Sacculi, Emplastra, parte anteriori ad Sterni initium sub pectore aptanda: quandoq. etiam, evidentioris utilitatis ergo, ad duodecimam dorsi vertebra admovenda: quæ tamen universa, facilioris penetrationis merito, tenuiorum partium esse debent.

Fomenta conflantur ex radice Cyperei, Calamo aromatico, Squinantho, Caryophyllis, Absynthio Romano, Menthæ, Origano, Chamamelo Rom. Rosæ, mixtis simul Anodynis & roborantibus, cum æquis portionibus aquæ, ac Vini rubri, decoctis, & cum spongia molli, incolato jure imbutâ, admotis.

Poterit & jure isto Vesica bovina ad dimidium repleri, & loco fomenti stomacho adaptari.

Quæ adstringendo corroborat Embrocha Montagnanæ in Antidotario fol. 354. sic paratur:

R. Galliæ moschatæ dr. ij. Mastiches, Labruscæ, Coralli utriusque, Spodii ana unc. dimid. Absynthii pont. Menthæ ana man. ij. Rosarum rub.

301

Fomenta.

Embrocha.



rub. Sumach ana man.ij. Galang.  
Cinamomi, Nucis aromat. ana d  
iij. Radiuſculè contuſa in Vino ru  
bro ebulliant pro conficienda Em  
brochâ cum ſpongiis ſupra Ventr  
culum.

**Sacculi.**

*Sacculos pro firmando Ventrículo  
ita continnare licet:*

℞. Maſtiches dr.vj. Summit. Ab  
ſynth. pont. Menthæ Saracenicæ  
Calamenthi mont. ana man.ij. Flor  
Roſarum rub. Labruſcæ ana man.ij  
Garryophyllorum, Ligni aloes, Ca  
lami aromat. ana ſer.ij. Galangæ dr  
ij. Limaturæ panni Scarlati in Vini  
Malvatico infuſi & reſſicati man.  
ij. Ad unguem levigentur, & ex mi  
xtis formetur Sacculus ex ſerico in  
terſuendus, qui uſus tempore mo  
dico aceti Roſacei, vel Vini odori  
fero irroretur, & regioni Ventricu  
li ſæpius permutatus adhibeatur.

**Calorem  
Ventricu  
li fovē  
tia,**

*Calorem etiam Ventrículo refo  
vent Canicula: Exuvie Catulorum  
Luporum ab utero exciſorum, & ab  
alutario rite preparata: Felium ſylve  
ſtrinum pelles: Ventrículo Luporum  
pre-*



parati: Rasura Dibaphi: Gossypium 303

Vino odorifero decoctionis Mentha  
nbutum, expressum, resiccatum, &  
thibitum: Sacculi ex mollissimâ plu-  
â Cygni, vel Anseris: Exuvia Vul-  
uris ac Mylvii, apparatu accurato ab  
uni fatore liberata.

Foveri quin etiam Scuto ex Taca-  
nachace partibus duabus, & Empla-  
ri stomachalis parte unâ, cum Vino  
ebactis, Venterculus potest: Vel quod

Rx. Pulv. Majoranæ, Absynth.  
Rom. Rosarum rub. Rosmarini, Ca-  
mi aromat. ana dr. iij. Garyophyl-  
orum, Cinamomi, Nucis aromat.  
Galangæ, Macis ana dr. ii. Ligni A-  
oes, Cyperi, Squinanthi ana sc. iij.  
Mastiches drach. ij. fiat cum Cera,  
Resinâ, & Oleo Mastich. mixtura,  
quæ alutæ insternatur: aut Pulvis  
implicium inspergatur Gossypio  
molchato, ac diligenter interlua-  
tur.

Scutum.

### 3. DE EPATICA.

Duplicis hanc esse conditionis in si-  
gnorum conditione relatum est: Unam  
qui-



quidem, quæ ab adustæ bilis, ac re-  
 quorum humorum ad Epas influe-  
 cium, atq; putredinis fomitem, intus  
 septâ perspiratione, concipientium,  
 exuperantia quamq; nihil aut para-  
 à morbo Epatico Hippocratis libro de  
 int. affection. text. 31. fol. 324. disci-  
 pare censemus. Ideoq; à mente ipsi  
 Auctoris etiam in curatione receder-  
 nobis erit religio.

Alteram verò, in quâ præter  
 stemperaturam frigidiorum mul-  
 crudorum humorum pleonexiâ Epas  
 scet, quâ spiritus & calor nativi  
 visceris eximie proteritur, & facultas  
 ei ejusdem sanguificatrici maxima  
 decessio.

**Curandi  
 indicatio-  
 nes.**

Curationem prioris generis, cu-  
 gravem ac diuturnam, Hippocratis  
 loco cit. decem absolvi posse intentio-  
 nibus innuit.

Primo namq; dolori reperfactorio  
 & aliis; medendum esse præcipit.

2. Quo mitigato calidâ sapius lau-  
 vandum.

4. Aquam mulsam, vel similis f-  
 rina quid, pro extersione, & prepar-  
 tione, exhibendum.

5. L.



5. Lac caprinum, cum tertiâ parte mellis, per aliquot dies concedendum.

6. In suffocationis periculo, ac praecordiorum distensione, sponte, vel cerus exhibitis medicamentis, vomitum faciendum, illumq; pro materia copiâ iterandum.

7. Ventrem si combustus fuerit, aut exaruerit, Clystere probe educente, eluendum.

8. Post Clysterem corpus denuò late asinino, vel equino, melle affuso, subpurgandum.

9. Sin adhuc morbus minimè fuit curatus, dextri cubiti venam internam secandam, ac sanguinem detrahendum.

10. Frigus deniq; vitandum, leviter deambulandum, & modicis, iisq; puris, cibis, ac Vinò albo dulci, utendū.

Doloris medelam, praemissâ, ad inhibendum fluxum, leni totius exinatione, primò omnium esse tentandam, ratio suadet. Ideoq; foris atque irrigatione utendum e floribus Chamemeli, Rosarum, ole Mastichino, vel in quo comae Absynthii, vel, ex præcepto

I. Intentio.



cepto Hollerii de morb. int. lib. i. c. 1.  
Dactyli incoxerint.

Quibus subjungendum linimen-  
tum ex Unguento Sandalino, Oleo  
doniorum eliquato: ac tandem Ce-  
tum Sandalinum toti hypochondri  
dextro, in formâ Lunæ crescentis, a-  
movendum: additis quandoq; Cor-  
lis, Rosis, Spodio, Sandalus, Aceto, Sa-  
co Senetionis, Epaticæ, Cichorii,  
similium, quæ Epar modicè refriger-  
randi vim possident.

Refrige-  
rantia E-  
pari ini-  
mica.

Omnino enim in calidâ Jecoris  
temperie abstinendum ab us, quæ  
mum refrigerant: quin potius le-  
ter refrigerando laxanda cutis est,  
vapores transpirare queant.

Catapla-  
sma de  
Violis  
Monra-  
gnanæ.

Hujus census est Emplastrum de  
Violis Montagnanæ in Antidotario.

Rx. Pul. flor. Violarum purpuræ  
rum ficcarum dr. vj. Rosarum ru-  
dr. iij. Spice, Mastiches ana dr. i. f. f.  
rum Chamæmeli, Meliloti, Farinæ  
hordei, Sem. Altheæ ana dr. v. L.  
unc. j. Squinanthi, Cyperi, Calamæ  
aromat. ana dr. j. Cum mucilaginæ  
Cydoniorum cogantur singula i  
formam Cataplasmatidis.



Insignis etiam usus est Emplastrum 307  
: Eupatorio ejusdem, quod, assiduo  
curpatum, quamvis intemperiem &  
infarctum Epatis corrigit:

R. Pul. fol. Eupatorii man. ij. Cha- Emplastrum  
tomillæ, Meliloti ana man. dimid. de Eupa-  
yperii, Mastiches, Squinanthi, Spi- torio Mō-  
e, ana dr. j. Sandali rub. albi, Cala- tagonæ  
li aromatici, Absynthii ana scr. ij.  
podii scr. j. Mucilaginis Rad. Al-  
neę unc. iij. Olei Mastichini, Nenu-  
harini, Farinæ hordei ana unc. ij.  
ceti parum: & fiat ex mixtis cum  
 decoctione Eupatorii, Cerâ, ac resi-  
nâ, Cataplasma.

Evidentius hæc suas exerevere virtutes  
lent, si, quod secundo loco admonet  
Hippocrates, humores, minutissimis  
venarum capillamentis impacti, fuli-  
nososq; indidem expromentes hali-  
tes, balneo aquæ dulcis fundantur, Balneum.  
fluxiones avocenter, & ex intimis  
corporis regionibus, crasso terrenoq;  
soco tantum nō oppressis, dissipentur.  
Solum autem aquæ calentis ma-  
nendis sudoribus haudquaquam de-  
stinatum, sed in quo resu-  
pinus



pinus ager, à genubus ad umbilicum  
usq<sup>3</sup>, demergatur.

Cavendum tamen, ne quid crudi  
humoris in primis viis hæset, ne  
in visceribus ulla adsit impuritas, quæ  
balnei ministerio per universum corp<sup>us</sup>  
distribui queat.

III.

Extergendi meatus gratiâ Hippo-  
crati ac Veteribus Melicratum, <sup>et</sup>  
solum, aut radicibus Filicis incoctum  
adhibere visum est, quod tamen à  
centioribus in calidâ Jecoris intem-  
perie, haud sine jactura, usurpatum fuisse  
se constat.

Ex tutioribus itaq<sup>3</sup> sunt Aquæ a-  
rientes: Hordeata, quibus radices  
chorii, Schorzonere, & similes, sunt  
incoctæ, additâ semper octavâ vel  
cima Sachari portione, vel quant  
ratio suadere videbitur: Apozema  
Succi herbarum recentium depura-  
Juscula alterata: Confectiones: Ju-  
pi: Electuaria: Syrmesmi: Spir-  
Tartari, Diapassulatum: Electuari-  
acidum, & quæ his sunt affinia.

Medica-  
mentorū  
Epaticō

Horum tamen omnium in ut  
Discrasiâ hæ debent esse prerogati-  
& conditiones:



2. Ut propter angustias viarum, 309

2. Venarum, penetrent, veluti Cy-  
rus, Squinanthum, Crocus, Iris Flo-  
rentina, & similis census.

ferentium  
conditio-  
nes.

2. Aperiant, ceu Marrubium, Ab-  
anthium aromat. Pistacia, Radix Pe-  
oselini.

3. Concoquant & leniant, ex quâ  
asse sunt Passula, Ficus, Vinum Gra-  
torum dulce, Rhenanum, Oligopho-  
m.

4. Abstergant, uti mel, Sacharum.

5. Roborent, ceu Eupatorium, Ab-  
anthium, Squinanthum, Rosa, Spica.

6. A putredine praeservent, ceu  
assia lignea, Calamus aromaticus, Ci-  
amomum, Myrrha, Electrum, Lignū  
loes, Rhodium, & aromatum genus  
anne.

7. Moderatè siccent, ut Rasura  
Cornu Cervi, Eboris.

8. A proprietate conferant, uti  
hababarbarum, Epar lupinum, Passu-  
e, Cochlearum & Limacum carnes,  
q. inde facta destillata.

9. Tandem etiam adstringant, ma-  
gnitatem corrigant, nec facile cor-  
umpantur.

V 3

His



His secundum rationem peractū  
deliberandum, num vitiosus humor  
altius insederit, vel circa Jecur, aut  
in Vicino Mesenterio sit reconditus,  
febrem lentam, vel intermittentem  
Diarhæam, aut obstructions contu-  
rit: quibus in casibus protinus est a-  
trahendus, nisi crassus nimis, aut pro-  
ter modum lentus fuerit, aut Vent-  
culi impuritas obstiterit. Quæ sane  
cum adsunt, leviter ante omnia a-  
tergendus est Venter, deinde  
tenuatus humor vel universum, a-  
sigillatim, evacuandus.

In calidâ intemperie levibus ute-  
dum est pharmacis, non ut intempe-  
riem cures, sed ut evacues excreme-  
ta, per intemperiem collecta: ceu sunt  
Syrupus Rosatus laxativus: Passa  
exolventes: Extractum Castæ cum  
Mannâ: Noduli ex Rhabarbaro in  
potu consueti macerati: Dilutur  
Rhabarbari: Cremor Tartari, & quæ  
rum antea meminimus, quibus Hol-  
sius lib. de morb. int. 1. cap. 36. hos  
Adersulos subjungit, qui

R. Sp



R. Spec. Diatrior. Sandalon scr. 311  
Pul. Rhabarb. drachm. ij. Sachari  
biss. aquâ Absynthii dissoluti. unc.  
& fiat Confectio in tabulis Se-  
nucialibus, tertio quoq; die mi-  
strandis.

*Evacuationi quinto loco per ali-  
quos dies subjungit Hippocrates Lac-  
taperinum, alvum pro reliquis ob-  
structionum demoliendis, frugaliter  
abducens, recolligendis ab imbecilli-  
tate viribus, benignoq; Epatis humo-  
ri, qui vitio morbi aliquâ ex parte  
consumtus fuerat, resarciendo, accom-  
modatissimum. Cui tamen, si, quæ pau-  
lo ante notavimus, simplicia Epas re-  
spicientia incoxeris, neque hypochon-  
driorum inflationi ac suspensioni an-  
sam præbebis, neq; per minutissima va-  
sa transitus ut intercipiatur, efficies.*

*Mellis defectum Sachari admistio-  
ne supplere poteris: Mellita namq; in  
calidâ intemperie exiccant, ac prom-  
ptissime amarescunt.*

*Sin verò, calore vires acquirente, Lactis sed  
pro ductibus extergendis lac minus rum,  
idoneum judicaveris, utiq; Serum la-*

V 4

ctis



etis cum succo Limonum, vel Pomorum redolentium recens expresso, aliquandiu est usurpandum. Subsidiu enim in affectibus ab atra bile, & Melancholico humore obortis, partibus nutritioni destinatis, vel incendio oppressis, aut calore exastuantibus, maxime est appositum.

Quod si humores, impetu ferocia concitati, excandescentesq., ad superiora ferantur, & prae cordiorum fluctuationem, cum enormi Thoracis compressione, exuscitent, vomitione motu exturbandi sunt: quâ etiam non semel tantum, sed & pro affectus indigentia, ac materia copiâ iterato expedit uti.

Nam quae non eluit expurgatio, & quae illinc difficulter in alvum delabuntur, in Ventericulum promptè remeant.

Materia Subsidiiorum ex supra dictis elucescunt.

VII.

Nonnunquam & subter infuso Clysmate, ad feces cohibitas emolliendas intestina oblinenda, crassos humores meandris ipsorum impactos, extergendos.



andos, & vim illorum expultricem  
irritandā, alvus officii sui admonen-  
s, idq, non modò levi, atq, ad remo-  
ntes feces promovendas comparato,  
erum, ut Hippocrates innuere vide-  
r, etiam probè ducente, & satis acri.

Cumq, ex ejusdem Hippocratis te-  
imonio morbus hic sit gravis ac diu-  
urnus, ac proinde so dium copiā, vel  
rruptelā, facundus: Idcirco non abs-  
e fuerit, clementioribus e solventi-  
us Naturam indidem ab onere suble-  
asse.

VIII

Quod quidem Hippocrates lacte  
sinino cocto, vel melle affuso, facien-  
dum praeipit, at Seri Caprini, vel de-  
cocti Galli decrepiti, aut consimilis, u-  
su multò felicius administrari, verisi-  
mile est.

Commendat & Ruffus Ephesicus  
apud Aëtium Cremorem Absynthii,  
quo phlogoses Lienis ac Epatis eximie  
mitigantur, Succu Ventriculo elidun-  
tur, ac, ut Aëtius refert, omnis humo-  
ris Melancholici proventus inhibe-  
tur. Heurnius lib. 2. meth. ad praxin  
cap. 19.

V s

ob



Ob pervicacioris mali contumacia  
sapius ad alia deveniendum est reme-  
dia. Unde in sanguinis ubertate Va-  
na dextri cubiti interna, consentien-  
tibus aliis, aperienda est.

Tandem etiam lex & vivendi ra-  
tio gnaviter observanda, cibus, us-  
puris, ac modicus, nec non Vino albo  
sincero, parcissime fruendum, frigus  
excedens devitandum, inertio ocio, a  
desidi vite minimè vacandum, seu  
levi exercitatione, ac deambulatione  
corpus à sororiantibus hypochondriis  
ut Plantus loquitur, pro virili vindi-  
candum.

Frigidam  
Epatis in-  
temperi-  
em corri-  
gentia.

Haud longè dissimili ratione in-  
frigidâ Jecoris dyscrasia medelam pro-  
sequi licet, cui si humiditas excedens  
conjuncta fuerit, moderatius adstrin-  
gentia, quam quæ Ventriculo conve-  
niunt, adjungenda sunt, nec non, pro  
evitando visceris tumore, quæ humo-  
rem lentum, frigidum, & crassum,  
excalfaciunt, tenuiq; substantiâ inci-  
dunt, ac desergunt.

4. DE



#### 4. DE SPLENETICA.

315

Licet ex antea relatis unicuique sit exploratum, quibus ingeniis hypochondriacae affectioni, per Splenis symptomathiam, & adustorum humorum communicationem ingravescenti curatione sit admovenda: haud tamen praer rationem fuerit, si Hippocratis vestigiis insistendo, eandem secundum ipsius mentem fusius explanaverimus.

Commodissime illam ex libro 2. de morbis text. 78. fol. 260. eruere qui vis potest, quo loci morbum Atrum (à colore, qui ut plurimum similis efflorescit humori, cuius dominatu corpus tenetur, ita vocatum) nostro huic ad unguem respondentem, literis hunc in modum consecrat.

Morbus  
Ater Hip-  
pocratis.

Bilem atram, veluti fecem, vomit, quandoque instar sanguinis aut Vini secundarii, quandoque uti Polypi atramentum, nonnunquam acre, veluti acetum, quandoque salivam & pituitam, interdum & bilem cum virore pallidam. Et ubi quidem nigrum cruentum vomuerit, cadaveris faorem refert, fauces & os à vomitu adurantur, den-

tes



31 & tes obstupescunt, & id, quod vomit  
rejectum est, terram elevat. Et po-  
quam vomuit, paulo melius se hab-  
re putat. Et neq, sine cibo esse, neq, c-  
piofiores cibum ferre potest. Verum  
ubi sine cibo manet, viscera sugunt, &  
Salivæ acida sunt. Cum vero cibum  
accepit, gravitas in visceribus ade-  
pectus ad dorsum veluti stylus pung-  
videtur, dolor tenet latera, febr-  
subest debilis, caput dolet, oculi cali-  
gine suffunduntur, crura gravantur  
color subfuscus est, & quandoq, consu-  
mitur.

Curationem Hippocrates ibidem  
summis hisce capitibus complectitur  
Præcipue enim

1. Pharmacum frequenter exhi-  
bendum, & pro anni tempore. Lac &  
Serum conferendum.

2. Per intervalla vomendum.

3. Capiti providendum.

4. Si vires responderint, de mani-  
bus sanguinem detrahendum.

5. Alvus ubi non egresserit, infu-  
sum Clysmate immittendum.

6. Fomentis ante pastum uten-  
dum.

7. &



7. A Sole, exercitiis validis, E-

317

rietate, Venere, & calidâ abstinen-  
tiam.

8. A cibis dulcibus, oleosis, pin-  
guibus, frigidis, alvum nimio perè sol-  
licitantibus, aeribus, & falsis, animus  
unde vocandus.

Purgantium medicamentorum ne-  
cessitas ex pravorum succorum pleo-  
rexia aestimanda. Materias horum in  
superioribus copiosè monstravimus. In  
exhibitione tamen eorum adverten-  
dum:

1. Ut ex mente Hollerii de morb.  
int. lib. 1. cap. 40. in Schol. & in exer-  
citat: Valetii ejusdem cap. Epaticis  
majori ex parte viribus respondeant,  
sed gradus quodammodo sint intensio-  
ris.

2. Fugiantur nimium calefacien-  
tia, quorum facultas admistione re-  
frigerantium nunquam non mode-  
randa.

3. Intervallis certis repetantur,  
quibus, ad promptiorem materiae se-  
quelam, aperientia, incidentia, &  
mollientia, sunt aspergenda.

Len-

I.

In usu  
purgantiâ  
Spleneti-  
corum,  
quæ con-  
ditiones  
notandæ.



Lentus enim est, ac restitans, tumor Melancholicus, lenteq; purg  
postulat: alioquin crudior cum sit, me  
dicamentis nullo pacto cedit. Hemi  
meth. ad praxim lib. 2. cap. 24.

4. Cum affectus hic rarissime cit  
Lienis tumorem invalescat, accurate  
inquiratur, in quâ parte visceris tu  
mor versetur.

In superiori namq; parte eodem  
harente, melanophyga purgantia pra  
sentius succurrunt: In inferiori au  
tem Enemata emolumenti plus affe  
runt Holl. lib. 1. de mord. exercit. 17.

5. Egroti medicamenta sumente.  
ex ejusdem Hollerii praecepto lib. jan  
dicto de morb. int. 1. cap. 40. in latere  
sinistro reclinent.

6. Ne uni vel alteri Natura ad  
suescat, eadem sepius immutentur.

7. Singulis mensibus circa pleni  
lunium, maxime tempore humido, &  
pluvio, pharmaca propinentur.

8. Nonnunquam & valentiori  
bus Lien laceffetur, quibus Galeno 10.  
meth. med. teste, à superfluis evacuari  
gaudet.

Qua



Quae evacuantibus immisceri de-  
 bent preparantia (nomine seri & la-  
 tis ab Hippocrate notata) moderatè  
 frigida sint & humida, quae exuperan-  
 bili retorride conveniant, ac tem-  
 perato calore, partiumq; subtilitate,  
 crassam feculentamq; Melancholiam  
 attenuare, ac dissipare possunt, ceu  
 sunt propotismata tum vulgaris nota,  
 tum, Galli decrepiti: Syrupi humores  
 ustos digerentes: Oxymelita, &  
 Hydromelita Quercet. Quibus etiam  
 nonnunquam à proprietate conferen-  
 tia adjungenda sunt, ceu Lien bovis,  
 ut asini, vel ex his comparata extra-  
 ctiones, & qui his respondere viri-  
 bus potest, Syrupus Savanorolæ, pro ad-  
 mirando Splenis remedio semper ha-  
 bitus: tract. prax. magna 6. cap. 15.  
 fol. 187.

Rx. Epithymi. Cort. rad. Cappari-  
 rum, Salicis, Rafuræ Ireos, fructuum  
 Tamarisci ana: Decoquantur in a-  
 ceto, & colentur, fiatq; Syrupus a-  
 cetosus mellinus, ad unc j. quando-  
 que capiendus.

Syrupus  
 Savanorolæ  
 splene-  
 ticus.

Neg.



Sudorife-  
ra splene-  
ticis inter-  
dum ad-  
miscenda

Decoctis nonnunquam & Hydro  
capermiscenda, ac sudor, ad Cachexi  
periculum evitandum, imperandum  
idq. cumprimis, quando suffusione



re bilis in universum corporis habi-  
tum, dolores circa Lienem ingentes,  
q. ad pubem vergentes, infestant.

321

Cumq. à Liene ad Renes non ita  
imparata sit via, teste Hollerio lib. de  
orb. inter. 1. exercitat. in cap. 40. Id-  
circo Diuretica minus commodè asur-  
antur: Aliâ tamen ratione interdum  
inferre possunt, dum incidendi & e-  
erendi facultatem possident. Id quod  
dem Holler. loco cit. ex Hippocrate li-  
ro de affection. textu 20. fol. 298. &  
Saleno lib. 2. de arte curandi ad Glau-  
on. cap. 6. cognovit, qui Lienem cum  
renibus per urinarios meatus evacua-  
i hunc in modum scribit:

Neg. desunt, quibus, multorum an-  
orum decursu, sub autumni & veris  
nitium, prominens Lienis tumor, cum  
ypochondrii dolore molestus est, live-  
cente simul universo corpore, ac de-  
erius habente, qui tamen sensim ni-  
ricantium, & atramento responden-  
ium Urinarum, per septimanam fe-  
è copiosè erumpentium, profluvio  
orrigitur.

Lien sæpè  
per urina-  
rios mea-  
tus exona-  
ratur.

X

2. Na-



2. Naturâ autem per superiora si expediente evacuationes, atq; impetuum humorum sursum vergente, vomitus utiq; sepius procurasse opera fuerit precium, neq; mitioribus saltem sed & valentioribus istis Emeticorum usu gravissimos, ac desperatos morbos fuisse profligatos constat.

Usurpandi formulæ, & materiarum eorundem ex superioribus petantur.

3. Capitis tamen, & facultatis animalis in hoc malo nunquam denudanda esse curam jubet Hippocrates ne vaporum, ex hypochondriis assurgentium, maliciâ spirituum contingat obtenebratio, Melancholia serena invalescant, aut catarrhis diuturnis offeratur occasio. Absolvuntur hæc intentio tenuer repellentibus, cantibus, resolventibus, & somnum provocantibus, quæ itidem ex præmissis liquent.

4. Quandoq; & sanguinis mæ imperanda ex internâ cubiti sinij venâ cuius in detrahendo modulus & quantitas, vires, nec non ipsius sanguinis color, demonstrabunt: divi-

tam



per biduum evacuatione, & fo-  
 mine amplo facto. Commonstrare vi-  
 ur hoc Evacuacionis genus Natura,  
 e subinde repentinis, & copiosos  
 guinis nigricantis fluxus vomitu,  
 per alvum, nec non per umbilicum,  
 urinam, aliosq; meatus occultos, in-  
 neticus moliri visa est. Id quod ex  
 rcelli Donati memorab. lib. 4. c. 9. &  
 rculis Sassoniae observationibus, nec  
 n consil. 15. sect. 5. observat. singulari  
 f. 490. Solenandri, manifestum est.  
 Sin vires attritas esse cognoveris,  
 na inter annularem ac medium di-  
 um percundenda erit: quod genus  
 medii cuidam per somnium felici  
 gurio ebtigisse scribit Valeriola in  
 Galeni de constit. art. med. cap. 18.

Neg. a scopo, aberraverit, qui ve- Vena Lie-  
 s, quæ ad Lienem nigricant, inter nis.  
 m aperuerit, eo quod experimentis  
 gnitum, diuturnum & continuu  
 inde saepius curatum fuisse malum.  
 Sin ex predictis venis sanguinem  
 inuere quid dissuaserit, iisdem &  
 rudines, vel cucurbitulas cum Sca-  
 ficatione tuto admoveere poteris. Hol-  
 loco jam alleg.

X2

His



Cauteriu  
in Splenis  
regione.

His omnibus parum ad rem  
cam facientibus, ex consilio quorundam  
Splenis regio Cauterio inur  
erit, factis aliquot pro materiâ ex  
rienda ulcusculis. Gradenſis cap.  
agritudin. Epatis. c. 10.

A quo etiam subsidio neq. H  
crates abhorret, qui libro de in  
fect, tex. 35. fol. 327. decem cru  
iisq. magnis, Splenem elevatum  
gis, aut buxeis fusis, oleo fervente  
unctis, inurit. Gordonius in lib.  
passion. Splenis tract. 6. cap. 7. fol.

s.

5. Adrugitum, & aquam in  
nis regione fluctuantem, mirifice  
fert frequens Clysterum ex decocti  
pitis Vervecini, aut Galli senesce  
usus: quibus nonnunquam & Mel  
leboratum, Aquam Benedictam, o  
his affinia, commiscere licet, max  
si alvus immorigera fuerit, & obs  
ctionibus adaugendis ansam exhibe  
rit.

e.

6. Que de fotubus, linimentis  
liisq. id genus Topicis, in superior  
sunt relata, huc referre licet, qu  
addatur & alia, que ad rem tenent



ium, duriciem & inflationem pe-  
a, facere possunt, non neglectis us,  
ad Gingivarum tumorem & ex-  
urationem sunt accommoda, eò  
d malum hoc in Scorbutum fre-  
ntissimè degenerare soleat.

325

& s. Victus deniq, ratio ex mor-  
emporibus definienda: à cibis præ-  
otis, &, ob Cachexias periculum,  
rapulâ, concubitu frequentiori, &  
ercitiis immoderatis, ager revo-  
dus, ob viscerum nobiliorum imbe-  
tatem, totiusq, corporis impurita-  
s, balneum fugiendum: & quod  
nivenius libro de abditis cap. 105.  
monet, Aquâ ferratâ propotuma-  
ex parte utendum.

7. & 8a

## 5. DE CARDIACA.

Affectionem hanc morborum acu-  
um, & chronicorum, nec non fe-  
um pestilentialiam, & Epidemio-  
n, esse sobolem, quâ humores adu-  
, & qualitate vitiosâ, nonnun-  
am etiam venenatâ, imbuti, in ve-  
vel arteriis majoribus accumulân-  
r, aut pericardio insignuntur, à qui-  
X 3 bus



hæc denique spiritus vitales vel  
rumpuntur, aut alienâ qualitate  
quinati extinguuntur, ac dissipantur  
in signorū enumeratione recensui.

Curationis hujus difficultatem  
causarum agentiam vehementiā,  
diversitate, nō absurde licet æstimare.

Varietas harum causarum maxi-  
mè insignis est, quas tamen vel ad ge-  
nerales, aut speciales, referre licet.

Causæ no-  
cumentū  
cordi in-  
ferentes.

Generales sunt, quæcunque no-  
cumentum positivum, aut privativum  
Cordi inferunt.

Speciales, vel ad internas, aut  
trinsecus advenientes, illasq; vel  
idiopaths, aut consensum, agent  
referuntur.

Et quia nostri non est instituti,  
gulas accuratè jam persequi: Eap-  
pter, quæ incensu Generalium su-  
Privativas saltem expendere a-  
mus est, quæ ut plurimū duorum su-  
generum: Nonnullæ enim ab Epatis  
quedam à Corde foventur.

Quo pacto  
Epatis ra-  
tione no-

Ratione Epatis nocumentum Co-  
potissimum communicatur subtrac-  
tione nutrimenti idonei. Cum enim



dis necessitatem Natura condide-  
Epar, & utriusq. concors ad subje-  
conservationem sit conspiratio, fieri  
quidem facili negotio potest, ut ex  
lusterum humorum in diuturnis ac  
ali moris affectibus, proventu ube-  
ore, major pars & Cordis de volva-  
Ventriculos, inibiq. calor & facul-  
toti corpori, maximè verò Jecora  
Cerebro impertienda, debilitetur,  
ut plane evertatur.

Quin imò evidentior in hoc casu  
noxa percipitur, quanto largior ad  
uliginosa excrementa, spirituosumq.  
vaporem in arteriis intercipiendum,  
nec non ab Utero, Liene, Spermate cor-  
rupto, Vermibus, Veneno hausto, Vo-  
micâ internâ, Oris Ventriculi offensâ,  
ut per viam Criseos, subministratur  
materia.

Cerebri autem ratione nocumen-  
tum Cordi comparatur, quando spiritus  
animales Cordi, sive instrumentis  
Cordi immediatè servientibus, debet à  
quantitate, & modo Cerebrum, non im-  
pertitur. Unde contingit, ut cum nulla  
X 4                      facult-

327  
xa Cordi  
communi-  
cetur.

Quomodo  
Cordi à  
Cerebro  
noxa con-  
cilietur.



facultatum citra aliarum subsidium  
consistere queat, & consensus omnium  
sit indissolubilis, simul etiam vitia  
in vicem communicentur. Quâ veri-  
tate subnixus Avicenna primâ fen-  
tertiâ tract. 4. cap. 18. impossibile esse  
dicebat generari hypochondriacam  
Melancholicam absque communitate  
Cordis: & quod res ac necessitas omni-  
nò exigant, ut in hac agitudine cur  
Cordis respondeat, & conjugatu  
cum Cerebri medelâ. Quin & Hippo-  
crates 6. Epidem. fol. 543. expressè af-  
firmabat, Atrabilarios comitiali mor-  
bo ut plurimum corripì solere, & vicis-  
sim comitiales fieri atrabilarios. Qu-  
jane eventus non nisi ex communica-  
tione vitiorum, & idonei pabuli spi-  
ritalis defectu, emergunt.

Mercurii  
Solaris  
præcipi-  
tatio.

Et hæc nimirum est secreta illa Mer-  
curii Solaris præcipitatio, quâ Chymi-  
corum nonnulli & mutuam vitiorum  
in membris principalibus participatio-  
nem innuere, & curandi formam, una  
cum medicamenti specie, expromere  
conantur.

Curandi  
intentio-  
ne.

Remedia huic affectui subvenientia  
sunt Vistus ratio attenuans. 2. Ab-



2. Alteratio, que cordialibus 329

issimè peragitur.

3. Purgatio.

4. Sanguinis dimissio.

In quorum tamen expeditione hi  
ones diligenter advertendi:

1. Ut curatio minimè differatur,  
c. inertii sollicitudine tractetur.

Canones  
in usu me-  
dicamen-  
torum no-  
tandi.

2. Ut purgatio sit moderata, neque  
virium insignem penuriam super-

gata.

3. Ut post quamlibet evacuatio-  
nem exhibeantur, que Cordi a pro-  
prietate sint amica, illudq; roborent.

4. Medicamentis, alium à san-  
guine humorem elicientibus, admi-  
neantur roborantia.

5. In removendo maliciam distem-  
periei fervidioris conferantur calida  
cardiaca cum frigidioribus.

6. In complexione frigidâ tantum-  
modò moderata adhibeantur, ne cali-  
oribus spiritus supra modum resol-  
vantur.

7. In Casu cacochymia alterationi  
olum incumbatur, ac rarissimè Vena  
ecetur, Sava norola præct. magn. tract.

c. 11. rubr. 2.

X 5

8. Ut



2. Et semper advertatur, an tunc  
possit esse Vena sectionis, vel medici-  
mentorum usus.

1.  
Intencio

Victus regula ritè absolvitur el-  
gendo aërem purum, fœtoris expe-  
tem, clarum, non ventosum, odoribu-  
gratis, & cordialibus suffumigiis, au-  
divaporationibus, fragrantem.

Cibum odore & sapore suavem, mo-  
dicarum superfluitatum, multi nu-  
trimenti, concoctu facilem, ceu car-  
nes pullorum animalium, Perdicum,  
Phasianorum, Consummata, Ova sor-  
bilia, Pisces friabiles, Epata Gallina-  
rum, Anserum: Vinum album, odo-  
riferum, subtile, lymphatum esse de-  
bet.

Confert & somno impensus, quàm  
vigiliis indulgere: locis apricis corpus  
modicè exercere; Balneis temperatis,  
& ex odoriferis comparatis, maxime  
post purgationem, pro qualitatibus ex-  
cessu, uti: A repletionibus abstinere: Af-  
fectibus deniq; animi moderari.

2.  
Confor-  
tantia va-  
rii generis.

Alteratio in iis admovendis ver-  
satur, quæ noxia malignaq; omnia de-  
pellere, cordi robur acquirere, & quali-  
tatem



atem excedentem corrigere nata  
ant: Perficitur hac variis subsidiis,  
re Epithematibus, Embrochis, Sac-  
culis, Emplastris, Litibus, Aquis de-  
stillatis, Conditis, Opiatis, Speciebus,  
Pomis odoriferis, Pulveribus, Essen-  
tiis, Tincturis, Conservis, Succis fru-  
ctuum & herbarum medicatis, Bal-  
neis, Involutionibus agri in linteis, a-  
quis Cordialibus imbutis, stragulis ac  
vestibus suaveolentibus, aliisq; spiri-  
tibus & sanguinem reficientibus.

Evacuatio auxiliis moderatè ad-  
stringentibus, tonum viscerum con-  
servantibus, & omnis malignæ qua-  
litatis experibus absolvitur.

Præsente sanguinis copiâ in juve-  
nibus, aut suppressionem quandam  
naturalem sustinentibus, quique  
Vino & carnibus sese largius invita-  
runt, vel quibus inflammationis pe-  
riculum metuendum, Basilica dextri  
brachii resecanda. Neque abs re fue-  
rit, sinistram etiam aperuisse, vapo-  
re urgente, aut materiâ non in Ven-  
triculis cordis, sed universo corpore  
conceptâ.

Ab



*Ab inferioribus partibus malum  
ubi exoritur, aut plenitudinis signa  
in iisdem deprehenduntur, Venas cru-  
rum secare necessum est.*

*Semper tamen in hoc casu sanguis  
mitiori manu demendus est; ita ut  
quandoq; Cucurbitulis per derivatio-  
nem locus dari possit.*

*Cordis deniq; confortationem, nec  
non membrorum demandantium cor-  
rectionem, diversimodè, ac pro multi-  
plici medicamentorum apparatu, mo-  
liri licet, quorum in precedentibus  
facta est mentio: quibus addenda sunt  
Confectiones ista magna, atq; ad hu-  
morem Melancholicum deterendum  
aptissima Antidoti, Theriaca Andro-  
machi, Mithridatium, Confectio de  
Hyacintho, Alkermes, Lapis Bezoar-  
ticus orientalis, Extracta Cordialia,  
Aqua Bezoartica, Aqua vite, Elixiri-  
ria, Essentia, Magisteria gemmarum,  
Aurum potabile, vel Diaphoreticum,  
Balsami, Destillata instaurantia, & a-  
lia, quae Cordis, aliorumq; membrorum,  
pathemata sublevare possunt.*

6. HY.



*Indolem huius affectus elegantissime prosequitur Hippocrates libello de Virginum morbis, tex. 1. & 2. fol. 339. qui locus & causas, & curationis scopos curiosius indagantibus sponte sup-  
peditat.*

*Est enim, inquit, muliebris natura animi magis dejecti, & imminuti.* Hippocra-  
tis locus

*Ceterum Virgines nobiles, ac mature viro, hoc magis patiuntur, una cum mensium descensu, non valde antea, hinc afflictae. Postea enim sanguis in uteros confluit, veluti effluxurus. Cum igitur osculum exitus non fuerit apertum, sanguis autem amplius influxerit, proptercibos, & corporis augmentum, tunc non habens influxum, resilit pra multitudine ad Cor, & ad septum transversum. His demum repletis, cor fatuum redditur, deinde ex fatuitate torpedo, & ex torpedine delirium insequitur.*

*Et paulo inferius: Postquam haec partes repletae fuerint, & horror cum febre ingruit, erroneas febres appellant.*



lanti. His autem sic se habentibus  
 præ acutâ quidem inflammatione in  
 sanat: præ putredine vero clamat: præ  
 caligine timet ac formidat: præ com-  
 pressionem circa cor strangulationes pa-  
 titur: præ sanguinis autem maliciâ a-  
 nimus marens & anxius malum as-  
 trahit.

Causas meroris in Virginibus ac Vi-  
 duis (quibus etiam annumerantur ste-  
 riles, licet Viris cohabitent, puerperæ  
 & improspere purgatæ: vel quib. men-  
 ses, aut quævis uteri purgamenta sub-  
 sistunt:) præter vitæ mutationem, &  
 alias rationes, duas hic recenset Hip-  
 pocrates, animi muliebris molliciem,  
 qua teste Horatio Augenio lib. 12. con-  
 sult. Epistola 7. fol. 300. semper conjun-  
 cta est cum corruptâ imaginatione: Et  
 sanguinis perniciosi, diutiusq. coërciti,  
 exhalationem tetram, quâ & Cor an-  
 gustiâ vehementer conteritur, spiri-  
 tus obscurantur, multisq. insano amore  
 simul detentis, iudicium pervertitur.

**Hysterica  
 affectio  
 duplex.**

Duplicem hic affectus sustinet con-  
 ditionem, vel, ut ex certis jam assur-  
 git initiis, augefcitq. in quo sanè stans  
 sanguis



sanguis, ob viarum angustiam, aut  
 reclusionem, pra multitudine ad Cor  
 superiora restagnat, parteq; sensim  
 inferiori resoluta incalescit, ac tandem  
 sibi quiescit, donec ex levi quadam  
 occasione effervescat, subitoq; insultu,  
 intra Melancholiae speciem, spiritus  
 violentemq; concitet, totumq; corpus,  
 et cum primis faciem, certis quibus-  
 dam intervallis, φλογώσεως instar  
 repentinae, excalefaciat: Vel ut con-  
 firmatus furoris sui incommoda exer-  
 cet, arteriam istam magnam, dorsum  
 perreptantem, sanguineq; copioso di-  
 tentam, succendit, excitaq; pulsatio-  
 ne dorsi molestam Cor ac Cerebrum re-  
 plet, eademq; tetricis et obscuris ful-  
 guribus lancinat. Quam ob causam e-  
 venit, ut, referente Aetæo, languen-  
 tes sint ac fastidiosa, sitibunda, et dio-  
 ca, consilii inopes, desperatae, maestissi-  
 me, timentes, lachrymosae, nullis dele-  
 ctentur rebus, neq; gaudeant, sed etadio  
 omnia habeant, solitudinem ament, ver-  
 bis animi sensa exprimere nequeant,  
 quandoq; garrulae sint, et querelis dif-  
 fluant: nonnunquam et disphosia, discas-  
 sisq;

Phlogosis  
 mulierum  
 unde



sisq; flatibus, nisi malum alius jam  
dices egerit, ad pristinam valetu-  
dinem subito, & cum admiratione,  
vertuntur.

Ex quibus conjecturam facere  
tam licet, nisi maturo consilio pra-  
niatur, ex Hippocratis oraculo fami-  
sic affectas in maniam, ac ferina deli-  
ramenta, quandoq; etiam morte  
spontaneam, precipitari.

Curatio  
duplex.

Curationis ritum alium requi-  
Affectus telam malorum incipien-  
sanguine adhuc in vasis uteri ebulli-  
te: alium humoribus jam effervesce-  
tibus, atque ad siccitatem enorme-  
vergentibus, quae deliramentis  
Maniae viam substernere queat:  
quod citra negocium ex pristina  
et us ratione, & mali exordio collige-  
datur.

Scopi cu-  
rationis in  
malo inci-  
pientis.

Ubi igitur in primo vitii genere  
feminae & humoris statum versari  
gnoveris, tunc medendi ratio quadri-  
plicem in hoc affectu praestat indic-  
tionem:

1. Sanguinis detractionem, ac me-  
simum provocationem.

2. Sa-



expulsionem:

3. Flatuum evaporantium dispo-  
sitionem, cordisq; provisionem.

4. Vitæ sortem subduclio-  
rem, quâ universo corpori, & Capiti ritè  
cospici queat.

In sanguinis missione in principio  
pendendum, num à consueto men-  
struationis termino longius absit fa-  
cina, aut an ex visceribus principali-  
bus unum in mali consortium rapia-  
tur. Ubi longius absuerint menses,  
sanguis ex Basilica alterutrius brachii  
remendus est: Sin verò immineant,  
ut recens præterierint, ex malleolis  
vocandus. Id quod etiam triduo ante  
ruptionem faciendum, signis Melan-  
cholicæ parum mitescentibus.

Sanguinis  
detractio.

Si Fecur aut Splenem in calamita-  
is commercium trahi fuerit explora-  
tum, dextre vel sinistræ manus Sal-  
patellam incidere decet.

Sin Mesenterium, fartu oppres-  
sum, ardorem cumularis, hæmorrhoi-  
des provocanda:

Y

Sin



*Sin de interaneo estu conqueras  
mulier, & Cor simul afficiatur, ex de-  
trâ vel sinistrâ Salvatellâ sangui-  
fundendus, prout ex Epate calidior  
aut Liene inflammato, vitium fove  
perspexeris.*

*Interim verò, dum femina vi-  
non utitur, tertio aut quarto quoque  
mense sanguinem ex brachio dimi-  
tere licet, ut abundantiori cruore di-  
minuto, residuum minus exhalet.*

*Sin vero succi atrabilarii presen-  
tiam ex signis, aut misso sanguine, de-  
prehenderis, utiq; Purgantium medi-  
camentorum usus haudquaquam eri-  
improbandus: Quæ tamen hujus esse  
debent conditionis:*

Conditio-  
nes sol-  
ventium  
medica-  
mentorum  
in malo  
hysterico.

1. Ut pro feminarum constitutio-  
ne, & affectus indole, in medicâ pro-  
pinata quantitate sensim educant.

2. Formâ liquidiori potius, quam  
solidiori, & sicca, quâ melancholicus  
humor insigniter exacerbat, exhi-  
beantur.

3. Ut in actu purgationis, & post  
ipsam, aqua repentinis in sessus frequen-  
ter adhibeatur.

4. Ut



4. Ut post exolverentis usum Ptisa- 339

modicum, vel Decoctum hordei,  
Portulacæ, detur

5. Ut semel in mense, circa ul-  
tim præfertim Lune quadraturam,  
evacuaciones reperantur.

Utilitatem insignem hic afferunt  
um Caprimum infusionis foliorum  
æ, & florum Cordialium: Extra-  
ctum Cassiæ, cum foliis senæ: Decoctum  
lli Veterani solacivum: Elixir pro-  
phetæ Theophrasti, singulis septi-  
mis usurpatum: Extractum Pilu-  
um de Aristolochiâ Fernellii, &  
rima alia, quæ ex superioribus huc  
insferre licet.

Quibus felici cum successu in hoc  
li genere hic Mercati Syrupus sub-  
ngi poterit: qui

Rx. Aquarum Boraginis, Cichō-  
Lupulorum ana unc. x. Succu Bo-  
ginis depurati unc. viii. Succu  
omorum redolentium unc. vi.  
or. Cordialium omn. ana unc.  
mid. Fol. Senæ unc. iij. Rad.  
horzonæræ mundæ, & incisæ,  
ac. ij. Bulliant in vase sigillato

Syrupus  
Mercat i  
Hysteri-  
cus.

Y 2

ad



ad calorem B.M. Colaturæ infusæ  
 Rhabarbari electi, Agarici novæ  
 in pastillos deducti, ana unc. dim.  
 Lapid. Lazuli præp. in petiâ lig.  
 dr. ij. Peractaq; leni ebullitione  
 primantur: Tandem additâ Syr.  
 Diasereos, vel de tribus infusio-  
 bus folior. senæ q. t. conforme  
 Syrupus mediocris consistentia  
 quâ Cinamomi condiendus. De  
 unc. ij. aut amplius.

*Dum etiam hunc in modum cer-  
 preparantibus humorum digesti-  
 meatuumq; libertas promovetur  
 haud præter rationem fuerit, jussu  
 intervallis evacuationis pensum  
 petiisse.*

*Hoc factò, Cordi, Cerebro, & Uteri  
 de industriâ prospiciendum, flatibus  
 noxiis dissipandis opera impendenda.*

Cor robo-  
 rantia.

*Cordi succurritur Aquâ Theriac-  
 li cum pomis recentibus contusis dis-  
 stillatâ: Succo Cardiaca, Melissa, & P-  
 morum, admixtis Cinamomo, ac sp-  
 crebus Cordialibus, destillatione elic-  
 tis: Cordium Cervinorum & Apr-  
 rum, additis roborantibus, destillat  
 aqua*



341  
a: Essentiis: Solutis: Magisteriis:  
is Chymicorum destillatis, ceu Ci-  
nami, Caryophyllorum, Anisi &c.  
Aqua Cardiacæ herbæ haustis,  
Mannâ extractâ subactis, & id  
us aliis.

Quibus etiam haud incommode ac-  
seri potest Aqua sequens stillatitia,  
hystericis affectibus, Melancholiam  
olentibus, mirè efficax:

℞. Folior. Melissæ odorat. man. Aqua hy-  
Betonice, Pulegii ana man. ss. sterica.  
Menthæ, Arthemisiæ, Basiliconis,  
Samaedryos, Hyssopi ana man. di-  
d. Parthenii pug. j. Rad. Pæoniæ,  
Sylvestrii, Men. Angelicæ domest. &  
Sylvestrii ana unc. dimid. Sem. Carvi,  
Sylvestris mont. Coriandr. præp. ana dr.  
Baccarum Lauri, Juniperi ana dr.  
Galangæ, Zedoariæ ana scr. iij.  
Rad. Rhapont. dr. iij. Comminutis  
funde Vini optimi generosi, & a-  
quæ calidi libras iij. Stent in infusio-  
ne horis ix. ad cineres calidos: Post-  
ea ubi parum ebullierint in vase  
operto destillentur in vase vi-  
reo, & quæ primò exhibit Aqua  
servetur.

Y 3

EX



342  
Cordialia  
externa.

Exterius utiliter admoventur S  
culi, Litus, & Epithemata, ex ungue  
to Naphtha, Balsamo Oleorum Gar  
phyllorum, citri, Cinamomi, Jasmen  
rum: Ambra extracto cum Vino opi  
mo, Aqua Rosaceâ, ac Succo pomoru  
redolentium: additis polline Sanda  
rum, Ligni Rhodii, Spec. Diambri  
Sem. Angelicæ, Garyophyllis, Mithri  
datio & conservis Cordialibus, En  
plastris in modum commixtis: aut fi  
tro serico, micâ panis testis, vel pon  
assato exceptis, cordiq; admotis.

Cerebro  
medentia.

Quæ cerebro subsidium in hoc capi  
afferunt, antea sunt proposita: quibus  
adjungere licet Sacculos, & pulvere  
Capitales: Aquas Cephalicas: Ol. Bea  
zoinum: Balsamum Indum, & id ge

Uterina.

nus. Utero deniq; Emplastris pro ma  
trice ex rebus temperatis & odorife  
ris, cæ Rosis, Violis, Speciebus Diam  
bra, Diarnoschi, ac Cinamomi momen  
to, Laudano, ac Cera coactis, suppe  
ritæ ferendæ.

Insignis etiam, præter unguenta &  
Emplastra, hujus mixturæ est usus

R. Mix



R. Mixtura simplicis unc. ix. Li-  
uoris Cornu Cervi usti ana unc.  
Extract. Granor. Juniperi unc. di-  
nid. Melissæ, Calami aromat. ana  
℥. ij. Betonicæ, Cichorii ana dr. ii.  
Croci, Castorii ana scr. j. Syr. de Me-  
lissophyllo, Syr. de Succo Ceraso-  
rum. cum floribus Garyophyllo-  
rum, de Cort. citri ana unc. iij. Mi-  
sceantur.

343  
Mixtura  
Hysterica.

*Sic autem ex retento semine ma-  
lum emergere ex signis deprehende-  
ris, tunc iis res agenda erit auxiliis,  
qua semen imminuere, vel exiccare  
possunt.*

*Victu demum pariori sanguinis co-  
pia imminuenda, Cibus tenuioris sub-  
stantia, & Euchymus, porrigendus,  
crassiorem generantia sanguinem o-  
mni ex parte removenda, frugalitas  
ubivis imperanda, corporis exercitiis  
calor innatus excitandus, ac diffun-  
dendus; Animus deniq; variis ac ju-  
cundis rebus distrahendus.*

*Longè verò secius instituenda erit  
curationis formula affectione in deli-  
ramenta jam degenerante, & siccitate*

Curandi  
ratio in  
malo con-  
firmato,



344 ac frigidityte habituali non in ma-  
tantum sanguineâ, sed & membr  
potioribus invalescente, confirmatag  
Cum primis autem in hoc casu fami-  
na validissima sustinere solent medi-  
camenta, eo quod Viscera, una cum  
Ventriculo, protinus ita vitiantur, u  
crassorum ac viscidorum excremento-  
rum, humori Melancholico permisto-  
rum, pleonexiâ penitus diffuant.

Fortia  
purgantia.

Eximia sunt hic utilitatis Magi-  
sterium lapidis Lazuli Quercet. Pilu-  
la Tartarea ejusdem: Flores Antimo-  
nii correcti Crollii: Electuarium An-  
timonii ejusdem: Vinum Hellebora-  
tum Quercet. Syrupus de pomis cum  
Senâ ejusd. Helleboratus major & mi-  
nor ejusdem: Extractum Hellebori ni-  
gri cum Mercurii essentia: Arcanum  
Auri Quercet. Tetrad. fol. 433. Arca-  
num Corallinum Crollii: Essentia quin-  
ta Antimonii Penotti: Essentia, aut  
mel Helleboratum Holleri, vel Capi-  
vaccii: Extractum Hiera Logadii, aut  
Confectionis Hamech: Helleborismus  
Matthioli: quæ partim alvum sub-  
ducunt, ex parte etiam vomitum pro-  
lici-



endo agunt. Singularis etiam ex-  
cientie est hic Mercati pulvis:

345

R. Epithymi Cretici unc. dimid.  
pid. Lazuli præ. vel Magisterii e-  
dem dr. iij. Diagridii gran. xv. Ga-  
ophyllos num. xx. Folior. Senæ dr.  
Sachari albiss. pro libitu. Datur  
in formâ Pilularum, aut confer-  
cuidam idoneæ admixtus.

Habetur & Electuarium magni  
ecur, quod

R. Pulv. summit. Thymi unc. di-  
mid. Epithymi unc. j. Sem. Cuscutæ  
rachm. iij. Magisterii lapid. Lazuli  
uercet. vel in hujus defectu, lapi-  
s ipsius, decies in aquâ Rosarum  
oti, ac toties in aquâ pluvîâ defeca-  
dr. ij. Diagridii scr. ij. Cinamomi  
r. dimid. Pul. Senæ unc. dimid. Mar-  
aritarum præp. drach. ij. Moschi  
ran. v. Syr. de Pomis compos. q. s.  
ro cogendo Electuario.

A purgatione balneis aque dulcis  
corpus frequenter irrigandum; & ca-  
ui fomenta ex aquâ dulci, Destillato  
apitis Arctis nigri, Oleo Amygdala-  
rum dulcium, Violarum, & Cucurbitæ,

Externa.

T S

nec



348 nes non lacte Caprino, aut bubulo: L  
cocto extremitatum Arietis cum L  
Elucis, Violis, floribus Nenupharis,  
piribus Papaveris albi, & momen  
Hellebori nigri, adhibenda.

Nam qui caput in Melancholiâ  
mum resiccant, ex stulto insanum f  
ciunt, teste Rondoletio meth. cur. c. 4.

Priusquam subsideant humores,  
Clysteribus acribus omnino caver  
dum. Insigniter enim irritant ut  
rum, & succos inibi contentos in fur  
rem agunt, visaq; sunt femina ab h  
vehementius delirasse.

Si ad loca humida, maritima, a  
temperata in mali diuturnitate m  
grare licet, utiq; ex Hippocratis præ  
cepto salutare esset.

Cantheria.

Sin verò morbus sit contumacior  
cruribus affigenda sunt Cantheria, aut  
quod his non conferentibus multis sa  
luti fuit, Setaceum Splenis regioni  
affigendum.

Lentam deniq; ac diuturnam cum  
hic affectus, ob humores siccos & con  
tumaces, desideret medelam, utique  
distemperies, capiti & corpori intro  
ducta,



ducta, sensim corrigenda, elidendaq, 347  
humores crassi ac lenti paulatim  
ducendi sunt.

## 7. DE HÆMORRHOI-

DALI.

Venarum Sedalium immensam  
incommoditatem Hippocrates 6. Epidem.  
art. 5. text. 24. hisce verbis dilucide  
expressit: Hæmorrhoidas habentes  
neq, pleuritide, peripneumoniâ, pha-  
gadenâ, furunculis, neq, Terebinthi  
formam habentibus, multo minus le-  
orâ, vel aliis, corripuntur.

Et 6. Aphor. 11. inquit, Melancholi-  
cis, & Renum vitio laborantibus, hæ-  
morrhoides supervenientes, ac fluen-  
tes, bonum.

Salubriter enim per hæc Venas  
sanguis, tum ubertate & squalore,  
tum spurcitie & gravitate peccans, e-  
ructatur, quo Natura irritata ad istud  
sanguinis emunctorium convertere  
nititur, quod ipsi molestum est, adju-  
vantibus hanc evacuationem poro-  
rum apertione, & viarum laxitate.

Atqui, humorum sanguinem con-  
stantem parcius ubi fuerit pro-  
fuso,



fusio, quam ex re sit corporis, necessarium omnino erit, affectus prædicti insequi. Arguant enim Nature impotentiam, viarum structuram minus concinnam, ac humorum reconditam longeque à prædictarum Venarum ductibus disitam, sedem: Unde multarum agritudinum, seu Mania, Melancholia, Hydrops, Talis, Lepra, Scabiei, Cancri, Morpheæ, Gravitatis, ac lassitudinis totius corporis, præcipue vero Capitis, Thoracis, Lienis, Ischiadis, & cutis externæ, certissimum seminatum exoritur.

Ex morbis igitur præcedentibus, lutulenti & vitiosi sanguinis Synathrysmo occasionem præbentibus, lumborum gravitate, venarum ingentia calore, ac turgescentiâ, aut denique dolore ac exastuatione, si cognoveris humorem fieri ἀνάγχοσπον, & ad superiora provehî, morbiq; hypochondriaci, vel alterius, rudimenta ponere: nullum certe salubrius eligi consilium potest, quam earundem aperitionem, relictis rebus omnibus, moliri. Hoc enim fluxus procurato, medicamentorum multitudine non amplius opus erit. Quò



Quò verò hoc negotii sine jacturâ 349

sequi possis, ad benignum,

Medendi  
intentiones.

Primo reducendus est humor, si  
is immoderatus affluit, aut aliena  
articeps est qualitatis, ac postmodum  
luminandus.

Deinde, Venæ poplitis, vel tali, se-  
canda, ac sanguinis impetus inver-  
endus.

Tertiò hæmorrhoides reseranda  
Hirudinibus, Phlebotomo, in se subus,  
omentis, suffumigiis, frictionibus, li-  
amentis, suppositoriis, aut medica-  
mentis acridioribus & erodentibus.

Et in hisce vitiis præcavendis tan-  
tum est momenti repositum, ut pluri-  
morum malorum causam excidisse vi-  
dearis, ubi dexteritate singulari rem  
peregeris: eò quod Aëtio lib. 4. serm.  
2. c. 5. docent e, hæmorrhoides sinistrè  
curata, & deformitatem, & vitam  
miseriæ plenam, & mortem deniq;  
inferre possunt. Præ reliquis tamen  
subsidiis, si, urgente necessitatis telo,  
vel corruptionis metus, vel doloris  
immanitas, aut malum aliquod gra-  
vius urgeat, hirudinum admotio, quâ  
tan-



tantum sanguinis extrahere, quantum ratio permiserit, licet, & quod Scalpello fit apertio, tutissimè usurpatur. Ferrum enim acutissimum, & plagam minutissimam esse debet, ne largior contingat sanguinis profusio, quem quæ Natura conveniat, aut quæ facile compesti queat.

Advertendum tamen, an dolor, an calor ac tensio, præcedant, ne doloris medicula, in principio curationis frugiferæ ac necessaria, aliis peractis negligatur.

Sin verò præ senio, & ob intermissam evacuationem, fluentes antea hæmorrhoides subsistere videantur, ac repetente morbo easdem revocare minimè liceat, vel Cauterium alteri crurum insigendam, vel aliâ quadam evacuatione defectus iste supplendus erit.

## 8. DE PHANTASTICA, seu MELANCHOLICA.

Ultima denique Affectionis hypochondriaca species, ob miram symptomatum faciem, constare videtur ex prædictarum complexu, sedemq. suam in Venis Mesaraicis, non Omentum solum,



um, ac Mesenterium, sed & alia  
 cetera naturalia perreptantibus, ob-  
 et, & quidem illis majore ex par-  
 in locis, ubi plures ac majores Ve-  
 portæ rami lienem versus, ac Ven-  
 culum, in sinistro latere, congre-  
 tur. Quanquam non diffitendum,  
 xtrum hypochondrium, & cum pri-  
 s dorsī sedem, ab hujus materie ap-  
 lsu raro esse immunem, unde modò  
 Epate, nonnunquam in sinistro la-  
 re, humore nimirum inter Venti-  
 lum, & Lienem in venis subsisten-  
 , excandescētia, & cruciatuum,  
 lam orditur.

Materiam tamen dictis in locis sta-  
 lantem, seu verius sanguinem me-  
 ncholicum, ex quo evaporatio exur-  
 ns mentem obnubilat, & quæ non-  
 nquam mortuos ambulare facit,  
 eluti de Caria insula incolis Strato-  
 cus Cytharadus iocabatur, eò quòd  
 lenetici essent omnes: ) diversimo-  
 dispositam, ac planè heterogeneam  
 te, eventus arguit. In venis nam-  
 e majoribus, Cordi & Epate vici-  
 s, coërcita calorem & acrimoniam,  
 exusci-



exuscitat, quæ tamen portione  
crassiore in inum demersa, & ad i-  
ra devoluta, calore plane destituit.  
notas frigiditatis evidentes obin-  
Idq̃ propter defectum sanguinis be-  
gnioris, quem ex decreto Avicen-  
folio 8. atrabilarii succi presentia, a-  
admittit.

Quò minus igitur in veram per-  
verantemq̃ Melancholiam malum  
convertatur, & vaporum istorum  
contagione Sanguis in universo corp-  
re inficiatur, hisce intentionibus  
pera sedulò impendenda erit, quas  
curâ Morbi Difficilis nobis Hippocra-  
tes lib. 3. de morb. tex. 77. fol. 260. su-  
peditat.

Morbus  
difficilis  
Hippocra-  
tis.

Curandi  
intentio-  
nes.

Primò namq̃ pro humorum, Mela-  
cholicorum excisione Veratrum bibe-  
ndum jubet.

2. Caput purgandum, ac roboran-  
dum suadet.

3. Post capitis evacuationem pha-  
macum, deorsum purgans, ac

4. Lac asininum exhibendum es-  
precipit.

5. Cib-



s. Cibus utendum paucissimis, & al-  
 um subducentibus non acribus, fal-  
 , pinguibus, ac dulcibus demandat.  
 o. Calidâ non levandum, neq; vi-  
 um bibendum, sed aquâ majori ex-  
 rte utendum, quieti indulgendum,  
 c exercitiis aut deambulationibus  
 acandum docet. Hæc enim si negle-  
 rit, morbus in habitum transit, &  
 mmoritur.

Medelam verò idcirco ab usu sub-  
 dii vomitum cientis orditur Hippo-  
 rates, eò quòd sic affecti validissi-  
 a suslinere possunt medicamen-  
 , idq; ob crassorum, & viscidorum  
 umorum colluviem, quos humor  
 melancholicus, corruptis viscerum  
 actionibus, largissimos producit, &  
 uibus interiora penè omnia supra  
 vulgarem modum obruuntur.

Quia tamen insignis est particeps Preparatio  
 malignitatis Veratrum, eapropter corporis  
 x ejusdem Autoris placito 4. aph. 13. ante usum  
 hellebori  
 corpora ante purgationem prius cibo necessaria.  
 bumeetanda, & quiete reficienda  
 sunt. Ipsum quin etiam medicamen-  
 um, quavis formâ usurpatum, mel-  
 Z lis 3



lis, aromatum, aut alterius suavis admistione corrigendum, quò doris saporisque gratiâ Ventrículo & præcordijs jucundius obveniens occurrensq, vires tantò felicitiùs expediat suas.

At qui robusto & impuro sunt Ventrículo, dilutum ejus citra offensam longissimè à cibo, capere possunt, & in primas corporis vias insinuans actiones suas tantò fortius explicari possit.

Qua autem ratione sit apparandum Veratrum, ut citra molestiam operetur, ex prædictis est perspicuum: cui in casu non absimili, præter paulò ante intertitiâ curatione speciali, nec non hypochondriacâ Vteri Vomitoria nâ, assignata Vomitoria specifica etiam addere licet Crocum Metallorum, Mercurium præcipitatum Crollij, Mercurium vitalem Quercet. Solarẽ ejusd. in Tetrade fol. 427, Elixir Emeticũ Libavij, Antimonij Essentiã, & similia: in quibus administrandis ægroti natura, & alia, prius diligenter expendenda veniunt. Hac tamen in



morbo contumaci singulis mensibus  
ca ultimam Luna quadram si con-  
uaveris, egrotum procul dubio  
omnis difficultatibus exolves.

358

Quo facto, ex præscripto Aëtij lib.  
I. term. 2. cap. 3. Capiti, non commu-  
solum detrimenti ratione debili-  
o, sed quæ ob cognationem cum ori-  
o Ventriculi ( itidem graviter in-  
morbo oblaeo ) per duos insignes  
vos, qui à supernis ad ipsum defe-  
ntur, facile in consensum ducitur,  
opetia sunt ferenda. Præstari com-  
dè id potest Enematibus, & Ve-  
sectione, nec non alijs externis,  
æ ad vaporum discussionem sunt  
onea.

Clysterum formulæ ex præceden-  
us ubiq; sunt obvia, quæ per in-  
rvalia injici possunt, cum primis  
tem calore multo indigeno præsen-  
: haudquaquam tamen acres nimi-  
& mordaces, sed ad humorum  
ccantium præparationem saltem  
mparati esse debent.

Venæ sectioni, quam Hippocra-  
hoc in loco, ceu antea sæpius incul-  
Z 2 catam;

Sanguinis  
missio in  
humoribus



356  
corruptelâ  
nimia per-  
nitiosa

catam, præterit, hi statuendi sunt  
termini, ut sanguine atrabilario  
toto exuberante ob summum virum  
languorem, & spirituum inopiam  
repudietur: Sin verò pars quædam  
suscepto aliunde ex humoris cujus-  
dam affluxu fomento, temperatura  
mutaverit, aut saltem in capite a-  
teratio oborta fuerit, utiq; Venæ ape-  
tionem, pro causa antecedentis de-  
molitione, probari in confesso est, ad  
ut, malo perseverante, à frontis Ve-  
nis multi non abstinuerint.

Purgationis metas humoris condi-  
tio definit. Hanc autem ex delirij so-  
te, seu humoris & vaporis qualita-  
te, commodissimè licet aestimare. *quod Lud. Mercatus lib. 1. de mor-  
inter. cap. 17. fol. 95. D. elegantissimè persequitur.*

Danda tamen ubi vis est opera, &  
calidioribus aperientibus & corrigen-  
tibus effervescat, qui redundat, suc-  
cus, & in furorem agatur laborans  
aut terrestrior crassiorq; efficiatur  
ac proinde vacuationi, aut attempe-  
rationi, ineptior.



Ad hoc ministerium apprimè con-  
 eniunt, quorum aliquoties facta est  
 entio, semper à levioribus factò ex-  
 dio: Deinde ad fortiora ceu hieram  
 ogadij (quà Ptolomæus Ægypti  
 ex ad omnia vitia melancholica, Ale-  
 andro Tralliano autore, utebatur:)  
 iuncturam vel extractum Hellebori  
 nigri, Arcanum Corallinum Theo-  
 brasti, Specificum purgans ejusdem,  
 inum Antimoniatum Penotti, Anti-  
 otum Sotericam, ac Theodotam ex  
 antimonio Quercet. in Tetrade, des-  
 endendum.

4. De hinc lactis asinini potus, ubi  
 ninus obmurmurare intestina cogno-  
 veris, eximiè confert, vel lactis Ca-  
 rini serum, aut quæ huic viribus re-  
 pondent: additis quandoq; lacti suc-  
 is recentibus foliorum Endivia hor-  
 ensis, Buglossi utriusq;, Cichorij vel  
 Absynthij, quem Aëtius eximiè com-  
 mendat, maximè ubi pituitæ salsæ,  
 aut cholera fuerit ubertas.

5. Cibi omnes sint Euchymi, fla-  
 tuum exortes, humidi, modici, &  
 alvum subducentes, etiamsi Ventri-

Z 3 culis



culi cruditas illos dissuadere vi-  
tur : non acres, falsi, pingues  
dulces, qui calore suo excedent  
trambilem præassatam exacuere,  
teriam hac ratione adaugere, ac  
viora symptomata concitare possu-  
Fernelius consil. 45. ac. 99. Q-  
potius omne studium ad augment-  
corpori conciliandum in corpori-  
exilibus & attenuatis, conferendu-  
& siccitas, ceu potior hujus mo-  
causa, ex consilio Rhasis lib. 9. ad  
mansorem capite de Melancholia,  
Concoregi tr. 1. cap. 23. corrigenda

Sic Vini usus planè interdicendu-  
nisi vel Citri, aut pomorum suc-  
dilutum exhibere animus sit: Aqua  
verò ubi vis aliquid incoquendum  
quod humorum malitiam infringe-  
queat, ceu Buglossum utrumque  
Acetosam, Endiviam: aut Hydro-  
melpassulatum, vini saporem egr-  
giè referens, exhibendum.

Cumq; nobiliorum viscerum in ho-  
malo insignis adsit offensa ac debil-  
tas, spirituumq; animalium summa  
advertatur penuria, magnâ ex parte

gr



359  
raviores morbi præcesserint, ac pe-  
culum immineat, ne præter ratio-  
m liquatus humor in partem prin-  
ipem decumbat, aut inflammatio-  
is periculum minetur:

Idcirco Balneis in hoc casu omni-  
o interdicendum, sed caput assiduo  
epidâ, incoctis prius refrigerantibus,  
& moderatè calidis, lavandum:  
maximè tamen post vel ante evacua-  
tionem, ut noxius humor ad educti-  
onem queat esse paratior.

Sin verò nihil horum sit pertimes-  
endum, sæpius in balneo Lactis dul-  
cis, in quo herbe conferentes prius  
ebullierunt, lavasse, cum primis in  
præcordiorum, & Vena dorsalis,  
æstu, præsentaneam afferre solet o-  
pem.

Opera quoq; pretium fuerit, post  
inseffum unguento ex Balsamo Indo,  
Sandalino, & similis farina, spinam  
inunxisse.

Nonnunquam & lotio capitis ex  
aqua & Vini portionibus æquis usur-  
panda, cui Asarum, hypericum, Ru-  
ta, Lauri folia, Betonica, additæ  
Z 4 porti-

Balnea cur  
fugienda

Balneum  
lactis re-  
centis.

Lotio capi-  
tis



portione seminis Hyoscyami, & F. paveris albi, cum Hellebori nigri m. mento, sunt infusa. Id quod etiam per Ducias haud minori emolumento peragi solet.

Quieti etiam supra morem indulgendum, naturales excretiones promovenda, somnus imperandus, corpus exercitijs parum fatigandum, hypochondria aceto medicato imbuta, spongia fovenda, ijs deniq. Emplastrum, pro divertendis à capite corde flatibus, præviâ inunctione, inducendum: Cruditates anxie devotanda: Principes partes roboranda ac Ventriculo tandem, Epatis, & Lienis prospiciendū, ita ut confortans specificum unicuique visceri tribuatur.

Hunc in usum, præter superius enumerata cordialia, etiam facere possunt quinq. Lapidum pretiosorum nec non Topasij, Chrysolithi, & Margaritarum solutiones, Lapis Bezahæ orientalis ad grana sex cum Vino medicato assiduò propinatus, & Lapis Croatius pro amuleto aliquandiu gestatus.

Omni



Omnis deniq; labes & malignitas 361

sanguine eluenda: id quod appositè  
et exequi usu quotidiano salis rhe-  
acalis: Extracti Mithridatij: Con-  
fectionis vel Essentie Viperinae Quer-  
tani: Auri potabilis: Magisterij,  
spiritus, aut Butyri Tartari: Quin-  
e Vini, Persicariae, & antimonij  
essentie: aut Theriacae, in caelestem  
sublimiorem facultatem deductae,  
Quercet. pharm. dogm. fol. 623. &  
25. Frequens etiam Electuarij hujus  
divini, summiq; in hoc negotio mo-  
nenti, sit usus:

R. Florum Buglossi utriusq; Vio-  
larum, Epithymi, Cuscutae, Mer-  
curialis, Capillorum Ven. Scolo-  
pendriae, Gallitrichi, Iva arthet.  
Melissae Fumae Calamenthi mont.  
flor. Nymphaeae Genistae, Summi-  
tatum Quercus, Cort. rad. Cappa-  
rum ana man. ij: Cort. Citri man.  
dimid. Fol. Senae unc. iiij: Cort.  
rad. Hellebori nigri præp. unc. ij.  
Esulae præp. Rhapontici, Hæderae,  
Enulae, Fæniculi, Pastinacae, Cy-  
peri, Zedoariae, Diptamni albi  
Z s ana

Labes atq;  
malignitas  
in sangui-  
ne quibus  
subsidiis eluenda.

Electuariū  
um victorij  
Divinum.



ana dr. ij. Agarici nov. Troch. u  
 dimid. Rhabarbari opt. drach.  
 Succu Buglosi utr. Lupuli, En  
 via ana unc. vi. pomorū redolē  
 unc. vii: Fumariæ librā unā: Ac  
 squillitici unc. iiij: Infusionis Ro  
 Damascenarū iteratæ lib. ij: Tr  
 terēdis fiat infusio in Aquæ Fuma  
 libr. iij. Persicariæ lib. ij, Buglo  
 lib. iiij, Vinialbi cōpos. lib. j: exce  
 tis tamē foliis Sēæ & Epithymo, qu  
 in actu coctionis sunt adijciēda: R  
 liqua macerentur per triduum  
 B. M. calore lento: dehinc factā  
 dimidiæ partis consumptionem c  
 cturā colaturæ expressæ adde Sach  
 ri Tabarzet libras iiij. Penidioru  
 unc. xiiii, Oxymelitis Squillit  
 ci, Syrupide Epithymo, de Bu  
 glossa ana unc. v. Diaprunis simp  
 libram unam: Pulpæ febesten po  
 setaceum transmissæ unc. iiij. Di  
 cydonii in suff. quant. aquæ Fuma  
 riæ soluti, uncias duas: Decoquā  
 tur ad formam Electuarij, & pos  
 quam refrixerint, addantur pulve  
 res, unā cum Conservis & Electu  
 ariis, quæ R. Pul



R. Pulv. Epithimi unc. dimid.  
 quillæ præp. dr. tres, Rhabarb.  
 haponticiana dr. ij: Coralli rub.  
 andalor. omn. Coriandr. præp.  
 Cinamomi, Croci, Cassiæ lignæ,  
 Mumia, Olibani, Pæoniæ, Doro-  
 niciana dr. j: Flor. Cassiæ extractæ  
 lb. dimid Zedoriæ scr. v. fol. senæ A-  
 lexandr. unc. i: Cort. rad. Hellebor.  
 nigri Styr. præp. dr. iij: Sem. Dauci  
 dr. ii, Scammoneæ præpar. unc. ij:  
 spec. Cordial. temperat. de ligno  
 Moes ana scr. iij: Conf. flor. Bu-  
 glosi, Agerati ana dr. x: Et fiat ex  
 omnibus diligenter subactis Ele-  
 ctuarium justæ constantiæ,  
 cujus Dosis est ab unciâ  
 dimidiâ ad dra-  
 chmas sex,

Ænig.



## ÆNIGMATI-

CUM,

**T**Erra jacet, Mundi pars credita quarta ?  
(not

Quam mare spumigenis lambit & a  
(bit aquis.

Sanguinis atrii instar semper freta turbida semper,  
Semper & immundo sordida & uda luto.

Terra perusta gelu, sed & ingeniosa colenti,  
Frugibus infelix, plumbea, dura, putris.

Non tam mira vident Nautæ portenta marini,  
Ipse nec Illyrici cultor & altor agri:

Ipse nec Æthiææ Neptunius incola rupis,  
Nec Garamas; nec Arabs ipse, nec ip  
(Dacus:

Ipse nec extremi Rhodani, nec potor Iberi,  
Nec passim ignotas qui bibit hospes aqua

Nec mare Tyrrhenum; nec divitis ostia Nili;

Ipse nec Eridanus, nec Tyberinus haben  
Quàm fera barbarie, feritateq; barbara monstra,

Monstrorum, assidue fert regio illa, fera:  
Sunt homines, penitus visos quos dicere posses

Semiferasq; homines, semihominesq; fera  
Vidi ego sæpè animo talem atq; exterritus hæsi,

Admirans vultus illius, ille meos.  
Hic canis in morem latrat fertq; ore tremendum

Semicanemq; hominem, semihominemq;  
(canem  
Il



artus pectusq; hominis, sed cetera Gallus

Surgentem vigili voce vocare diem.

Et alij incedunt, humeris longo agmine densi,

Truncati varijs integra membra modis.

Hic caput avulsum, truncum & sine nomine corpus,

Huic cecidere pedes; huic cecidere ma-

(nus.

Hic lingua exsecta est; dentes huic ore revulsi,

Hic oculis geminis, auribus ille, caret.

Membrag; lesa tamen (mirum!) vel perdita pror-

(sus

Officij faciunt munia quæq; sui.

Truncus agit; manibus sine tangit, obambulat Ex-

(cors;

Lingua resecta loqui, nullipes ire potest.

Auribus hic audit sine; & hic sine lumine cernit;

Mortuus ille jacet fatur & ipse tamen.

Ad monstri genus orbis habet; quis crederet autem?

Sed quid si fieret nostra oculata manus?

Hanc si vis mundi penitus cognoscere partem,

Intuere caput ritè Melancholicum.

Sed si vis Mundi hæc invertere monstra ferarum.

Huc ades, hunc solers intuere Li-

brum.

M. M. R. E.

Sen-



# SENTENTIA

## RUM, AC REMI

diorum elegantiorum, quæ his

Tractatibus inferuntur, & ex-

planantur, summam suc-

cinctè perstringens

### INDEX.

#### A.

Abcessus & suppuratio Mesenterij, diu-  
us perseverantes ad tabem vel cachexia  
corpora deducunt. 71

Abcessus in Mesenterio infiniti. 61

Abcessus in Mesenterio ruptionem insequen-  
tia symptomata. 80

Abcessus varias sæpè continent materias. 71

Abcessuum Mesenterij genera duo. 61

Signa communia, ib

Distinctiva 71

Prognostica 73

Curandi intentiones 76

Abcessuum consolidationem promovet Ven-  
tris solutio 79

Absynthij Essentia vel cremor 254

Verus usus. 298

Absinthium omne noxium est pituita ventri-  
culi tunicis tenaciùs inhaerente, ib

Aceti verus usus in hypochondriaca 180

Aceti usu frequenti quartanæ sæpius produ-  
cuntur 182

Acetum Afarinum 58

Helleboratum 261

Fassulatum 181

Squilliticum ib

Acetum



rum Lieni familiare & amicum	ib.
lula in morbis quando locum habe-	
at	25.114.282
improbantur	82
ps struthiocameli hypochondriacis ac-	
ommodus	266.
s vitiosi incommodi, & correctio	20.170
hypochondriacis conveniens	202
us intestinorum unde	137
Etym hypochondriac. historia	127
Definitio	ib.
Indoles	128
Essentia	ib.
Effectus	129
Species	ib.
Differentia	130
causa	155.132
externa	ib.
interna	135
signa	138
signa communia, antecedentia	139
Consequentia	140
Naturalem facultatem laesam arguentia	141
animalem	ib.
vitalem	142
Effectum hypochond. signa per consensum a	
ventriculo	143
Mesenterio	145
hypochondriis	146
hepate	147
Corde	150
splene	148
utero	152
hemorrhoidibus suppressis	153
in universo corpore & capite	ib.
prognostica salubria	155
	infa-



insalubria	1
curatio	1
Indicationes curandi	167.1
Alimentorum & medicamentorum condicio- nes in obstructione Mesenterij curanda	
Aloe, & hiera picra in hypochondriacis n- promiscue usurpanda	2
Alvi & urinæ diuturna ex Mesenterij tum- ribus suppressio unde	
Alvus in hypochondriacis propitia optima sanitatis spem promittit	10
Animi pathemata quid noxæ inferant	23.1
Anisum laxativum	2
Antidoti ex chalybe	36.
Antidotus Acharistus Aetij	20
Elegans in Mesenterij obstructione	
Epatica maior & minor Quercet.	22
Antidotus Splenetica	2
Stomachica	2
Anxietas, certis intervallis sub intempesta noctem affligens obstructionem Mesen- rij arguit	
Aphrodisia quomodo exercenda	23.1
Apozema Catholicum Querc.	21
obstructioni Mesaraicar. utile	28
Apozemata humorem Melancholicum & dustum præparantia	201 & f.
Apparatus Mesenterij vitiosus quid præsterit	
Appetitus in hypochondriacâ dejectio fun- ctum exhibet signum	16
Aqua Aesculapij Zapatæ	35.2
Benedicta Rulandi	35.2
Antihypochondriaca Querc.	27
Antimelancholica Gesneri	23
Cordialis	27
Ex corde Cervi destillata	2
Divin	



Divina confortans	278
ex Epate lupi destillata	93
Hordei in Mesenterij suppuratione conferens	80
Histerica	341
Rosacea ac Menrhæ cum succo Po- morum quid conferat	253
Squinanti Tabernæmontani	257
qua Tacamachacæ flatus in ventriculo dis- sipans	254
Theriacalis Bezoartica	278
quæ frigida usus liberalior post balneum, ac tempore nimis æstuoso, obstructions Mesenterij concitat	12
quæ frigida usus externus in doloribus Co- licis nothis	114
Sulphureæ obstructo Mesenterio uti- les	299
quarum plurimus usus in febribus acutis, aut post exercitium laboriosum, hypo- chondriacam exuscitat	133
Arcanum Auri Quercet.	344
Corallinum	ib.
Penotti ex vitriolo, Sulphure, & si- licibus	39
Tartari	30.38
renæ in Epate & Vesicâ fellis, hypochondri- acam concitantes, non sanantur	165
Argentum Diaphoreticum	258
arteriæ magnæ in dorso pulsatio unde, 13.179.306.	
trabilarij comitiali morbo ut plurimū sunt expositi, & contra	328
atrophia ex Mesenterio orta	8
A a	Avenç



Avenzoar ob Mesenterij abscessus infelicitas  
 curatos, in vincula conijcitur  
 Avium palustrium carnes ad obstructionem  
 sunt idoneæ, & hypochondriacis noxiæ  
 Aurum potabile 278.33

## B.

Balnea ac motiones corporis frequentius  
 usurpata magnam crudorum humorum  
 copiam in Venas rapiunt  
 Balnea in Melancholia hypochondriacam ferenda  
 Balnea purgationibus hypochondriacorum  
 cur nonnunquam inferenda  
 Balneorum aquæ dulcis usus  
 & cautio in ejusdem observanda, cum no-  
 eorundem  
 Balneum aquæ dulcis ad citiorem abscessus  
 in Mesenterio maturationem imprimis id-  
 neum  
 pro hypochondriacis  
 Balneum ex lacte dulci  
 oleo communi aut sero lactis  
 Balsami aromatici  
 Balsamica medicamenta consolidationem a-  
 bcessuum in Mesenterio promoventia  
 Balsamus belléborinus Quercet.  
 Infusionis pilularum ex Aristolochia  
 ror. Fernelij  
 Peruvianus, vel Indus Clusij  
 242. 249. 298.  
 Salutis purgans  
 Bezahar orientalis

Bili



liosi humores quibus gaudent purgatio-  
 nibus 19  
 lis retorrída circum præcordia sensim cu-  
 mulata, neq; à naturâ explosa, hypochon-  
 driacum sæpè concitant. 137.151  
 ombax hesternò fragrans moscho 255  
 raffica Melancholicum succum fovet 175  
 rodia alterantia 52

### C.

achexia ex Mesenterio affecto Proficiscens 8  
 acitas, Apoplexia, convulsio, Febris quar-  
 tana, Melancholia, & mania hypochon-  
 driacum confirmatum sequuntur. 163  
 allus inter Mesaraicas Venas excrescens a-  
 nodosin chyli prohibet 12  
 alorem Ventriculi foventia 302  
 apillorum, aliarumq; rerum absurdarum ex-  
 cretio per superiora, à Mesenterio affecto  
 profluens 8  
 anones in curatione abscessuum Mesenterii  
 utiles 77  
 pro curatione Mesaraicæ hypochon-  
 dria 285  
 Splenetica hypochondr. 316  
 anones universales in purgatione hypochon-  
 driacorum notandi 209  
 capiti per consensum laboranti repellentia,  
 tantum ex re sunt 270  
 capitis à vaporum appulsu defensio quibus  
 peragatur mediis ib.  
 capitis gravedines non raro obstructionis  
 Mesenterii, sunt argumenta 13  
 Caput



Caput & cor roborantia hermetica  
 Caput in Melancholia nimium resiccante  
 stulto faciunt insanum  
 Caricæ laxativæ  
 Carnes laudabiles 15.  
 obstructionibus materiam suppetit  
 tes 12.  
 Caseus obstructionibus seminarium ex  
 bet  
 Vetustus & putris noxius 1  
 Cassia fervore suo fluxiones movet  
 in hypochondriacâ repudiatur 2  
 Casus, saltus & percussio ad abscessus Mel  
 terii ubi ansam dederit, quid faciendū  
 Cataplasma de violis Montagn. 3  
 Cataplasmata Anodyna 1  
 Catharro obnoxii raro fiunt hypochondri  
 ci 1  
 Causa mali hypochondriaci in finitum ada  
 cta, in infinitum crescit & morbus 1  
 Causæ obstructionis Epatis antecedentes  
 generantes  
 Causæ privativæ nocuementi cordis, quod  
 ratione Epatis 3  
 cerebri 3  
 Causarum hypochondriacæ Cardiacæ ma  
 ma varietas 3  
 Cauteria hypochondriacâ, & eorum facult  
 tes 24  
 In hypochondriaca Uteri ferinâ regi  
 nes splenis 324. 34  
 futura coronali 24  
 Cautio in affectuum ventriculi curatione ut  
 lissima 25  
 Cerevisia male defecata, ac triticea, obstr  
 ction



ctiones Mesenterii promovet	12
alybs in obstructionibus viscerum experi-	
endis qua facultate agat	260
alybem præparandi modus delicatus	262
elidonii succus inspissatus	38.249.258
olera ex Mesenterio affecto orta	9
ymica medicamenta obstructiones Mese-	
terii removentia	30
Ventriculum roborantia	297
oi hypochondriacis idonei	176
noxii	173
oi in obstructione Mesenterii succorum	
acidorum aspersione sunt imbuendi	23
orum variorum ingluvies occasionem ob-	
structionibus Mesenterii præstat	12
Quantitas quando augenda, vel minu-	
enda	26
Salutarium electio	23
bus in Mesenterii infractu quando bis ter	
vel quater repetendus	26
aretum in abscessibus Mesenterii utile	80
obstructiones referans Quercet.	253
yfter ex decocto capitis Verveini	324
Emulsione Amygdal. dulc.	110
Galli decocto	110
Hordeato	110
Lacte caprino ib.	
Mucilaginibus ib.	
lystres in inflammationibus Epatis	55
in quibus hypochondriacis locū me-	
reantur	198.232
Narcotici	119
octio ventriculi aidorosa, omnium est pes-	
sima	191
Aa 3	Coli-



Colici dolores nothi	1
Colore faciei saturate rubieundo, ac tandem livescente præditi, in Melancholiam transi- seunt	14
Color faciei quare in hypochondriacis mor- gnâ ex parte ad citrinum, nigrum aut vi- dem devertat	16
Color ut plurimum efflorescit humori simili cujus dominatu corpus tenetur	31
Conditum ex preciosis præparari	27
Confectio Alchermes	28
Sacharata Solenandri	23
Conserva flor, mali citri	93. 27
Consolidatio abscessuum Mesenterii qua re- tione perficienda	8
Consuetudini in victu nonnunquam aliqui indulgendum	2
Convulsionem ex Mesenterio vitiosè consi- tuta	
Cordis intemperiem alterantia varia	33
foventes causæ	15
Cordis temperie vitiata corruptaque con- sentientium ipsi partium functiones in- signiter labefactantur, ac depravantur	150
Cordium Cervinorum ac silvestrium Suu- destillatum	34
Cor roborantia simplicia	27
Corpora crassiora abscessibus internis su- oportuna	7
Corporis ante usum hellebori præparatio	41
Corpus universum humores supervacaneos ad Mesenterium sæpe transmittit	
Cortic	



Cortices citriorum, limonum, & arantio-  
 rum conditi 281  
 Semor hordei. 52  
 Joci Martis Essentia 253  
 Jocus sulphuris verum Epatis restaurans 93  
 249  
 ruenta expulio vomitoriorum usum pro-  
 hiber 33  
 ruditatibus hypochondriacus morbus infi-  
 gniter exasperatur 161  
 rurs gravitas, debilitas, & extenuatio hy-  
 pochondriacis familiaris 148  
 Cucurbitula in hypochondriis ad nates,  
 crura, ac furas 196. 244. 296  
 pro jecore cum scarificatione 196  
 Ventre sine scarificatu 244  
 Ventriculo, vel ad latera ejusdem  
 243. 296  
 ad vertebam dorsi duodecimam af-  
 fixa 297  
 Curationis difficultas in hypochondriacis  
 unde 167  
 Cygni, aut anseris pluma, saculo excepta,  
 pro calore Ventriculi fovendo aptissima  
 303.

## D.

Decoctum ad labefactatam Epatis faculta-  
 tem reparandam 89  
 in Mesenterij suppuratione idonea 82  
 Ligni sancti 89  
 Radicis chinæ ibid.  
 Raparum marcescentium 294

Aa 4

Decu-



Decubitus lateris dextri in Epate calidiori in salubris	18
Decubitus lateris sinistri frequens tumidum plerumq; reddit lienem	13
Dejectiones nigricantes, exusto sanguini si- miles ex Mesenterio vitiose constituto	9.70
Dejectiones purulentæ diuturnæ unde	68
Deliramenta ferina ex utero concepta qua ratione curanda	335 1.343
Destillatum ex Tartaro resolvens in abscessibus Mesenterii utile capitis Arietis nigri in inflammatione Epatis utile	188 91 345 57
Diacapparum Hollerii	259
Dietâ solâ multos hypochondriacos pistrino vigori se restituisse dicit Galenus	169
Diabelleborum Quercetani	31.235
Diapassulatum	38.59.93
Diaphragmate sublato respiratio impeditus procedit	239
Diaphragmatis tumores ut cognoscendi	72
Diarhæa ex Mesenterio orta	8
Diatartarum Phædronis	231 294
Diureticorum usus in hypochondriaca suspe- ctus	206.231
Dolor Ischiaticus qualis	105
Dolor lancinans ad spinam universam pro- tensus, obstructionis in Mesenterio signum exhibet	13
Dolor oculorum Vomitoriorum prohibet u- sum	33
Dolor renalis fixus Uterinus	105 104
Dolo-	



Colorem Ventriculi gravem Venæ sectio mi-	
rigat	296
Colores Colici Nothi	95
à Mesenterio vitiosè disposito potis-	
simuna promanant	100
Causæ eorundem	96
Idea horum ex Hippocrate	ib.
Symptomatum Causæ	98
Signa futurorum	96
Præsentium & invalescentium	
197.	
Distinctiva	104
Prognostica	105
Colicis Colici nothi curatio	190
Morbus hic cibis potestate frigidis	
curatur	113
Colores hypochondriaci diuturni in Lienis	
duritiem desinunt	163
Colores hypochondriaci varii, ac diversimo-	
dè lancinantes	127
Colorum in ventriculo, & intestinis, per in-	
tervallâ recurrentium, in morbo Scorbu-	
tico minera	104
Coloribus colicis nothis succedentes morbi,	
98	
ulciæ 240.	Dropax 243
ulcia omnia, & saccharo vel melle delibata,	
copiosius à picrocholis ingesta, obstructio-	
nes in Mesenterio pariunt	11
ulcia in Mesenterii morbis omnibus caven-	
da	16
ulcia proventum bilis augment	78
Dysenteria sinistrè curata in inflammationem	
& abscessum Mesenterii, desinit	47
Aa 5	Dy-



Dysenteria diuturna in hypochondriacis  
 hydropem vergit 16  
 Dyspnæa in hypochondriacis familiaris 7

## E.

Egestiones liquidæ, chyli aut Cremoris sp  
 cæ, vel porraceæ, Mesenterii obstructio  
 nes arguunt 1

Electuarium Acetosum stomachale 25  
 Antihypochondriacum Victorii 27  
 ex Antimonio 34

Elect. chalybis Mercati 36. 8  
 Cratonis 25  
 Herculis Sassonia 26  
 de consolida 5  
 Diasarum Fernelii 3

NB. Divinum Victorii 36  
 Donzellini purgans 22  
 de helleboro albo Capivaccii 23  
 Lapid. Armeno præparat. Guainera  
 229

Putredinem in Mesenterio reprimen  
 91.

Spleneticum 25  
 de Vino Hollerii 238. 247

Elixir Emeticum 238  
 hypochondriacum 273  
 proprietatis Theophrasti 43. 268  
 Vitæ majus & minus Querc. 278

Ellebori nigri folia 39. 258

Elleborismus 23  
 Matthioli 34

Embammata in hypochondriaca 175  
 Embro



mbrocha pro Ventriculo	301
netica valida arumnas ventri ac stomacho	
conciliant	191
implastrum Epaticum	228
de Eupatorio Montagn.	307
Laudano	255
Spleneticum	266
Thoracicum	269
Empyreuma toti massa sanguinea unde con-	
cilietur	151
Emulsio Narcotica	119
Encausto sutorio similes, ac fatidissima deje-	
ctiones multarum librarum pondere, post	
abscessus Mesenterii apertos visa	69
Enemata inter digerendum usurpata in hypo-	
chondriaca sunt utilissima	206
Enematum usus in doloribus Colicis nothis,	
109.	
hypochoondriaco malo	198. 233
inflammatione Mesenterii	55
Epar ad cordis necessitatem est conditum,	
327.	
Epar ac Lien quid conferant ad morbum hy-	
pochondriacum	138
Epar cum toto genere nervoso, in hypocho-	
driaco affectu in consensum trahitur	257
Epar confortantia interna & externa	35. 492
Epate impensius æstuante, serum caprinum in	
decoctis semper usurpandum	215. 146
Epatis à proprietate familiaria	16.
Epaticorum medicamentorum requisita	304
Epatis debilitas ex Mesenterii corruptione,	
98.	
Epatis dolori medentia	305
Epatis	



**Epatis intemperiem calidam emendantia**

306

**Epatis intemperiem frigidam alterantia** 312

**Epatis facultatem labefactatam corrigit, & ingruentis Cachexiæ periculum præcave**

**Rad. Chinæ decoctum** 89

**Epicrasis in purgando apud hypochondriacos necessaria** 211

**Epilepsiæ paralyse, Apoplexiæ, Melancholiæ, & Maniæ ex mesenterij vitiosa dispositione oriuntur** 7.98

**Error externus quis in censu indicantium** 136

**Error medicorum duplex in curatione hypochondriacæ** 168

**Essentia Absynthij** 254

**Agrimoniæ** 29. 249

**Antimonij** 344

**Cardui Benedicti** 43

**Croci Martis in obstructione**

**jecoris** 37. 249. 253

**Vtilissima** 258

**Melissæ** 94. 278

**Mellis** 94. 278

**Perficariæ** 29. 94

**Roris celestis** 278

**Rosmarini** 43

**Salviæ** 94

**Sanguinis humani** 93. 278

**Sassafras ligni** 43

**Vini 278. Vnionum** ib.

**Essentiæ obstructioni Mesenterij utiles** 29

**Evacuationes consuetæ ad præservationem hypo-**



hypochondriacorum qua ratione procu- randa	22. 190
exercitia immoderata, vel intermissa quid detrimenti afferant corpori	21. 190
xiccantia & putredinem reprimentia subfi- dia	89
xpressa ac destillata carniū	52
xterna in hypochond. uterinā	345
xtractum Absynthij aromatici insignis est facultatis in Mesaraicis detergendis	298
xtr. Catholicum,	232
Centaurij minoris	ib.
Chalybis	38. 262
Chelidonij	38. 249
Cordiale majus & minus Quercet.	278
Cort. Sambuci	289
Croci Martis	38. 253
Epatis vitulini, vel lupini	249
Esulæ Rulandæ	232
hellebori nigri	344
hieræ Logadij	
Melanogagam	31. 232
Mumiæ	249
Perficariæ	31. 29
Pilularum de Aristolochia Fern.	339
Purgans hædera Quercet.	31
Spleneticum majus & minus	232. 258
Splenis bovis Crollij	258
Stomachale majus & minus	43. 253
Exuvia catulorum luporum, felium agresti- um, leporis, Milvij, ac vulturis præpara- tæ calorem Ventriculi fovēt	302

## F.

Facultas Ventriculi quibus ex causis labe-  
factetur

135  
Faciei



Faciei color pallidus, aut fuscus in ob-	
structionibus Mesenterii, cum cruditatibus,	
vulgaris	14.1
Facultatis animalis laesionem arguentia sig-	
141.	
Naturalis	ibi
Vitalis	14
Faminæ hypochondriaco detentæ rarô a-	
numquam sanantur	14
Fames inexplebilis in Melancholicis	14
Febres alba virginum ex Mesenterio affec-	
ortæ	
Febres acutæ ex Mesenterii abscessibus	7
Febres diurnæ doloribus, Mesenterii non	
plerumq; finiuntur	10
Febres Erroneæ unde	5.7
Febres malignæ magnam pravorum humo-	
rum copiam Mesenterio sæpè communi-	
cant	
Febris in hypochondriacis pessima est	16
Febrium complicatio in affectibus Mesente-	
rii	
Fecula Aronis	25
Ferrum potabile Libavij	3
Flatus crassi & vaporosi multitudo in Mese-	
terio	14.17
Flatus non raro à vehementibus remedijs in	
obstructionibus Mesenterij augentur & ex-	
asperantur	17
Flores Antimonij correcti	31.344
Foliorum & florum Buglossi, Acetosæ, Me-	
lissæ, aut Pimpinellæ Italicæ, infusione	
vina in æstate corriguntur	177
Fomenta stomachalia	197. 254
	Pro



Pro Splene 264  
in doloribus Colicis nothis sedandis

115

mentum pro ventriculo vomitui præmit-  
tendum 34

ctiones crurum divertentes 239

igore nimio humores in corpore concen-  
trati figuntur, & obstructionibus ansam  
exhibent 10

uctus horarij omnes in obstructionibus  
Mesenterij damnantur 24

hypochondriacis innoxij 178

### G.

allorum Veteranorum brodio exolventia  
plurimum ad infarctum in Mesenterio ex-  
pediendum obtinent momenti 30

angrana in Mesenterio visa 45

emmarum solutiones in Melancholia hy-  
pochondriacâ cum fructu exhibentur 360

illa Theophrasti 35.238.289

glandes Clysteribus quando præferendæ 210

glandulæ hypochondriacorum induratae, &  
abscessus Mesenterij qua ratione emollien-  
di 94

Glandulæ Mesenterij in omnibus hydropicis  
indurantur ib.

### H.

habitus corporis imminutus, & appetitus de-  
perditus non rarò obstructiones Mesente-  
rij indicant 14

Hæctica morbum hypochondriacum non ra-  
rò insequitur 169

Hæmor-



Hæmorrhagia naris sinistra hypochondriaci  
cum sæpè mitigant

Hæmorrhoides sinistrè curatæ quid detrimen-  
ti afferant

Hæmorrhoides ut reserandæ  
apertæ vicariam Venæ sectioni præ-  
stant operam

Hæmorrhoidum apertio

Hæmorrhoidum immensa commoditas  
Hippocrate

Hiera Logadii Ptolomæus Rex Ægypti ad  
omnia vitia Melancholica est usus

Hiera picra, in hypochondriacis suspecta  
quando admittenda

Hippocratis absoluta doctrina

Hippocrati soli tumores & ulcera Mesenterij  
innotuere

Hirudinum usus

Humores in Mesenterio coerciti, & putre-  
nem acquirentes, quæ mala concilient

Humores in Mesenterio quando citra præpa-  
rationem detrahendi

Humores evacuandi omnes tripliciter sunt  
considerandi

Humoris superflui inclinatio, Naturæ impu-  
sus, & meatuum conditio, in purgationibus  
omnibus perpendenda

Humor Melancholicus quibus ex causis dilu-  
enter sit præparandus

Humorum in hypochondriaco malo digestio  
198.

Humorum in Venis Mesenterij coacervati  
varijs ingenijs eliminanda.

Humo



umororum peccantium conditio quid faciat	
ad affectus Mesenterij producendos	5
umororum, sanguinem contaminantium;	
parcior profusio quæ mala inferat	348
ydremel Aetij passulatum	185.477
ex succo pomorum utilis.	185
Tartarifaturn ad alvifolutionem	
opt;	225
ydrops siccum quæ præcædant	106
ydrops ex Mesenterio impuro emergens	
quomodo ab hypochondriaca originem	
suam trahere possit	162.164.257
ypochondriaci multo succo nigro sæpè re-	
pleti	137
ypochondriaca in syncopen facile degenerat	163
rarissimè citrà Lienis tumorem in-	
valescit	318
Sinè communitate cordis non gene-	
rat	328
Quomodo à membris cōtrahatur	283
Cardiaca & ipsius species	325.283
Epatica, eaq; duplicis generis	304
Hæmorrhoidalis	347
Hysterica, itidem duplex	334
Mesenterica;	284
Phantastica	350
Splenetica	315
Stomachica	292
ypochondriaci morbi varietas unde resul-	
ret	127.283
Ejusdem minera	77.138
ypochondriaco morbo naturalia membra	
penè omnia materiam suppeditant	143
Bb	Hypo-



Hypochondriacorum morborum Colophor	
Aqua intercus, ac Tabes	74.7
Hypochondr. affectus & longus & pericul	
fus	23
deridere solet Medicos	15
prave est ac difficilis sanationis ibi	
Hypochondrij dextri tensio ut corrigend	9

## I.

Ictericæ dispositio in oculis ac temporibus	
passim conspicua, dolores Colicos notat	
minatur 97. ac rarò curatur	10
Icterus insanabilis unde	11
Ιδιοσυγκροσία ad morborum generatio	
nem plurimum confert	13
Iecoris & vicinarum partium robur humore	
co. iâ excedentes instar molesti oneris,	
sentinam corporis non rarò excutit	1
Icjunium ac repletio nimia, in hypochon	
driacis vitanda	19
Iliacus dolor qualis	10
Incidentia & attenuantia in principio obstru	
ctionum Mesenterij vitanda	1
Indicationes currendi in Mesenterij obstru	
ctione	2
Indicationes generales in curatione hypo	
chondriacorum	16
Indicantia in affectu hypochondriaco tria ibi	
Indicatum tribus medicinæ instrumentis ab	
solvitur	16
Inflammatiō & abscessus Iecoris quâ ratione	
a viti	



in vicinarum partium affectibus dignoscatur	71
Inflammatio Mesenterij diutius fatigans in scirrhum definit	74
Inflammationis Iecoris indicia	71
Inflammationis in Mesenterio occasio	45
Causæ	46
Signa	47
curandi intentiones.	49
Inflammationis in Mesenterio curatio non leviat à medelâ inflammationis Epatis	50
Pluviei mancipati quare morbis sint expositi.	2
Instrumenta curationis morbi hypochondriaci tria	169
Solutio ægroti in linteis, aquis cordialibus imbutis, spiritus recreat	331
Opus stomachalis Langij	43
Pulenta hypochondriacis utilia	173
Alectorium Quercetani	40
Augustanorum	222

## L.

Lactasinum	87. 118
Lactasinum utile in hypochondrijs non murrantibus	291. 319
Lactasinum caprinum	311
Lactasinia in obstructione Mesenterij improbantur	24
Lactasinum serum cum succo Limonum, subsidium est in affectibus ab atra bile, partibus nutritioni dicatis, & incendio oppressis, oppositum	185. 311
Bb 2	Lang



Languoris inueterati ex Mesenterio affecto  
germinantes

Lapides in Mesenterio geniti  
Topasii & Chrysolithi solutum  
Opiatum Cratonis vel Theophr.  
Philoniatum Libavii

Leges in usu purgantium Splenetorum  
servandæ

Legumina in obstructione Mesenterii im-  
bantur

Lien naturâ imbecillis plurimum ad hy-  
chondriaci mali generationem facit

Lien sanus Epar, secundum Platonem, spe-  
li modo nitens reddit

Lien per Urinarios non raro sese exon-  
meatus

Lien validioribus purgantibus quandoque  
cessendus

Liene affecto Epar, unâ cum toto genere  
noso, in consensum trahitur

Lienis tumor superiori parte consistens, ph-  
maca purgantia: inferiori Enemata ac-  
requirit

Ligaturæ crurum divertentes

Ligaturæ Ventriculi arctiores flatus im-  
diunt & coctionem rectius promouent

Linimentum Epaticum

Lipothymia ex abscessibus apertis orta

Liquida purgantia in Mesenterii infarctu p-  
stant solidioribus

Liquor Crystalli ad robur capitis & cordis  
commodus

Tartari Labelii in obstructionibus M-  
senterii idoneus

31, 232.2

Lo



alia in Ventriculo roborando utilissima

100.

orum mutatio hypochondriacis ad san-  
tatem insigniter confert 171

orum vitiosa constitutio morbos & con-  
itat & fovet 134

mborum & Mesenterii Sympathia unde  
92.

## M.

cies extrema Mesenterii inflammationem  
magnâ ex parte sequitur 49

nnæ usus in inflammatione Epatis com-  
mendatur 54

inna nonnunquam ob flatuum ubertatem  
ejicitur 111

res facilius hypochondriacâ corripuntur  
oræ fæminis 157

teriæ obstruentis conditio unde petatur  
12.

dicamentorum series in obstructionibus  
Mesenterii removendis qualis 26

l acidum Cratois 254

in calida Jecoris intemperie suspe-  
ctum 311

helleboratum 344

ellago Juniperina 43. 254

elancholia hypochondriaca à Mesenterii  
infarctu desumit originem 14

elancholia hypochondriaca non generatur,  
non præsentem materia Melancholica in-  
vasis 352

embra interiora omnia quâ ratione ad mor-  
bum

Bb 3

bum



bum hypochondriacum symbolum con  
 rant 143. 1  
**Membrana** quædam crassa Ventriculo  
 strata, & colo intestino incumbens, hy  
 chondriacos non raro parit morbos  
**Mercurii solaris præcipitatio** 3  
**Mercurius vitæ solaris** 2  
**Mesaraicarum affectus sine Epatis provisio**  
 rite corrigi nunquam possunt  
**Mesenterii affectus veteribus indicti**  
 morborum diversitas unde  
 Tumor vastus 6.  
**Mesenterii durities lapidea**  
 Inflammatio  
 membranosa substantia perito  
 soboles  
 Sensus obtusus  
 Suppuratio & abscessus tardidi  
 me historiam absolvunt suã  
**In Mesenterii morbis quæ remedia fugiend**  
 54. 84.  
**Mesenterium** invastum quandoq; tumor  
 attollitur  
**Mesenterium** quare morbis excipiendis & t  
 vendis maximè sit oportunum  
**Mesenterium plurimorum morborum est**  
 minarium  
**Mesent.** totum infaxum commutatum  
**Mesent.** est Peritonæum ad lumbos duplic  
 tum  
**Minera** largi istius succorum lutulentorum  
 vitiosorum in prima corporis regione p  
 ventus 1  
**Mixa Hollerii aromatica** 2  
 Mix



Mixtura Capitalis	279
Hysterica	345
Splenetica	263
Iaroris in Virginibus ac Viduis causæ	333
Iaror, timor, & cordis palpitatio diu perse- verantes, perpetuum humoribus adustis exhibent nutrimentum	156
Monstra in morbis & curationibus interdum contingunt	61
Morbi occulti quales secundū Hippocratem	1
Morbi hypochondriacam solventes qui	160
Morbi qui hypochondriaco associantur, sunt insanabiles	162
Morbi Mesenterii vehementer agitantibus nō gaudent	84
Morbi omnes certos suos sortiti sunt termi- nos	211
Morbi Ventriculi Varii	1
Morborum, ex affecto Mesenterio resultan- tium miræ sunt facies	7
Morborum acutorum & chronicorum, nec non febrium malignarum, savitiâ cordis temperies insigniter violatur	151
Morborum pene omnium sui sunt gradus, ac discrimina	282
Morbis diuturnis superatis, natura utpluri- mum affectus reliquias in abdomen depo- nere solet	325
Morbus Ater Hippocratis	315
Morbus Difficilis Hipp.	416
Morbus hypochondriacus in obstructionibus & intempærie viscerum fundatur	168
Morbus Ructuosus Hippocr.	96
Morbus Siccatorius Hippocr.	285
Bb 4	Mors



Mors spontanea interdum ab hysteriis el- gatur	33
Morsuli Antihypochondriaci	28
Confortantes	27
Mortui quando ambulent	35
Motus ab assumpto cibo violentas viscerum obstructiones prom'vet	I
Motus excedens perniciosus hypochondria- cis	190
Myrobolani, Tamarindi, & quæ facultate pollent adstrictoriâ in inflammatione Epatis, & hypochondriacis damnantur	54.213
Murmura ac tormina Ventris frequentia ex cruditate, in Mesenterij obstructione invalescente, sæpissimè oriuntur	13
Musculorum abdominis inflammatio quâ ratione innotescat	74

## N.

Narcoticorum in doloris vehementia varius est usus	116
In Narcoticorum administratione quid obser- vandum	ib.
Narcoticorum frequens usus obstructions Mesenterij promovet	11
Naturæ prodigiosa molimina in explodenda Mesenterij congerie	5
Natura sæpè universi corporis recrèmenta in Mesenterium deponit	6
Natura multos Mesenterij morbos spontè so- let exolvere	3
Naturæ impetus pro humorum peccantium condi-	



conditione & impetu, diversimode con-	
citatur	5
Nicotianæ infusum in Vino elegans exhibet	
vomitorium	238
Modulus ex Rhabarbaro solvens	295
Modulus naribus admovendus	271
Uces Myristicæ conditæ capiti eximie con-	
ferunt	281
Nutritionis officina in sentinā corporis à Na-	
turā demandata	1
Lux Indica condita ad spiritus vegetiores	
reddendos aptissima	281

## O.

Obstructio alvi, & urinæ, ex Mesenterij tu-	
more orta	67
Obstructio Mesenterij quid sit	9
Obstructio Mesent. vanorum, morborum,	
mater	ibid.
Obstr. Mesent. recens, ac diuturnior, varias	
curandi indicationes habet	20
Obstructiones viscerum reserans Electuarium	
optimum	248
Obstructionis in Mesenterio causæ duplices	9
Signa	12
Curatio 15. quæ & morbo longius	
progrediente per Epicrasin repe-	
tenda est	19
Obstructionibus Mesenterij degravati à pur-	
gantibus non raro deterius afficiuntur	17
Olea destillata corroborantia	279
Splenē roborantia & expedientia	264
pro ventriculo reficiendo	44

Bb 5

Oleum



<b>Oleum Cananae</b>	4
Rhabarbari	31. 25
Tacamachacæ	26
Vitrioli Veneris ac Martis	38. 25
<b>Orificii Ventriculi cum Cerebro consensu</b>	
unde	14
<b>Orificium Ventriculi inferius interdum affe-</b>	
ctu laborat inflammatorio	ibid.
<b>Oris amaror, &amp; humorum ad ventriculū mo-</b>	
tus vomitoriorum usum suadet	3
<b>Os Ventriculi inferius obstructum quid in-</b>	
commodi pariat	14.
<b>Ova crassi sunt &amp; flatulenti succi</b>	5
<b>Ova fixa damnantur</b>	17.
<b>Oxymel ex Acoro Matthioli</b>	258
Afarinum Zapatae	35. 237
ex Calamo aromat. Camerarii	257
floribus Genistæ	30. 257
psto Quercet.	ib.
Helleboratum	30. 199
Specificum Quercet. Epatis imbe-	
cillitati conferens	249
<b>Oxymelita inter infarctus expedientia prima-</b>	
tum obtinent	28
<b>Oxyregmia ateri nimio usu in hypochondria-</b>	
cis facile concitatur	182
<b>Oxysacharum Squilliticum hypochondriacis</b>	
innoxium	ibid.

## P.

<b>Panchymagogum Querc. &amp; Croll.</b>	31
<b>Panis laudabilis in obstruct. Mesenterii</b>	24
<b>Paralysis ex Mesenterio affecto orta eaq; ex</b>	
lumbo-	



**lumborum & Mesenterii sympathia** 103

119.

**Partes ad generationem morborum Mesenterii materiam subministrantes quæ** 4

**Passulæ solventes** 226

**Phænigraus Ventrículo robur concilians** 244

**Pedum, & reliquarum partium intumescencia in obstructionibus Mesenterii unde** 14

**Pedum lassitudo quare convulsorios & resolutorios motus semper præcedat** 103

**Phlogosis Dioclis apud Galenum quid significet** 131

**Phlogosis repentina mulierum unde** 333

**Pilulæ de Ammoniaco Rivierii** 264

**Centaurio Querc.** 31

**Diambra Cratonis** 277

**de Laudano ejusdem** 298

**Mercati Urinam cientes.** 42

**Tartarea Quercet.** 31.344

**de Terebinthinâ** 42

**Pilulæ quando in affectibus Mesenterii exhibendæ** 19

**Pisces hypochondriacis noxii** 11

**Plethorâ non urgente, loco Venæ sectionis quid agendum in hypochondriacis** 195

**Pomum assum loco potus, exemplo Rondolatii, exhibendum** 186

**Potus copiosus in infarctibus Mesenterii eximie noxius** 25.186

**Potus electio in hypochondriacâ** 182

**Potus ex Chinâ** 185

**Præcordiorum compressio in hypochondriacis ut mitiganda** 268

**exsttuatio in hypochondriacis unde,**

**de,** 139

**Præ-**



Preparantia pro viscerum conditione eva- rianda	205
Preparantium variae formae	ibid.
Preparatio accurata quibus ex causis humori Melancholico debetur	200
Preparatio per Syrupos in obstructionibus viscerum ut plurimum noxia	212
Primae regionis in corpore expiationi destina- ta subsidia	199
Pruna solventia	227
Prisanae hordeaceae in hypochondriacis utili- tas	173
Pulmorum exulcerationi hypochondriacus morbus occasionem praestat	164
Pulsus exiguus in omni gravi dolore consue- tus	107
Pulvis Capitalis	270
Pepticus Alexandri & Aetii	187
& seq.	
Stomaehalis	5. 255
Thoracicus	277
Purgandi limites in inflammatione Hepatis non transcendendi	96
Purgans ex helleboro nigro specificum	232
Narcoticum	236
Purgantia in calida Hepatis intemperie opti- 310.	
in malo hysterico utilia	344
non sint <i>noxia</i> & Elateria	29
omnia debent esse <i>οὐοιοργονα</i>	19
Purgatio larga, & moderata limites exce- dens, quare in affectibus Mesenterii vi- tanda	16. 293
Purgas	



Purgatio vicissitudine quadam in hypochondriacis repetenda est	213
Purgationes in hypochondriacis circa ultimam Lunæ quadram sunt feliciores	215
Purgationis in hypochondriacis conditiones ac regulæ	207. & seq.
Pus sincerum per umbilicum rumpens	68-74
Pus in abdominis cavitate defluens putredinis, & multorum gravissimorum malorum autor est	76

## Q.

Quantitas ciborum in obstructione Mesenterii	26
Quantitas Remediorum affectus conditioni respondere debet	87
Quietis diuturnæ noxa	21
Quinta Essentia vitrioli	238. 290

## R.

Radici & sem. spatulæ fatidæ usus in obstructionibus Mesenterii haud vulgaris	39
Rasuræ panni scarlati pro Ventriculo roborando	255. 302
Refrigerantia nimium Ventriculo & Epati sunt inimica	306
Renes & vesica in puris transitu diligenter ab erosionemunienda	79
Risus insuetus ex vitio uteri	153
Ructus acidi ex cruditatibus, ab obstruct. Mesenterio genitis, sæpè concitantur	14
Rugitus in splenis regione ut sedandi	324
Ruptio	



Ruptionis periculum in venis vomitoriord  
usum prohibet 31

S.

Sacculus stomachalis 302

Thoracicus 269

Sal constringit, ac densat 174

Sal Agrimonix, Chamomillæ, Chelidoniæ,  
& Garyophylatæ in obstructionib. Mese-  
terij probantur 39

Sal Corallorum 278

Margaritarum, auro potabili tem-  
peratura & operatione proximè  
accedens ib.

Theriacale 361

Vitrioli Veneris 238

Salitis cibis copiosè utentes ad Melancholi-  
cos affectus usu continuo deducuntur 174

Salvatellæ sinistræ manus apertio 195

Sanguis in affectibus Lienis mitiori manu de-  
mendus 332

Sanguis ἀνάρπρον & quid portendat 347

Sanguis nigerrimus, Corruptus, fatidissimus,  
multarum librarum pondere ex Mesenterio  
ejectus 70

Sanguinis missio in hypochondr. hysterica 331

Sanguinis missio in corruptelâ humorum ni-  
miâ perniciosissima 195

Sanguinis ex Venis superioribus missio in  
hypochondriacis partior esse debet 195

Sanies Mesenterij quâ ratione ab Epatis sanie  
distinguitur 73

Scorbuti rudimenta ex hypochondriaco mor-  
bo sæpè oriuntur 149.164

Scutum



lucum stomachale	303
lucum omnium hebetudo ex cruditatibus	
ni infarctu Mesenterij genitis, oritur	14
rum lactis exolvens	223
acea pro revulsione in hypochondriacis	
sæpe usurpantur	245
na unius speciei in hypochondriaca ut plu-	
rimum reliquis sunt communia	143
regmata & picationes in hypochondriacis	
	244
lutum Auri	93
lutum Martis	258
lumi excedentis incommoda	21
lumen in Mesenterij suppuratione difficul-	
ter ferunt ægroti	76
lumen prolixus, & in latere sinistro, tumi-	
dum plerumq; reddit Lienem	135
linæ inunctio	359
lirius flatulentus in tubulis Mesenterij sæ-	
pius coërdetur	10
lirius Tartari omnia medicamenta in ob-	
structionibus tollendis superat	258
lenerica Interna	297
Externa	264
leneris <i>ευνεργία</i> haud quaquam turban-	
da	256
lenerici maximè in hydropem præcipitan-	
tur	162
lenti frequentia ex affecto Mesenterio deflu-	
ens	8
lucinum album frequenter assumptum in om-	
ni flatuosa affectione egregium præstat	
subsidium	298
lucus Melancholicus exuberans aceti nimio	
acore fermentatur	182
	Succus



Succus Pomorum acidodulcium pro dilue-  
do vino 11

Sudorifera spleneticis interdum admiscenda  
320.

Sudores frigidi faciei unde

Sudor nimius hypochondriacis noxius 11

Suffocationis ex affecto Mesenterio peric-  
lum

Surarum scarificationes in hypochondriacis  
utiles 19

Suturæ Coronalis inustio 21

Symptomatum in abscessibus Mesenterii ev-  
riatio unde 6

In doloribus Colicis nothis unde

98.

Syrmeſinus Senæ compositus Langii 23

Syruporum loco qualia præparantia in aff-  
ctibus Mesenterii usurpanda 1

Syrupus Benedictus Rulandi 23

ex Calamo aromat. Libav. 23

Chalybe Mercati 8

Chamæmomilla Tartarificatus 3

Cinamomo 27

Corallis 9

Cotulâ fetidâ Camerarii 25

Helleboratus major & minor

Querc. 3

Juniperinus 25

de Margaritis 9

Polypodio 25

Pomis Hollerii ibid.

cum Sena Querc. 3

Altimari opt. 20

Sana



navorolæ in splenis obstructionibus admi-	
randus	319
De Scoria ferri Leonii	37
Mercati	258
lutivus Catholicus Quercet.	217
Donzellini	218
Hollerii	ib.
Solenandri	219
uilliticus Montagnanæ	252
De Succis cordialibus Hollerii	93
r. de Vino generoso Quercet.	279
Uterinus Mercat.	339

## T.

ctus Judicium in explorandâ Mesenterii	
intumescentiâ quid conferat	73
artari Magisterium	38
artarus Vitriolatus	ibid.
erebinthina quibus noxia	88
Cypria in abscessibus Mesenterii	
maghi usus	ibid.
heriaca atram bilem è Venis & Liene exu-	
git	361
in coelestem ac sublimiorem essen-	
tiam deducta Querc.	ibid.
thoracis compressio quibus subsidus curan-	
da	268
Cinctura florum Garyophyllorum Boraginis	
& Rosar.	58. 93.
Chalybis	262
hellebori nigri	448
Vitrioli Quercet.	253. 232
Tophorum in Mesenterio generatio	6
Topica Jecur roborantia	40
C c	Tre-



Tremor cordis ex vitio Mesenterii	104
Trochisci de Scolopendria Plateri	27
Tumor in Liene durius	6
Tumor ventris subluxus	1
Tumores in hypochondriis molles quales e hibeant intentiones	7
Tumores ventris sub umbilico orti raro su purantur	6
Tumorum & abscessuum in Mesenterio tr plex classis	6
Differentiæ	ibi
Tusses sicca, diuturnæ, ex Mesenterio pro deuntes	
Vaporum caput ferventium diversio quibu peragatur mediis	19
Varietas ciborum luxuriæ nostræ est suppl cium	13
Venæ lienis quando incidendæ	32
Venæ Mesaraicæ non omentum solum, & Me senterium, sed & alia viscera naturalia perreptant	350
Venæ sectio quando in obstructione Mesen terii admittenda	31
in inflammatione Mesenterii	50
Gravi dolore ventriculi	296
doloribus Colicis nothis	113
hypochondriaco affectu	193
hysterica passione	337
Obstructione Mesenterii	31
nafo ac fronte	195
Venarum in Mesenterio & visceribus exilitas præcipuam in infarctibus præstat occasione	5. 138
Venarum tali apertio	54
Vene	



generis exercitia omnibus hypochondriacis damnosa	192
generi quatenus litandum	23
generis ob virilium extenſionem in hypo- chondriacis quandoque magnis adest defi- derium	147
enter triplicem ſecundum Hippocratem ob- tinet regionem	61
entriculi actio ut lædatur	135
calorem foventia	303
entriculi & capitis dolores ex Meſenterio vitiato frequenter infeſtant	8
entriculi curatio plurimorum aliorum vi- tiorum medelam complectitur	43
entriculo aſtuanti conveniens decoctũ	252
entriculo debili ſuccurrentia	251
entriculus in hypochondriacis vel per con- ſenſum aut <i>ιδιονα</i> laborat	207
entriculus à multis perperam accuſatur, & medicamentis purgantibus fruſtra exer- cetur	4
entriculus quomodo à Galeno accipiat	293
entriculus flatibus turgens externis ſubſidiis ſæpenumero exacerbatur	252
entriculus quare in hypochondriaco malo mitiorib. ſollicitandus medicamentis	194
entriculus ſiniſtrum latus in hypochondriis poſſidet	145
Vermes ex Meſenterio prodeuntes	8
Vermes ex umbilico erumpentes	7
Vermes in inteſtinis deliteſcentes hypo- chondriacum ſæpè excitant	135
Vernum tempus & autumnale qua ratione ad C c 2. hypo.	



hypochondriacum exuscitandum sit acco-	
modum	13
Vernum tempus autumnali molestius est	15
Verruca Stomachi Avenzoaris	6
Vertigines ex Mesenterio affecto ortæ	
Vertigo in hypochondriaco pessima est, & i-	
Epilepsiam, aut cæcitatem degenerat	16
Vesica pro fomento	36
Vesicatoria in hypochondriaca	24
Victus ratio dissolutior communissima mor-	
borum Mesenterij est causa	
Victus ratio in curatione obstructionis Me-	
senterij	2
Victus ratio in hypochondriaca affectione	
primum & nobilissimum curationis est in-	
strumentum	26
Mesenterij inflammatione	5
Abscessibus Mesenterij	7
Vigiliæ assiduæ, ex Mesenterio oriundæ, hy-	
pochondriacis noxiæ	18
Vigiliis perpetuis nō pauci in Mesenterij sup-	
uratione extinguuntur	76
Vina medicata solventia	224. 257
Vini meracioris desiderium quid arguat	147
Vinum crassum, dulce, austerum, obstru-	
ctiones viscerum adauget	12
Vinum Absynthites	184
Antimonium Penotti	475
Afarinum Camerarii	257
Basiliconis	183
Buglossatum	ibid.
Catholicum Quercet.	224
Ceterach	183
Chalybeatum purgans	224
Cydoniatum	184
Radi-	



Radicum Cyperi	94
Epithymi	183
Guaiacinum	92
Helleboratum	30
hæderæ terrestris	92
Juniperinum	ibid.
Ligni Sassafras	184
Melissatum	ibid.
Passulatum	92
Prunorum sylvestr. Querc.	30
Rosarum purgans ejusd. ib.	224
Senæ purgans	30. 224
Scolopendrites	184
Spleneticum Langii	257
Squilliticum	183. 184
Tamarisci	ib. ac 257

num in hypochondriacâ Melancholiâ fugiendum 477

perina extractio & conf. Querc. 480

rium defectus præter rationem insignis, perseverans, vel hypochondriacum inveteratum, aut scorbutum, arguit 166

ivendi ratio dissolutior singulis penè morientis variatur 133

lcera hypochondriacorum ægerrimè sanantur 150. 166

lcera mali moris hypochondr. consueta 150

lcera Mesenterij quomodo à Renum suppuratione differant 65

lcera in Mesenterio sordida ib.

nguendum pro hypochondriis & ventriculo post Balneum 242

Epaticum 250

stomachicum 254

ex succis pro Epate 41

Qc 3 Vomi-



Vomicâ ruptâ, & pure aliam quam in intestina, viam inveniēte hypochondriacâ aut Colicâ similis affectus oritur

Vomitoria medicamenta, & quæ in iisdem consideranda 33.188.2

Vomitoria in quibus casib. fugienda

Vomitûs provocatio duplici ratione in obstructione Mesenterii utilis

Vomitûs quibus salubris 33.1

Vomitûs quibus legibus fieri debeat

Vomitûs violenter concitatus præcordia eximiè debilitat 3

Vomitûs hesterni cibi unde 14

Vomitûs continui non rarò ex Mesenterii impuritate fovetur

Vomitûs sæpe curat, quos purgatio non sanat 25

Vomitibus violentis caput ac sensus præter rationem turbantur, & vertigo, cardialgia, ac motus convulsorii concitantur 3

non pauci etiam in Melancholia hypochondriacam incidere 23

Voracitas ferina post crapulam non paucis adsueta, pertinaces in Mesenterio gignit infarctus 1

Vrinam promoventia trium sunt generum 2

Vterina affectio hypochondriaca, ob humores stabiles ac ficos, diuturnam requirit medelam 34

Vterum confortantia 34

F I N I S.



